

1930/1931

L. SPÄTH

Großbetrieb für Gartenkultur

Berlin-Baumschulenweg

Gegründet 1720 von Christoph Späth
Gesamt-Areal 2000 preußische Morgen

davon etwa 1000 preußische Morgen Baumschulkulturen

Drahtanschrift: Baumschulspäth, Berlin-Baumschulenweg

Fernsprecher: F 2 Neukölln 3301

Postscheckkonto: Berlin Nr. 9343

Bankkonten: Berliner Stadtbank, Girokasse 2, Berlin W 9,
Darmstädter und Nationalbank Dep.-Kasse
Neukölln, Richardstraße 118,

Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft
Dep.-Kasse F, Berlin O 27, Alexanderstr. 14 b

Katalog

Nr. 262

über

Bäume und Sträucher Rosen und Stauden

Herbst 1930

Frühjahr 1931

SK 17

Bei Auftragserteilung bitten wir auf diesen
Katalog Nr. 262 Bezug nehmen zu wollen

Alle Zuschriften

erbitten wir nach unserem Hauptgeschäft Berlin-Baumschulenweg

VERKAUFSSTELLEN:

Berlin-Baumschulenweg, Hauptgeschäft Späthstraße 1
Fernsprecher: F 2 Neukölln 3301

Berlin W, Linkstraße 8, am Potsdamer Bahnhof
Fernsprecher: B 2 Lützow 5124

Berlin N, Stettiner Vorort-Bahnhof, Ecke Zinnowitzer Straße
Fernsprecher: D 2 Weidendamm 7024

Berlin C, Dircksenstr. 26, gegenüber Bahnhof Alexanderplatz
Fernsprecher: E 2 Kupfergraben 1218

General-Pape-Straße, am Bahnhof Papestraße
nur für Sämereien und Geräte

Fernsprecher: G 1 Stephan 4670, 7387

Ketzin a. d. Havel, Hauptanzuchtstätte, über 800 preußische
Morgen bepflanzt

Fernsprecher: Amt Ketzin Nr. 252

Sortimentsnummer und Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
74 Charlamowsky	Aug.-Sept.	H M P S F U V C 1j.
334 *Coulons Renette	Dez.-März	H M
501 Cox' Orangen Renette	Nov.-März	H M P S F U C 1j.
164 Cox Pomona	Okt.-Nov.	M
2 Danziger Kantapfel	Okt.-Februar	H M P F V 1j.
1447 Dr. Nansen	Nov.-April	P F V
1390 Dunkelroter Gravensteiner	Sept.-Dez.	P F
1401 Ernst Bosch	Okt.-Dez.	P F
1193 Filippas Apfel	Nov.-Jan.	M
420 Fraas' Sommer-Kalvill	September	P F V
1267 Gascoynes Scharlachroter	Nov.-Febr.	V
59 Geflammtter Kardinal	Nov.-Januar	H P F V 1j.
1504 Geheimrat Dr. Oldenburg	Okt.-Dez.	M
1345 Geheimrat Wesener	Dez.-April	P F V
120 Gelber Bellefleur	Nov.-April	H M P S F U V C 1j.
79 *Gelber Edelapfel	Okt.-Januar	H M P F 1j.
110 Gelber Richard	Okt.-Januar	H M P S F V 1j.
1277 Gestreifter Römerapfel	Nov.-März	H M
1291 Goldrenette Freiherr von Berlepsch	Dez.-April	H M P C F 1j.
41 Goldrenette von Blenheim	Nov.-März	H M P S F 1j.
1178 Grahams Königin Jubiläumsapfel	Nov.-März	M
1054 *Graue französische Renette	Dez.-April	H M P V F 1j.
233 Graue Herbst-Renette	Okt.-Nov.	M
566 Gravensteiner	Sept.-Dez.	H M P S F V 1j.
6 *Große Kasseler Renette	Febr.-Juni	H M P S F U V 1j.
3 *Großer Bohnapfel	Dez.-Sommer	H M
1231 Großherzog Friedrich von Baden	Okt.-Dez.	P F C
1323 Halberstädter Jungfernapfel	Dez.-Mai	H M
20 *Harberts Renette	Dez.-April	H M P F 1j.
177 Jakob Lebel	Okt.-Dez.	H M P F 1j.
39 Kaiser Alexander	Okt.-Nov.	H M P F U V C 1j
587 Kaiser Wilhelm	Nov.-April	H M
7 Kanada-Renette	Dez.-Mai	H M P S F U V C 1j.
1008 Königinapfel	Okt.-Nov.	P 1j.
18 Königs Kurzstiel	Dez.-April	H M
1324 Krügers Dickstiel	November	P F 1j.
376 *Landsberger Renette	Nov.-Januar	H M P S F U V C 1j.
124 Londoner Pepping	Dez.-April	H M P F 1j.
635 Lord Grosvenor	Aug.-Sept.	M P F 1j.
1259 Minister von Hammerstein	Dez.-April	H M P S F U V 1j.
1428 Mutterapfel	Okt.-Dez.	P F
1355 Neue Goldparmane	Dez.-April	M P
706 *Ontario	Januar-Juni	H M P S F U V 1j.
Pariser Rambur-Renette, siehe Kanada-Renette		
571 Peasgoods Sondergleichen	Okt.-Dez.	M P S F U V C 1j.
1133 Pfirsichroter Sommerapfel	Juli-Aug.	H P F 1j.
1448 Potts' Sämling	Sept.-Okt.	P F
14 Prinzenapfel	E. Sept.-A. Jan.	H M P F 1j.
148 *Purpurroter Cousinot	Nov.-Juni	H
1440 Rheinlands Ruhm	Dez.-April	P F V
32 Ribstener Pepping	Dez.-April	H M P F V
1392 *Rote Sternrenette	Nov.-März	H M
15 *Roter Eiserafel	Jan.-Sommer	H M
208 Roter Gravensteiner	Sept.-Dez.	H P F 1j.
71 Roter Stettiner	Dez.-Sommer	H M
648 *Roter trierischer Weinapfel	Nov.-April	M
578 Säfstaholm	August	H M P F V
127 *Schöner von Boskoop	Dez.-April	H M P S F U V C 1j.
1173 Schöner von Nordhausen	Nov.-April	M
1195 Signe Tillisch	Nov.-Januar	H M P S F U V C 1j.
627 Späher des Nordens	Dez.-Mai	M F
1439 Stina Lohmann	Jan.-Juni	P F
1358 Suislepper	Aug.-Sept.	H M P S F V 1j.
1507 Titowka	Nov.-Dez.	M
1196 Tranekjaer	Okt.-Jan.	P F
1254 Weißer Klarapfel	Juli-Aug.	H M P S F U V C 1j.
78 Weißer Winter-Kalvill	Dez.-März	P F C 1j.
8 *Winter-Goldparmane	Nov.-März	H M P S F U V C 1j.
1160 Wunder von Chelmsford	Nov.-April	P
1221 Zuccalmaglios Renette	Dez.-März	M P S F U V C 1j.

Für größere Lieferungen zu Straßenpflanzungen, Obstplantagen usw. stehen wir mit Sonderangeboten gern zur Verfügung.

Zur besonderen Beachtung!

Wegen sehr starker Nachfrage nach Obstbäumen aller Art bitten wir, zumal bei größeren Bestellungen, für Straßenpflanzungen oder für die Neuanlage von Obstgärten, um möglichst frühzeitige Auftragserteilung, damit wir allen Sortenwünschen unserer Kundschaft gerecht werden können.

Birnen

Die Hochstämme und Mittelstämme sind alle auf Birnwildling veredelt.

Die Formbäume sind auf Quitte oder auf Wildling veredelt.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme , etwa 2 m Stammhöhe, sehr schön, mit guten Kronen.	4,50—7	40—65	360—500
in besonderer Auswahl.	7—10	65—90	570—750
Mittelstämme , etwa 1,25 m Stammhöhe.	3,50—5	32—45	300—400
in besonderer Auswahl.	5—7	45—65	400—500
Buschbäume , eine sehr empfehlenswerte Baum- form für Obstanlagen:			
2—3jährig	3,50—5	32—45	300—400
3—4 „ , vorzüglich entwickelt.	4,50—7	42—60	400—550
besonders starke, reich m. Fruchtholz besetzt	7—10	65—90	—
Pyramiden , mit einer Astserie	4—6	38—55	320—500
mit zwei Astserien	7—9	65—85	600—800
stärkere, tadellos formiert.	12—15	110—140	—
Spaliere mit schrägen Ästen (Palmetten), mehrmals verpflanzt:			
mit 2 Seitenästen (1 Etage)	4—6	38—55	350—500
„ 4 „ (2 Etagen)	6—8	55—75	500—700
mit aufrechten Ästen (Verrier-Pal- metten), Formierweiten 30 cm, mehrmals ver- pflanzt: 3—4jährig, mit 4 Ästen	14—18	130—170	—
in U-Form, Formierweiten 30 cm mit 2 aufrechten Ästen	5—7	45—65	400—600
besonders stark, mit Fruchtholz besetzt	7—9	65—85	600—800
Schnurbäumchen (Kordons), waagerechte, zu Einfassungen:			
1 armige, 2—3jähr.,	3,50—4,50	33—42	300—400
1 „ 3—4 „ m. Fruchtholz bes.	4—5	38—48	360—450
2 „ 2—3 „	4—5	38—48	360—450
2 „ 3—4 „ m. Fruchtholz bes.	5—6	48—65	450—600
senkrechte, besonders zur Bekleidung hoher Wandflächen sowie für Lauben- gänge geeignet, 2—3jähr.	3—4	28—38	280—360
stärkere, mit Fruchtholz besetzt, mehr- mals verpflanzt	4—6	38—55	360—500
besonders stark, bald tragbar.	6—8	55—75	500—600
Einjährige Veredlungen auf Wildling und auf Quitte	1,50	13	120
Topfobstbäume , in verschiedenen, großfrüchtigen Sorten, jederzeit versendbar	6—8	55—75	—
Edelreiser s. S. 57			

Die mit einem * versehenen Sorten sind für Straßenpflanzung besonders geeignet;
unterstrichene Sorten, langjährig erprobt, sind zum allgemeinen Anbau zu empfehlen.

Sortimentsnummer und Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
857 Alexander Lucas' Butterbirne	Okt.-Dez.	H M P S F V C 1j.
158 Amanlisir Butterbirne	September	H M P F U V C 1j.
768 Andenken an den Kongreß	September	H M P S F V 1j.
Beurré gris siehe Graue Herbstbutterbirne Nr. 692 und Gute Graue Nr. 14 (Sommer Beurré gris)		
87 Birne von Tongern.	Okt.-Nov.	P F V 1j.
20 *Boscs Flaschenbirne	Okt.-M. Nov.	H M P U V 1j.
1245 Bunte Julibirne	E. Juli-A. Aug.	H M
1118 Charles Cognée	März-Mai	P F
47 Clairgeaus Butterbirne	Okt.-Nov.	P F U 1j.
929 Clapps Liebling	M. Aug.-A. Sept.	H M P S F U V C 1j.
4 *Colomas Herbst-Butterbirne	Okt.-A. Nov.	H M P F
1226 Comtesse de Paris	Nov.-Jan.	H M P F C 1j.
1219 Conference	Sept.-Nov.	P F 1j.
25 Diels Butterbirne	Nov.-A. Jan.	H M P S F U V C 1j.
1014 Dr. Jules Guyot	September	M P S F U V C 1j.
122 Esperens Bergamotte	Febr.-April	P V 1j.
43 Esperens Herrenbirne	Sept.-Okt.	M F
6 *Forellenbirne	Sept.-Okt.	H M P F 1j.
1192 Frühe aus Trévoux	M. Aug.-A. Sept.	H M P S F U V 1j.
77 *Gellerits Butterbirne	E. Sept.-Okt.	H M P S F U V C 1j.
29 Grüne Magdalene	E. Juli-A. Aug.	H M 1j.
2 Grumbkower Butterbirne	Okt.-Nov.	P S F V 1j.
14 *Gute Graue, Sommer Beurré gris	September	H M
139 *Gute Luise von Avranches	Sept.-Okt.	H M P S F U V C 1j.
8 Hardenponts Winter-Butterbirne	Nov.-Febr.	P S F C 1j.
128 Herzogin von Angoulême	E. Okt.-A. Dez.	P F U V C 1j
1112 Herzogin von Bordeaux	Dez.-März	P F
154 Hofratsbirne	Okt.-Nov.	H M P F 1j.
1274 Johanna Fürstenberg Berga- motte.	Anf.-Mitte Aug.	M P F 1j.
Kaiserkrone siehe Boscs Flaschenbirne		

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält Pflanzanweisungen.

Birnen (Fortsetzung)

Sortimentsnummer und Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
16 *Köstliche von Charneu	Okt.-Nov.	H M P S F U V C 1j.
1200 Le Brun	Oktober	H P F C
1138 Le Lectier	Nov.-A. Jan.	H M P F V C 1j.
75 *Leipziger Rettichbirne	Aug.-Sept.	H M
1276 Lübecker Prinzessinbirne	Juli-Aug.	H M P F
265 Madame Verté	Dez.-Jan.	H M
1073 Marguerite Marillat	Sept.-Okt.	P F
290 Minister Dr. Lucius	Sept.-Okt.	H M P S F V C 1j.
5 Napoleons Butterbirne	E. Okt.-Nov.	H M P S F V 1j.
57 *Neue Poiteau	Okt.-Nov.	H M P S F V C 1j.
130 Pastorenbirne	Nov.-Jan.	H M P S F V C 1j.
977 Pitmaston	Okt.-Nov.	P F 1j.
887 Präsident Drouard	Dez.-Jan.	H M P S F U V C 1j.
141 Prinzessin Marianne	E. Sept.-Okt.	H M P S F U V 1j.
1155 Rihus kernlose Butterbirne	Nov.	P F
1260 Roosevelt	Oktober	P F
68 *Rote Bergamotte	E. Sept.-Okt.	H M P F 1j.
1273 Solaner Birne	Aug.-Sept.	H M F
872 Triumph von Vienne	Sept.-Okt.	H M P S F U V C 1j.
206 Vereins-Dechantsbirne	E. Okt.-Nov.	H M P F U V C 1j.
41 Williams' Christbirne	September	H M P S F U V C 1j.
19 Winter-Dechantsbirne	Dez.-März	P F
1166 Winter-Forellenbirne	Jan.-April	M

Kirschen**Süßkirschen und Sauerkirschen**

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	5—6	48—60	450—550
8—9 „ „	7—9	65—80	600—700
Mittelstämme, 6—8 „ „	3,75—4,50	36—42	350—400
8—9 „ „	4,50—5,50	42—50	400—475
Buschbäume auf Mahaleb, ganz besonders die reichtragende Schattenmorelle			
Büsche 1 jährig	2,50	23	200
„ 1 jäh., extra stark	3	28	250
„ 2 jährig	3,50—4,50	32—40	300—360
„ 2 jäh., extra stark	4,50—6	40—55	360—500
„ in besonderer Auswahl	7—9	65—80	600—700
Fächer (nur Schattenmorelle) { 1 jäh., stark	3,50—5	33—45	300—400
{ 2 „ „	6—8	55—75	500—700
Süßkirschen, 1jährige Veredelungen . . .	2,50—3	23—29	200—250

Edelreiser s. Seite 57.

Unterstrichene Sorten, langjährig erprobt, sind zum allgemeinen Anbau zu empfehlen.
Die mit einem * versehenen Sorten sind für Straßenpflanzung besonders geeignet.

Sortimentsnummer und Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
Saure und süßsaure Kirschen		
312 Diemitzer Amarelle, hellrot	M.-E. Juni	H M B
28 Doppelte Glaskirsche, dunkelrot	A.-M. Juli	H M B
327 Exzellenz von Hindenburg, braunrot	A.-M. Juli	H M B
37 *Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle), schwarzrot.	Juli-August	H M B S
30 Großer Gobet, dunkelrot	M. Juli-A. Aug.	H M B
Kleine Ammer, dunkelrot	Mitte Juli	M
40 Königin Hortensia, hellrot	A.-M. Juli	H M B
26 Königsamarelle, hellrot	E. Juni-M. Juli	H M B
328 *Leitzkauer, dunkelrot	Juli	H
303 Minister von Podbielski, schwarzrot	M. Juli-A. Aug.	H M B
187 *Ostheimer Weichsel, braunrot	M.-E. Juli	H M B
306 Reichtragende Delitzscher Preß-Sauer- kirsche, schwarz.	E. Juli	H M
21 Rote Maikirsche (Süß-Weichsel), braunrot Schattenmorelle s. Große lange Lotkirsche	Juni-Juli	H M B
240 Spanische Glaskirsche, hellrot	A.-E. Juli	H M B
224 Süßweichsel v. Olivet, braunrot	E. Juni-M. Juli	H M B
74 Von der Nette (Doppelte Nette), schwarzrot	M.-E. Juli	M
Süße Kirschen		
346 Bernhard Nette, schwarz	Ende Juni	H M
192 *Beste Werdersche, dunkelrot	E. Juni-A. Juli	H M
308 Bigarreau Jaboulay, braunrot	M. Juni	H M
126 Büttners späte rote Knorpelkirsche, rot mit gelb	E. Juli-A. Aug.	H M B
311 Dankelmann, gelb mit rot.	M.-E. Juni	H M
301 Dönissens gelbe Knorpelkirsche, hellgelb.	E. Juli-A. Aug.	H M B
47 Eltonkirsche, gelb mit rot	A.-M. Juli	H M
243 Flametiner, gelb mit rot	E. Juni-A. Juli	H M
6 Fromms Herzkirsche, schwarz	E. Juni-A. Juli	H M B
259 *Früheste der Mark, braunrot	E. Mai-M. Juni	H M
199 Große Gernersdorfer, braunrot.	M.-E. Juli	H M
344 Große Prinzessinkirsche, gelb mit rot.	M.-E. Juli	H M
16 *Große schwarze Knorpelkirsche, schwarz	E. Juli-A. Aug.	H M B
227 *Hedelfinger Riesenkirsche, schwarzrot.	M.-E. Juli	H M

Echte Vogelkirsche — Heistern, gesund und harzfrei — Stämme
ohne Kronen, 6—8 cm Umfang, 100 Stück 250 RM, 1000 Stück 2000 RM

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält 750 treffende Abbildungen.

Kirschen (Fortsetzung)

Sortimentsnummer und Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
302 *Kassins frühe Herzkirsche, schwarzrot	M.-E. Juni	H M
332 Knaufs Kirsche, dunkelbraun	E. Juni	H M
310 Kunzes Kirsche, gelb mit rot	E. Juni-A. Juli	H M
320 Liefelds Braune, braunrot	M.-E. Juni	H M
13 Lucienkirsche, gelb mit rot	Juni-A. Juli	H M
10 Ochsen-Herzkirsche, schwarz	A.-M. Juli	H M
347 Rotterts braune Riesenkirsche, dklbraun	E. Juni	H M
331 Schmahlfelds große Schwarze, schwarz	A.-M. Juli	H M
333 Spanische Knorpelkirsche, rot mit gelb	A. Juli	H M
Türkine siehe Flamentiner		
269 Wils frühe Herzkirsche, braunrot	M.-E. Juni	H M
12 Winklers weiße Herzkirsche, gelb mit rot	A. Juli	H M B

Pflaumen und Zwetschen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe	4,50—6	42—55	400—500
in besonderer Auswahl	6—8	55—75	500—700
Mittelstämme, etwa 1,25 m Stammhöhe	3,50—5	32—45	300—400
in besonderer Auswahl	5—6	45—55	400—500
Buschbäume. Eine sehr empfehlenswerte Baumform für kleinere Obstanlagen u. Hausgärten:			
kräftige 1jährige Büsche	2,50—3,50	23—30	200—275
2—3jährige Büsche, stark	3,50—4,50	30—40	275—350

Edelreiser s. S. 57.

497

*** Lützelsachsener Frühzwetsche****Früheste aller Zwetschen**

Eine sehr zu empfehlende neuere Sorte. Die Frucht reift bereits Anfang Juli, ist würzig im Geschmack, steinlösend, groß und prächtig dunkelblau gefärbt. Sie eignet sich zum Rohgenuß wie auch zu jeder Verarbeitung im Haushalt vorzüglich. Der Baum wächst kräftig und zeigte sich unanfällig gegen Krankheiten und Kälte. Die Blüte ist widerstandsfähig.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Hochstämme	6—7	55—65	500—600
Mittelstämme	4,50—6	42—55	400—500

Unterstrichene Sorten, langjährig erprobt, sind zum allgemeinen Anbau zu empfehlen. Die mit einem * versehenen Sorten sind für Straßenpflanzung geeignet.

Sortimentsnummer und Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
282 Althanns Reneklode, braunrot	E. Aug.-A. Sept.	H M B
257 *Anna Späth, braunrot	E. Sept.-A. Okt.	H M B
84 Blaue Eierpflaume, rötlichblau	M.-E. Sept.	H M B
Bauernpflaume siehe Hauszwetsche		
233 Boddarts Reneklode, gelb mit rot	M. Aug.	M
429 Bonne de Bry, violett	E. Juli-A. Aug.	H M
492 Borsumer Zwetsche, schwarzblau	M.-E. Sept.	M B
354 *Bühler Frühzwetsche, dunkelblau	A. Aug.	H M B
177 Bunter Perdrigon, violettblau	E. Aug.	M
439 Emma Leppermann, gelb mit rot	A.-M. Aug.	M B
244 Frühe Fruchtbare, schwarzblau	E. Juli-A. Aug.	M B
95 Gelbe Eierpflaume, gelb	A.-E. Sept.	H M B
318 Große Mirabelle v. Nancy, goldgelb	M.-E. Aug.	H M B
12 Große Zuckerzwetsche, schwarzblau	E. Aug.-A. Sept.	M B
320 Großherzog, dunkelviolet	E. Sept.	H M B
63 Grüne Reneklode, gelbgrün	A. Sept.	H M B
232 *Hauszwetsche, dunkelblau	E. Sept.-A. Okt.	H M B
350 Italienische Zwetsche, schwarzblau	M.-E. Sept.	M B
20 Jefferson, grünlichgelb	A.-M. Sept.	H M B
14 Kirkes Pflaume, dunkelviolet	A.-M. Sept.	H M B
123 Königin Viktoria, violettrot	E. Aug.-A. Sept.	H M B
471 Königsbacher Frühzwetsche, dunkelblau	Juli-Aug.	H M
294 Montfort, dunkelviolet	M. Aug.	M B
311 Ontario, goldgelb	A.-M. Aug.	H M B
485 Prinz von Wales, dunkelviolet	E. Aug.-A. Sept.	H M B
435 Reneklode von Oullins, gelb mit rot	M. Aug.	H M B
235 Schöne von Löwen, purpurviolet	M.-E. Aug.	H M
440 Späths Früheste, schwarzblau	E. Juli-A. Aug.	M B
487 The Czar, violett-schwarz	A.-M. Aug.	M B
467 Tragedy, rotblau	Juli	H M B
1 *Wangenheims Frühzwetsche, schwarzblau	E. Aug.-A. Sept.	H M B
24 Washington, gelbrosa	M. Aug.-A. Sept.	H M B
466 Wilhelmine Späth, schwarzblau	A.-M. Aug.	H M B
457 *Zimmers Frühzwetsche, schwarzblau	M. Aug.	H M B

Für größere Lieferungen zu Straßenpflanzungen, Obstplantagen usw. stehen wir mit Sonderangeboten gern zu Diensten.

Pfirsiche

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe	7—9	65—85	—
Mittelstämme, etwa 1,25 m Stammhöhe	6—8	55—75	—
Buschbäume, sehr empfehlenswerte Baumform für Obstanlagen			
in besonderer Auswahl	3,50—5	32—45	300—400
in besonderer Auswahl	5—7,50	48—70	450—600
Spaliere mit schrägen Ästen (Fächerspaliere)			
1jährig	5—6	48—58	450—550
in besonderer Auswahl, 1jährig	6—8	58—75	550—700
mehrfährig	8—10	75—95	700—800

Das „SPÄTH-BUCH“ lehrt Schädlingsbekämpfung.

Pfirsiche (Fortsetzung)

	Sortimentsnummer und Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
113	Amsden	E. Juli-A. Aug.	H M B S
170	Arkansas	E. Juli	B S
239	Eiserner Kanzler	E. Aug.	H B S
114	Früher Alexander-Pfirsich	E. Juli-A. Aug.	H M B S
102	Früher Beatrix-Pfirsich	A.-M. Aug.	M B S
256	Großer Mignon-Pfirsich	A.-M. Sept.	B S
257	Hales Frühpfirsich	M.-E. Aug.	B
287	Königin der Obstgärten	M.-E. Sept.	H B S
302	Le Vainqueur	E. Juli	M B S
128	Lord Napier (Nektarine)	E. Aug.-A. Sept.	B
306	Mayflower	E. Juli	B
197	Präsident Griepenkerl	A.-M. Sept.	M B S
309	Proskauer Pfirsich	A.-M. Sept.	H M B S
308	Reichardts Pfirsich	E. Sept.	B
7	Roter Magdalenen-Pfirsich	A.-M. Sept.	B
85	Schöner von Vitry	M.-E. Sept.	M B
135	Waterloo	E. Juli-A. Aug.	B S

352 Kernechter vom Vorgebirge. Frucht groß, ähnlich „Königin der Obstgärten“, hängt fest am Baum; reift Mitte bis Ende September, Fleisch leicht vom Stein lösend, sowohl zum Rohgenuß wie zum Einmachen geeignet. Baum sehr starkwüchsig, frosthart. Nur im Frühjahr lieferbar. Büsche, 2 jährig, 1 Stück 7 RM, 10 Stück 63 RM.

Aprikosen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme etwa 2 m Stammhöhe	7—9	65—85	—
Mittelstämme etwa 1,25 m Stammhöhe	6—8	55—75	—
Buschbäume, sehr empfehlenswerte Baumform für Obstanlagen	3,50—5	32—45	300—400
in besonderer Auswahl	5—7,50	48—70	450—600
Spaliere mit schrägen Ästen (Fächerspaliere) stärkere	5—6	48—58	450—550
in besonderer Auswahl	6—8	58—75	550—700
	8—10	75—90	700—800

	Sortimentsnummer und Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
7	Ambrosia	E. Juli-A. Aug.	H M B
118	Andenken an Robertsau	A.-M. Aug.	M B
14	Aprikose von Breda	A.-M. Aug.	H B
52	Aprikose von Montgamet	A.-M. Aug.	M B
11	Aprikose von Nancy	E. Juli-A. Aug.	M B
120	Fertile de Châtenay	E. Juli	B
106	Holubs Zuckeraprikose	A. Aug.	B
105	Königsaprikose	A.-M. Aug.	M B
115	Luizets Aprikose	E. Juli	M B
103	Moorpark	M. Aug.	H M B S
121	Pavot	E. Juli-M. Aug.	B
119	Rosenaprikose	E. Juli	B
65	Syrische Aprikose	E. Juli-A. Aug.	B
13	Ungarische Beste	A.-M. Aug.	H M B S
104	Wahre große Frühaprikose	E. Juli-A. Aug.	M B

Quitten (in großfrüchtigen Sorten)

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Mittelstämme	4—5	38—45	350—400
Buschbäume, 1jährig	2,50	23	200
„ 2—3jährig	3—4	27—35	250—330
16	Apfelquitte. Richtige Apfelform. Birnenquitten:		
17	Bereczkiquitte. Sehr früh tragend.		
11	Champion. Früh und reichtragend.		
12	De Bourgeaut. Zartfleischig, sehr groß.		
24	Großfrüchtige Quitte, reichtragend.		
3	Konstantinopeler. Sehr reich tragend.		

Kirschäpfel (Crabäpfel)

für wirtschaftliche Zwecke in folgenden Sorten

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	4	36	—
Mittelstämme	3	27	—
Buschbäume	2,75—3,50	24—32	225—300
	Sortimentsnummer und Sortenname	Reifezeit	Vorrätige Form
85	Fairy	Nov.-Febr.	B
144	Großer gelber Kirschäpfel	Sept.-Okt.	H M B
151	Grotz' Liebling	Okt.-Jan.	B
147	Hohenheimer Riesling	E. Sept.-Nov.	B
146	Hyslop	Okt.-Nov.	H M B
195	Purpurroter Kirschäpfel	E. Sept.-Okt.	H M B
187	Roter Riesling	Sept.	H M B
149	Transcendent	Sept.-Okt.	H M B

Walnüsse

aus vollkerniger, dünnchaliger Saat gezogen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe	6—8	55—75	500—700
in besonderer Auswahl	8—10	75—90	700—800
extra stark.	10—12	90—110	800—1000
Mittelstämme, etwa 1,25 m Stammhöhe	5—6	45—55	400—500

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält eingehende Kulturanweisungen.

Mispeln

Großfrüchtige Sorten, Büsche

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Großfrüchtige Sorten, Büsche	3—4	27—35	—
Mandeln			
Zartschalige Krachmandel, junge Büsche (1 j. Vered.)	3—4	27—35	—

Beerenobst**Brombeeren**

Junge Pflanzen

Besonders starke Pflanzen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Junge Pflanzen	0,70	6	50
Besonders starke Pflanzen	1—1,50	9—12	80—100

Sortiment

Sortimentsnummer und Sortenname Reifezeit

68 Eldorado	August	Aufrecht wachsend
12 Geschlitzblättrige	Aug.-Sept.	Rankend
44 Kittatinny	E. Juli-Aug.	Aufrecht wachsend
7 Lawton	August	Aufrecht wachsend
53 Lucretia	M. Juli	Rankend
45 Mammoth	Aug.-Sept.	Aufrecht wachsend
62 Maxwell's Early	August	Aufrecht wachsend
64 Rathbun	August	Aufrecht wachsend
3 Sandbrombeere (Theodor Reimers)	Aug.-Sept.	Rankend
47 Snyder	August	Aufrecht wachsend
57 Stone's Hardy	August	Aufrecht wachsend
70 Taylors Fruchtbare	August	Aufrecht wachsend
46 Wilson's Early	Juli	Aufrecht wachsend

HimbeerenBeste verpflanzte Ware in erprobten
reichtragenden Sorten:

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
74 Baumforth's Seedling. Sehr groß, dunkelrot	0,30	2,50	20	190
4 Fastolf. Groß, purpurrot, festfleischig				
69 Goliath. Groß, dunkelrot, festfleischig				
89 Harzjuwel. Groß, tiefdunkelrot				
44 Knevetts Riesen-H. Groß, dunkelrot	0,40	3,50	30	280
71 Marlboro. Groß, dunkelrot, festfleischig				
1 Gelbe Antwerpener. Groß, empfehlenswert				
81 Immertragende vom Feldbrunnen. Sehr groß, tiefdunkelrot, zweimal tragend				
93 Schwabenstolz. Groß, rot, wohlschmeck.	0,60	5	45	400
78 Superlative. Groß, dunkelrot, Tafelfrucht				
97 Lloyd George. Eine hervorragende, immertragende Sorte, dklrot, wohlschmeck.				
92 Preußen. Frucht sehr groß, von rundlicher Form, sehr süß und aromatisch, leuchtend hellrot. Kräftig wachsend, sehr fruchtbar, beste Massensorte				
72 Shaffer's Colossal. Sehr groß, dklpurpurn, sehr tragbar. Ohne Ausläufer!	0,70	8	50	450
In Sorten unserer Wahl	—	2,50	20	190

Johannisbeeren

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Kräftige Sträucher { 3—5 Triebe	0,50	4,50	35	315
{ 5—8 „	0,60	5,50	45	400
{ 8—12 „	0,80	7	60	540
über 12 Triebe, besonders stark, tragfähig	1—1,50	8—12	70—90	600
Hochstämme, 1a, m. gut entw. Kronen	2,50—3	22—27	200—250	—
„ mit bes. starken Kronen	3—4	27—35	250—300	—
Mittelstämme, 70—90 cm Stammhöhe	2—2,50	18—23	160—200	—

Die Bezeichnungen H. = Hoch- und Mittelstamm, n. = Busch geben an,
in welcher Form die betreffende Sorte vorrätig ist.**Neuere Sorten**

- 102 **Heros (H.n.)**. Diese Sorte überragt an Fruchtbarkeit, Frühreife, Länge der Traube alle anderen in Kultur befindlichen Sorten. Beeren bis 16 mm Durchmesser, von hochroter Farbe, sehr süß und wohlschmeckend.
Kräftige Sträucher 1 St. 2,50 RM, 10 St. 22 RM, 100 St. 200 RM
Hochstämme 1 „ 4,— „ 10 „ 35 „
- 100 **Rheinland (H.n.)**. Durch Hochzucht aus Erstling von Vierlanden gewonnen. Traube bis 30 Beeren, diese sind größer und dunkler als die der Stammsorte. Strauch hat kräftigen, gesunden Wuchs und trägt sehr reich.
Kräftige Sträucher 1 St. 1,50 RM, 10 St. 12 RM, 100 St. 110 RM
Hochstämme 1 „ 3,— „ 10 „ 28 „

Das „SPÄTH-BUCH“ kostet nur 6,— RM.

Johannisbeeren (Fortsetzung)

Rote Sorten

		Vor. Form
94	Erstling aus Vierlanden. Langtraubig, großfrüchtig.	H. n.
71	Fays Fruchtbare. Traube sehr lang. Beeren groß, reichtragend.	H. n.
92	Gondouin. Traube lang. Sehr ertragreich.	n.
82	Houghton Castle. Traube lang. Beeren groß.	n.
84	Pomona. Traube sehr lang. Sehr ertragreich.	n.
10	Rote Holländische. Traube lang, Beeren groß, glänzend hellrot, Markt- und Tafelfrucht. Beste Massensorte.	H. n.
	Rote Kirschjohannisbeere siehe Rote Versailler.	H. n.
11	Rote Versailler. Traubelang, Beeren groß, dklrot. Sehr ertragreich.	H. n.

Rosafarbige

12	Rosa Holländische. Traube lang, Beeren groß.	H. n.
----	--	-------

Weiß

68	Englische große Weiß. Traube lang, Beeren groß.	n.
20	Weiß Holländische. Traube lang, Beeren sehr groß. Markt- und Tafelfrucht	H. n.
70	Weiß Versailler. Traube lang, Beeren sehr groß, ertragreich	H. n.
99	Weiß von Jüterbog. Beeren sehr groß. Strauch ertragreich.	H. n.

Schwarze (Ahlbeeren)

49	Bang up. Traube mittellang, Beeren groß.	n.
95	Boskoop Giant. Sehr groß, reich tragend.	n.
101	Davison's Eight. Traube lang, Beeren groß.	n.
90	Goliath. Sehr groß, sehr ertragreich.	n.
97	Langtraubige Schwarze. Beeren sehr groß, saftreich.	H. n.
64	Lees Schwarze. Beeren groß, saftreich.	n.
83	Schwarze Traube. Traube lang, Beeren sehr groß.	H. n.

Stachelbeeren

Die Buchstaben hinter den Namen geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hoch- und Mittelstamm, n. = niedrig (Busch) lieferbar ist.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Verpflanzte Sträucher				
3— 5 Triebe	0,60	5,50	45	400
5— 8 „	0,80	7	60	540
8—12 „	1	9	80	720
12—20 „	1,25—2	11—18	100—150	—
2jährige, verpflanzte Ableger in besten Sorten unserer Wahl	—	—	30	250
Hochstämme, 1a, m. gut entwick. Kronen mit besonders starken Kronen	2,50—3	22—27	200—250	—
Mittelstämme, 70—90 cm Stammhöhe	3—4	27—35	250—300	—
	2—2,50	18—23	160—200	—

241 Grüne Hansa. Neuheit.

Der Züchter schreibt: Eine Stachelbeerneuheit ersten Ranges, die zum Massenanbau durch ihre reiche Tragbarkeit sehr zu empfehlen ist. Der Wuchs ist sehr stark und aufrecht. Die Frucht ist sehr groß, mittelfrüh, fein- und glattschalig von feinem süßsaurem Geschmack.

Kräftige Sträucher 1 Stück 2,50 RM, 10 Stück 24 RM, 100 Stück 225 RM
Hochstämme . . . 1 „ 5,— „ 10 „ 45 „

238 Macherauchs Sämling. Eine der schönsten und größten Stachelbeeren mit goldgelber, dünner Schale und aprikosenartigem Wohlgeschmack.

Kräftige Sträucher 1 Stück 1,75 RM, 10 Stück 16 RM, 100 Stück 150 RM
Hochstämme . . . 1 „ 4 „ 10 „ 35 „

Rote

153	Alicant. Mittelfrüh, ziemlich groß, fast kahl.	n.
130	Amerikanische Gebirgs-Stachelbeere. Spät. Klein bis mittelgroß, sehr saftreich und süß. Gegen amerikanischen Meltau unempfindlich.	H. n.
149	Frühe Rote. Sehr früh. Mittelgroß, fast kahl.	H. n.
2	Jolly Printer. Spät. Groß, kahl, reich tragend.	H. n.
159	London. Spät. Groß, elliptisch.	H. n.
9	Maurers Sämling. Früh. Groß, borstig.	H. n.
193	May Duke. Mittelfrüh. Groß, oval.	H. n.
123	Prince Regent. Mittelfrüh. Groß. Sehr fruchtbar	n.
120	Rote Triumphbeere. Ziemlich früh. Groß, spärlich borstig. Strauch sehr ertragreich. Marktfucht.	H. n.
185	Victoria. Reich tragende englische Sorte. Marktfucht.	n.

Grüne

36	Duke of Bedford. Mittelfrüh. Groß, rundlich.	n.
132	Früheste von Neuwied. Groß, früh.	H. n.
40	Gabron Green. Mittelfrüh. Groß, kahl.	H. n.
42	Gretna Green. Mittelfrüh, groß, kahl, reich tragend.	n.
31	Grüne Flaschenbeere. Ziemlich spät. Groß, birnförmig, kahl.	H. n.
150	Grüne Riesenbeere. Spät, sehr groß. Für den Markt.	H. n.
25	Hellgrüne Samtbeere. Mittelfrüh. Groß, Tafelfrucht.	H. n.
32	Independent. Mittelfrüh. Groß, fast kahl.	n.
167	Lady Delamere. Mittelfrüh, groß, fast kahl.	n.
35	Mertensis. Früh. Groß, oval.	n.
30	Smaragdbeere. Mittelfrüh. Groß, fast kahl.	H. n.
142	Späte Grüne. Mittelgroß. Einmachefrucht.	n.

Stachelbeeren (Fortsetzung)**Gelbe**

Vor. Form

29	Broomgirl. Früh. Sehr groß.	H. n.
50	Früheste Gelbe. Mittelgroß, borstig.	n.
186	Golden Gem. Mittelfrüh. Groß, glatt, dunkelgelb.	H. n.
190	Hönings' Früheste. Der „Frühesten Gelben“ ähnlich, großfr.	H. n.
145	Marmorierte Goldkugel. Mittelfrüh. Groß.	n.
146	Prinz von Oranien. Mittelfrüh. Sehr groß.	n.
144	Runde Gelbe. Früh. Mittelgroß. Strauch ertragreich	n.
175	Triumphant. Mittelfrüh. Groß.	n.

Weiß

80	Apollo. Mittelfrüh. Groß. Sehr fruchtbar.	H. n.
82	Eagle. Spät. Sehr groß.	n.
131	Kolumbus. Mittelfrüh. Groß.	H. n.
188	Langley Gage. Mittelfrüh, rundlich, sehr süß.	H. n.
147	Weißer Kristallbeere. Mittelfrüh. Groß.	H. n.
148	Weißer Triumphbeere. Mittelfrüh. Groß.	H. n.
78	Weißer Volltragende. Mittelfrüh. Groß.	H. n.

Haselnüsse

Lamberts- und Zellernüsse, mehrjährige, verpflanzte Sträucher

besonders starke Sträucher

Gewöhnliche Waldhaselnuß

1 St.	10 St.	100 St.
<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
1,20	10	90
2—3	15—25	126—200
0,75—1	7—9	60—80

3 Bandnuß.	50 Gubener Zellernuß.	40 Mogulnuß.
13 Barcelonauer von Loddiges.	76 Gunsleber Zellernuß.	67 Neue Riesennuß.
4 Barrs Zellernuß.	25 Gustavs Zellernuß.	62 Prolifique à coque serrée.
71 Bergers Zellernuß.	26 Hallesche Riesennuß.	43 Römische Nuß.
8 Büttners Zellernuß.	30 Jeeves' Sämling.	44 Rote Lambertsnuß.
63 Cosford.	14 Kadetten-Zellernuß.	45 Sicklers Zellernuß.
64 Daviana.	33 Kunzemüllers Zellern.	47 Truchseß' Zellernuß.
16 Eckige Barcelonauer.	73 Kurzhüllige Zellernuß.	68 Vollkugel.
17 Einzeltragende Kegelförmige.	34 Lange Landsberger.	29 Volle Zellernuß.
18 Fichtwerdersche Zellern.	15 Lange von Downton.	72 Webbs Preisnuß.
22 Große Kugelnuß.	37 Ludolphs Zellernuß.	49 Weiße Lambertsnuß.
24 Gubener Barcelonauer.	70 Luisens Zellernuß.	56 Wunder von Bollweiler.
	39 Minnas Zellernuß.	

Erdbeeren

Es kommen nur verpflanzte, vorzüglich bewurzelte Pflanzen zum Versand.

Sortimente unserer Wahl:

in 5 bis 10 erprobten großfrüchtigen Sorten

Nach Sortenwahl des Bestellers:

Großfrüchtige Sorten

Neuere und wenig Ranken bildende

Sorten, mit Stern (*) bezeichnet

Monatserdbeeren m. Stern (*) bezeichnet

„ ohne Stern

10 St.	100 St.	1000 St.
<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
0,60	4	35
0,75	5	40
1	7	60
1,20	9	80
1	7	60

Großfrüchtige Sorten

367 Aprikose, mittelfrüh.	*452 Mathilde, mittelfrüh, Frucht groß, lackrot mit rosa Fleisch.
382 Deutsch-Evern, sehr früh.	335 Noble, sehr früh.
Ehlers Fruchtbarte s. Jucunda.	*447 Oberschlesien, spät.
*455 Ernst Preuß, mittelfrüh, gute Einmachefrucht.	*454 Proskau, früh, gute Einmachefrucht.
438 Flandern, mittelfrüh.	*444 Roter Elefant, mittelfrüh, Ananas-Geschmack.
*428 Hansa (Schwarze Ananas), zum Einmachen, mittelfrüh.	423 Rotkäppchen, früh.
*453 Herbstfreude, remontierend, Frucht dunkelrot, fein gewürzt.	*456 Rotkäppchen vom Schwabenland, Früchte groß, von köstlichem Aroma. Reichtragend.
Hindenburg siehe Mad. Moutöt.	368 Sieger, früh.
125 Jucunda (Walluf), spät.	*409 Späte von Leopoldshall, spät.
339 Kaisers Sämling, ziemlich spät.	402 Späths Rubin, mittelfrüh.
*213 König Albert von Sachsen, ziemlich spät, Ananas-Geschmack.	*65 White Pine Apple (Weiße Ananas), mittelfrüh.
417 Königin Luise, früh, Ananas-Geschmack, reich tragend.	*403 Wilhelmine Späth, mittelfrüh (Verbesserte weiße Ananas).
*358 Louis Gauthier, ziemlich spät.	*397 Wunder von Köthen, ziemlich spät, beste Einmach-Erdbeere.
25 Lucida perfecta, spät.	
*426 Madame Moutöt. (Hindenburg), spät.	

Monatserdbeeren

*185 Busses rote Rankenlose.	379 Ruhm von Döbeltitz.
*315 Busses weiße Rankenlose.	458 Weiße Rankenlose.
381 Ruhm von Machern.	218 Schöne Meißnerin.

Das „SPÄTH-BUCH“ unterrichtet über Blumen-Sämereien.

Weinreben

Junge Reben, mit Topfballen:

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
in Freilandsorten }	3—4	27—36	250—330
in Treibhaussorten }			

Mehrfährige starke Reben, mit Topfballen:

in Freilandsorten	5—8	48—70	450—650
in Treibhaussorten	7—10	65—90	600—800

Besonders kräftige Reben, mit Topfballen:

in Freilandsorten	9—12	80—110	—
in Treibhaussorten	10—15	90—130	—

Sortiment

a) Freilandsorten

420 Blauer Bussard. Früh, dunkelblau.	437 Gelbe Seidentraube. Sehr früh.
3 Blauer Portugieser. Früh, dklblau	Grüne Seidentraube = Früher
409 Broadland Sweetwater. Früh, blaßgr.	Leipziger.
177 Früher blauer Burgunder. Sehr	157 Madeleine angevine. Sehrfrh., glbgr.
früh. Schwarzblau.	416 Madeleine royale. Gelbgrün, früh.
11 Früher Leipziger. Sehr früh, grün.	Paris. Gute del = Weiß. Gute del.
10 Früher Malingre. Sehr früh, gelbgr.	438 Perrantraube. Sehr früh, grüngelb.
103 Früher Muskat von Saumur, Früh.	1 Roter Gute del. Früh, hellrot.
Weißgelb.	417 Saint-Laurent. Früh, schwarzblau.
12 Früher roter Malvasier. Hellrot.	2 Weißer Gute del. Mittelfrüh, gelbgr.

b) Treibhaussorten

Black-Hamburg = Bl. Trollinger.	425 Gelber Muskateller. Spät, gelbgr.
370 Blauer Alicante. Spät, schwarzblau.	388 Gros Colman. Spät, purpurn.
Blauer Malvasier = Bl. Trollinger.	136 Lady Downe's Seedling. Spät,
383 Blauer Trollinger. Spät, dunkelbl.	schwarzblau.
56 Buckland Sweetwater. Spät, gelbgr.	351 Lübeck. Spät, schwarzblau.
414 Bruxelloise. Ziemlich spät, dklblau.	355 Mrs. Pince's Black Muscat. Spät,
347 Foster's White Seedling. Ziemlich	schwarzblau.
spät, hellgelb.	422 Weißer Muskat v. Alexandrien
Frankenthaler = Blauer Trollinger.	Spät, hellgelb.

Hagebutten

Rosa rugosa, aus Samen gezogen, kräftige

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Sträucher	0,60	5,50	50
Rosa rugosa (R. Regeliana), Veredlung	0,70	6,50	60

Rhabarber

Verbesserte rotstielige Viktoria, kräftige Teilpflanzen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
	0,80	7	60	500

Spargelpflanzen

Große Vorräte! Beste Qualität!

Der Versand erfolgt im Frühjahr (Ende März bis Ende April). Aufträge werden zu nachstehenden Herbstpreisen für Frühjahrslieferung fest notiert. (Frühjahrspreise veränderlich.)

Ruhm von Braunschweig. Bekannte, dickstengelige Sorte, die von Kennern ihrer reichen Erträge wegen vorzugsweise angepflanzt wird.

1jährig 100 Stück 4,— RM	2jährig 100 Stück 6,— RM
1 „ 1 000 „ 30,— „	2 „ 1000 „ 40,— „
1 „ 10 000 „ 250,— „	

Schneekopf. Bringt gleichmäßige, lange weißbleibende Stangen hervor.

1jährig 100 Stück 5,— RM	2jährig 100 Stück 7,50 RM
1 „ 1 000 „ 35,— „	2 „ 1000 „ 50,— „
1 „ 10 000 „ 300,— „	

Kulturanweisung steht auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung.

Morus alba (Maulbeere)

Bestes Futter für Seidenraupen.

Große eigene Anzuchten!

	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Einjährige Sämlinge { 10—20 cm hoch	1	6	40
{ 20—40 „ „	1,50	9	60
{ 40—60 „ „	1,80	12	80
Zweij. verpfl. Sämlinge { 40—60 „ „	2	14	120
{ 60—80 „ „	3	20	160
{ 60—80 „ „	6	50	—
Kräftige Büsche . . . { 80—100 „ „	9	80	—
{ 100—125 „ „	12	110	—

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält anregende Gartenpläne.

ROSEN

Unsere Rosen sind in rauhem Klima auf unempfindlicher Wildrosenunterlage gewachsen. Alle hochstämmigen Rosen sind nur auf Sämlingsstämme veredelt. Wir haben in diesem Jahre eine außerordentlich große Auswahl bester Rosensorten und sind deshalb in der Lage, allen Wünschen Rechnung zu tragen.

	I. Wahl			II. Wahl		
	1 Stück RM	10 Stück RM	100 St. RM	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Hochstämme						
100-120 cm Stammhöhe . . .	3,50-4,00	33-38	310-350	1,75-2,00	17-19	160-180
120-140 " " . . .	4,00-5,00	38-45	350-400	2,00-2,50	19-23	175-200
75-100 " " . . .	2,80-3,50	26-33	240-300	1,40-1,80	13-17	120-150
Halbstämme						
50-75 cm Stammhöhe . . .	2,00-2,80	18-26	160-240	1,00-1,40	9-13	80-120
Trauerrosen und Maréchal Niel						
140-160 cm Stammhöhe . . .	5,50-6,50	50-60	—	2,25-3,25	25-30	—
160-200 " " . . .	6,50-7,50	60-70	—	3,25-3,75	30-35	—
Buschrosen I. Qualität						
In besten Sorten unserer Wahl	0,60	5,50	50	0,30	2,75	25
Nach Wahl des Bestellers						
Preisgruppe I	0,60	5,50	50	0,30	2,75	25
" II	0,70	6,50	60	0,35	3,30	30
" III	0,80	7,50	70	0,40	3,75	35
" IV	1	9,50	90	0,50	4,80	45
" V	1	9,50	90	0,50	4,80	45
" VI	1,25	11	100	0,65	5,50	50

Die römischen Zahlen bezeichnen die Preisgruppe der Buschrosen

Rosen-Reklamesortiment

10 Rosen unserer Wahl in besten Sorten mit Namen

I. Qualität RM 5,—

Neue Rosensorten

Frau Astrid Späth (L. Späth 1930). Großblumige Polyantharose. Ein 2592 prächtiger, leuchtend karminrosafarbiger Sport der allbekannten Joseph Guy. Diese Neuheit füllt, da ein so leuchtendes Rosa bisher unter den Polyantharosen noch nicht vertreten war, eine empfindliche Lücke aus. Die Sorte eignet sich nicht nur für Massen- und Gruppenpflanzungen, sondern auch vorzüglich zur Kultur in Töpfen. Wuchs und Belaubung gleichen der Stammsorte Joseph Guy, ebenso die erstaunliche Blütenfülle, die sich vom Sommer bis spät in den Herbst hinein erstreckt.

Starke Freilandpflanzen I. Wahl:

1 Stück 3 RM, 10 Stück 25 RM, 100 Stück 200 RM

Cathrine Kordes (W. Kordes' Söhne 1930). Teehybride. Leuchtend 2593 rubinrot, mit sammetartigem Blutrot schattiert, nicht verblauend oder verbrennend. Wuchs aufrecht. Gute Schnitt- und Gartenrose, auch zum Treiben geeignet.

Gartendirektor Nose (W. Kordes' Söhne 1930). Teehybride. Rein- 2594 blutrot, gut gefüllt, duftend, sehr reich blühend. Wuchs gedungen, kräftig. Vorzügliche Schnitt- und Gruppenrose, auch für Treibzwecke geeignet.

Heinrich Wendland (W. Kordes' Söhne 1930). Luteahybride. Eine 2595 prächtig langgestielte Farbenrose. Gut gefüllt, äußerst haltbar, mit feinem Duft. Die Außenseiten der Petalen sind rein leuchtend goldgelb gefärbt, die Innenseiten kapuzinerbraunrot. Während die sich stets willig öffnende Knospe durch ihr leuchtendes Goldgelb auffällt, wirkt die erblühende Blume besonders durch ihr eigenartiges Rot, das von dem dann nur schwach hervortretenden Goldgelb prächtig absticht. Wuchs stark aufrecht, Laub gesund, glänzend.

Hermann Eggers (W. Kordes' Söhne 1930). Teehybride. Blume leuchtend 2596 rot, sehr stark gefüllt und groß, auf langen, kräftigen Stielen stehend. Eine vorzügliche Treib-, Garten- und Schnittrose.

Rudolf Alexander Schröder (W. Kordes' Söhne 1930). Teehybride. 2597 Blume groß, dicht gefüllt, auf langen Stielen stehend. Farbe rein weiß, auf gelbem Grund. Wuchs stark aufrecht. Für alle Zwecke sehr zu empfehlen.

Kräftige Freilandpflanzen I. Wahl:

1 Stück 7 RM, 10 Stück 55 RM, 100 Stück 400 RM

Gloria Mundi (G. de Ruiter 1929). Polyantharose von auffallend schöner 2569 Farbenwirkung. Die feurig orangeroten Blüten stehen in großen Dolden und halten sich lange Zeit. Wuchs kräftig, Laub gesund.

Talisman (The Montgomery Co. 1929). Luteahybride. Eine auffallende, 2585 duftende Farbenrose. Blume gut gefüllt, scharlachrot mit kupfriggoldgelb schattiert. Wuchs stark aufrecht. Gute Treib- und Schnittrose.

W. E. Chaplin (Chaplin Brothers 1929). Teehybride. Blume sehr groß, 2590 auf langem Stiel, leuchtend rot. Wuchs stark buschig. Für jeden Zweck zu empfehlen.

1 Stück 1,75 RM, 10 Stück 15 RM, 100 Stück 140 RM

Das „SPÄTH-BUCH“ unterrichtet über Gemüse-Sämereien.

Sortiment

Remontant-, Tee-, Teehybrid-, Luteahybrid- (Pernetiana-), Bourbon-, Nolsette-Rosen
in alphabetischer Reihenfolge.

Zeichenerklärung:

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, n = niedrige Veredlung (Busch), S = Schnittrose, G = Gruppenrose, Tr = Treibrose, R = Remontantrose, T = Tee- und Teehybridrose, L = lutea (Pernetianarose), B = Bourbonrose, N = Nolsetterose.

Sort.-Nr.	Preisgruppe	Gattung	Name und Farbe	Verw.-Art	Vorrät. Form
2390	I	L	Adolf Kärger, gelb, duftend	S G	n
2389	II	L	Adolf Koschel, sattgelb, rot getuscht . . .	S Tr	n
2581	IV	T	August Noak, rein scharlachrot	S Tr	n
2371	II	T	Arabella, rosa, gefüllt, haltbar	S G Tr	H M n
2526	III	T	Aspirant Marcel Rouyer, gelb, rosa	S Tr G	H M n
2481	II	T	Betty Uprichard, lachserosa, langstiellig .	Tr S G	H M n
2547	III	T	Briarcliff, verbess. Columbia, mehr dklrosa	S Tr G	H M n
2548	IV	T	Charles P. Kilham, Blume orangekirschrot	S Tr G	H M n
2533	III	L	Christine, goldgelb, gefüllt	S G	n
2467	III	T	Columbia, rosa, fest gefüllt	S G Tr	H M n
2555	II	T	Commonwealth, karminrosa, langstiellig .	S G Tr	H M n
2428	II	T	Covent Garden, dunkelkarmin, gefüllt . .	S G Tr	n
2536	III	T	Dame Edith Helen, leuchtend rosa, groß, gefüllt, schön geformt, duftend	S G Tr	H M n
2587	VI	T	Direktor Rebhuhn, rötlich orange	S G	n
2543	IV	T	Dr. Heinrich Lumpe, Blume groß, gefüllt, kräftig rosa mit heller Schattierung . .	S G Tr	n
2591	VI	R	Druschki rubra, guter, roter Sport	S G Tr	n
2478	II	T	Earl Haig, karminrot, großblumig	G S	n
2431	II	T	Edel, reinweiß, sehr großblumig	S Tr	H M n
2468	I	T	Elizabeth Cullen, dunkelkarmesin	S G	n
2486	II	T	Elsie Beckwith, leuchtend rosa	S G Tr	n
2473	II	L	Elvira Aramayo, kupfrigrot-orange	S G	n
2588	III	T	Erik Hjelm, reinrosa	S G	n
2479	I	T	Ethel Somerset, korallenrosa, gefüllt . .	S Tr G	H M n
2521	II	T	Etoile de Hollande, dunkelrot	Tr S G	H M n
588	I	R	Eugen Fürst, dunkelrot	S G Tr	H M n
2549	VI	T	Europa, ein Sport von Columbia, dklrosa	S Tr G	H
2487	II	L	Feu Joseph Looymans, rötlichgelb	S G	H M n
97	I	R	Fisher Holmes, scharlachrot, duftend . .	Tr S G	H M n
2469	II	T	Frank W. Dunlop, frischrosa, gefüllt . .	S Tr	n
1922	I	R	Frau Karl Druschki, schneeweiß	Tr S G	H M n
2582	III	T	Frau Luise Lindecke, kirschrot bis dklrot	S G	n
2546	III	T	Frau Robert Türke, leuchtend dunkelrot	Tr S	n
2560	II	T	Fred J. Harrison, karminrot, meltaufrer	Tr S G	H M n
2373	I	T	Freiburg II, weißlichrosa, gefüllt	Tr S G	n
2391	I	R	Friedensrose, reinweiß	G	H M n
7	I	R	Général Jacqueminot, feuerrot	G S Tr	H M n
2074	I	T	General MacArthur, tiefkarmin, reichbl.	S Tr G	H M n
2314	I	T	General-Superior A. Janssen, karminrot .	S Tr G	H M n
2354	I	T	Géorge Dickson, schwärzlich-karmesin .	G S Tr	H M n
6	V	T	Gloire de Dijon, lachsgelb	S Tr	H M n
2397	II	L	Golden Emblem, lebhaft gelb	Tr S G	H M n
2437	III	T	Golden Ophelia, goldgelb, edel geformt.	Tr S G	H M n
2398	II	L	Gorgeous, kupfriggelb m. rosa	Tr S G	H M n
1884	I	T	Gruß an Teplitz, zinnoberrot, halb gefüllt	G	H M n
2557	III	L	Gwyneth Jones, kräftig krabbenrot	S G	n
2375	II	T	Hadley, dunkelscharlach	Tr S G	H M n
2524	III	T	Hadley elatior, Ein Sport der Hadley m. bedeutend kräftigerem Wuchs	S Tr	n
2545	IV	T	Hans Billert, dunkelrot	S Tr	n
1239	II	L	Harrison, hellgelb, gefüllt	G	n
2583	IV	T	Heinrich Eggers, gelblich-orangerosa . .	Tr S	n
2456	II	T	Hermann Neuhoß, dunkel-scharlachrot .	G S Tr	H M n
2284	II	T	Herzogin Maria Antoinette, goldorange .	G S Tr	H n
2355	I	T	Hindenburg, leuchtend karmin	G	n
2451	II	T	Hortulanus Budde, dunkelrot, halb gef.	S G	H M n
2183	I	R	Hugh Dickson, scharlach-karmesin . . .	Tr S G	H M n
2578	III	T	Imperial Potentate, leuchtend rosenrot mit silbrigem Schein	S G	n
2485	II	L	Independence Day, goldgelb	S G	H M n
2531	III	T	Ivy May, rosa, bernsteingelb überhaucht .	S Tr G	n
2556	IV	T	Johanniszauber, dunkelblutrot, Farbe haltb.	S G	H M n
2506	II	T	John Henry, glänzend rosa, schön geformt	Tr S G	n
2514	II	T	John Russell, dunkelpurpur, halbgefüllt .	Tr S G	n
2230	I	T	Jonkheer J. L. Mock, karminrosa, gefüllt .	S G Tr	H M n
2577	IV	L	Julien Potin, zitronen-chromgelb	S	n
2248	I	L	Juliet, rosaorange, herrlich duftend . . .	S Tr	n
1710	II	T	Kaiserin Auguste Viktoria, rahmweiß . .	S G Tr	H M n
2435	II	T	K. of K., schwarzrot, leicht gefüllt . . .	G	n
2573	III	T	Königin Luise, reinweiß	Tr S G	n
2528	IV	T	Lady Florence Strong, krebsrot mit gelb	S G Tr	H M n
2309	II	T	Lady Hillingdon, orange gelb	S Tr G	H M n
2558	III	T	Lady Margaret Stewart, leuchtend gelb, orange-scharlach geädert und gefleckt	S Tr G	H n
2534	II	T	Lady Worthington Evans, schwärzlich rot	G	n
137	II	T	La France, silbrigrosa, duftend	S Tr G	H M n
2232	I	T	Laurent Carle, leuchtend karminrot . . .	S Tr G	H M n
2226	I	T	Lieutenant Chauré, leuchtend karminrot .	G S Tr	H M n
2492	II	T	Lord Charlemont, blutrot	Tr S G	H M n
2574	III	L	Lord Lambourne, gelb mit rot gefleckt .	S	n
2580	IV	T	Luna, hellgelb	S G	n
2471	III	L	Mabel Morse, leuchtend hellgoldgelb . .	S Tr G	H n
2570	IV	T	Mabel Turner, rosa	S G	n
1855	II	T	Mad. Abel Chatenay, karmesinrosa	S G	n
2508	II	L	Mad. Alexandre Dreux, butterblumengelb	S Tr G	n
2480	II	T	Mad. Butterfly, aprikosenrosa mit gelb .	Tr S G	H M n
1757	II	T	Mad. Caroline Testout, fleischfarbig rosa .	Tr S G	H M n
2322	I	L	Mad. Edouard Herriot, kupfrigrot	G Tr S	H M n
2203	II	T	Mad. Jenny Gillemont, hellsafrangelb . .	S Tr G	n

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält Abbildungen von Gartengeräten.

Sort.-Nr.	Preisgruppe	Gattung	Name und Farbe	Verw.-Art	Vorrät. Form
2303	II	T	Mad. Jules Bouché, weiß, reichblühend . . .	S Tr G	H M n
2009	I	T	Mad. Jules Grolez, zartkarminrot . . .	S G Tr	H M n
2572	III	T	Mad. Léon Guinotte, hellrosa mit gelb . . .	S G	n
2263	I	T	Mad. Léon Pain, silberhellrosa . . .	S G Tr	n
2015	I	T	Mad. Ravary, orangefarben . . .	S Tr G	H M n
307	V	T	Maréchal Niel, goldgelb, wunderb. duftend . . .	Tr S	H M n
2414	II	T	Margaret Dickson Hamill, zart hellgelb . . .	Tr S G	H M n
2561	IV	T	Margaret M'Gredy, orangescharlach, lange haltbar, nicht verblässend . . .	S G	H M n
2559	IV	L	Marquerite Amidieu du Clos, kräftig gelb . . .	S Tr	H M n
2353	II	L	Marie-Adelaide, orange gelb . . .	Tr S G	H M n
2267	I	T	Marquise de Sinéty, rötlich ockergelb . . .	Tr S G	n
2554	III	L	Mevrouw G. A. van Rossem, orange gelb mit bräunlichroter Aderung . . .	S Tr G	H M n
2470	III	T	Miss C. E. van Rossem, dunkelblutrot . . .	G	n
2484	II	T	Miss Willmott, rahmweiß, rosa angehaucht . . .	Tr S G	n
2460	II	T	Mrs. Calvin Coolidge, goldgelb . . .	S Tr G	H M n
2449	III	T	Mrs. Charles Lamplough, milchweiß, gef. . .	S Tr G	H M n
2378	I	T	Mrs. Charles Russell, leuchtend karminrosa . . .	S Tr G	n
2579	III	T	Mrs. Erskine Pembroke Thom, dunkelgelb . . .	S	n
2370	I	T	Mrs. Georges Shawyer, reinrosa, edel . . .	Tr S G	H M
2476	II	T	Mrs. Henry Bowles, korallenrosa, gefüllt . . .	S G	H M n
2432	II	T	Mrs. Henry Morse, karmesinrosa, edel . . .	S G Tr	H M n
2445	II	T	Mrs. Henry Winnett, scharlachrot, vorzügliche Schnittrose, sehr lange haltbar . . .	Tr S G	H M n
2517	III	T	Mrs. Herbert Stevens, reinweiß . . .	S G	n
1278	I	R	Mrs. John Laing, zartrosa, langstielig . . .	S Tr G	n
2527	II	L	Mrs. Redford, orange, reichblühend . . .	Tr S G	H M n
2417	II	T	Mrs. Wemyss Quin, goldorange . . .	Tr S G	H M n
680	VI	T	Niphetos, reinweiß, sehr fein duftend . . .	S Tr	n
2532	II	T	Norman Lambert, gelb mit lachsorange . . .	G	n
2412	II	T	Ophelia, fleischfarbigrosa mit gelb, edel . . .	Tr S G	H M n
2014	I	T	Pharisäer, fleischfarben, langstielig . . .	Tr S G	H M n
2509	II	T	Pink Pearl, lebhaft rosa auf lachsf. Grund . . .	S Tr G	H M n
2529	III	T	Pius XI., rahmgelb m. weiß . . .	S Tr G	n
242	I	R	Prince Camille de Rohan, dunkelkarmesin . . .	S G Tr	H n
2584	IV	T	Rapture, intensiv aprikosen-korallenfarbig mit rosa und gelb vermischt . . .	S Tr Gr	n
2564	III	T	Red Premier, purpurrot . . .	G Tr S	H M n
2474	III	L	Reverend F. Page Roberts, rein goldgelb, Knosperötlich gestreift . . .	S G	n
2457	II	T	Sensation, karmesin mit dkl. Schattierung . . .	S Tr	n
2571	IV	T	Shot Silk, zart rosa mit gelblichem Schein . . .	S Tr G	n
2530	III	T	Sir David Davis, dunkelkarminrot . . .	S Tr G	H n
2409	II	L	Souv. de Claudius Pernet, goldgelb . . .	Tr S G	H M n
2454	II	L	Souv. de Georges Pernet, korallenrot . . .	Tr S G	n
2448	III	T	Souv. de H. A. Verschuren, dunkelgoldgelb . . .	Tr S	H M n
150	III	B	Souvenir de la Malmaison, zart, fleischfarb. . .	S G Tr	n
2270	I	T	Stadtrat Glaser, hellschwefelgelb . . .	Tr S G	H n
2446	II	T	Sunstar, goldgelb mit rot, halb gefüllt . . .	G	n
2458	III	T	Templar, rein hellrot, langgestielt . . .	Tr	n
2459	II	T	Therese Zeimet-Lambert, karminrosa auf orangefarbenem Grunde . . .	S G	n
2429	III	L	The Queen Alexandra-Rose, karminrot . . .	S G	n
2510	II	T	Toison d'or, aprikosengelb . . .	S Tr G	n
991	I	R	Ulrich Brunner, kirschrot, langstielig . . .	Tr S G	n
2455	II	T	Una Wallace, rosa, edel geformt . . .	S Tr G	n
257	I	R	Van Houtte, amarantrot, schwarz überlauf. . .	S G Tr	H M
2586	VI	T	Vaterland, leuchtend rot, sammetartig-schwarzrot schattiert . . .	S Tr	n
2525	III	L	Ville de Paris, rein goldgelb . . .	S Tr	H M n
2494	II	T	Westfield Star, atlasweiß bis schwefelgelb . . .	S Tr G	H M n
2505	II	T	White Ensign, reinweiß . . .	S Tr G	n
2433	II	L	Wilhelm Kordes, kapuzinerrot . . .	Tr S G	H M n
1045	III	N	William Allen Richardson, orange gelb . . .	G	n

Polyantha- und Monats-Rosen

Sort.-Nr.	Preisgruppe	Name und Farbe
2410	III	Eblouissant, scharlachkarminrot.
2562	III	Dr. Kater, schwärzlichrot.
2300	III	Ellen Poulsen, leuchtend dunkelrosa.
2465	III	Else Poulsen, zart rosa.
2318	III	Feuerzauber, Monatsrose, leuchtend scharlach.
2382	III	Frau Rudolf Schmidt, leuchtend feurigrot.
2408	III	Freudenfeuer, karmesinrot.
2327	III	George Elger, gelb.
2502	III	Goldlachs. Sehr reich blühend, von feurig lachsroter Färbung.
2244	III	Gruß an Aachen, gelblichrosa.
2566	III	Gwyneth, hellgelb, zitronengelb schattiert.
2333	III	Hofgärtner Kalb, Monatsrose, karminrosa.
2563	III	Ideal, schwärzlichrot.
2553	IV	J. F. Müller, Sport von Rödhütte. Feurig leuchtendrot.
2496	III	Joseph Guy, leuchtend karminrot.
1918	III	Katharina Zeimet, reinweiß.
2464	III	Kirsten Poulsen, scharlach-orangerot.
2189	III	Leuchfeuer, Monatsrose, leuchtend schwärzlichrot.
2503	III	Locarno. Blumen zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut.
2114	III	Mrs. Cutbush, hellrosa.
2501	III	Natalie Nypels, dunkelrosa.
2565	IV	Orange Perfection, feurig orange.
2212	III	Orléans-Rose, karminrosa.
2504	III	Orléans-Th. Simmgen, glänzend dunkelrot.
2301	III	Rödhütte, leuchtend karminrot.
2550	III	Scarlet Leader, scharlachrot mit orange. Blumen groß, halbgefüllt.
2539	III	Schöne Altmärkerin (Miss Edith Cavell), dunkelfeurigrot.
2551	III	Superba, dunkelrot, eine Verbesserung der Eblouissant.

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält Ratschläge für die Aussaat.

Sort.- Nr.	Preis- gruppe	Name und Farbe
Rankrosen		
(Starkwachsende Sorten)		
2216	V	Adrian Reverchon, karminrosa, einfach.
1772	V	Aglala, hell-grünlichgelb, ziemlich gefüllt.
2576	V	Auguste Kordes, feurig-scharlachrot, Sport von Joseph Guy, der die Blumen gleichen.
2217	V	American Pillar, karminrosa, einfach.
1992	V	Blush Rambler, zartrosa, gefüllt.
1765	V	Carmine Pillar, leuchtend scharlach, einfach.
1758	V	Crimson Rambler, karmesinrot, gefüllt.
1974	V	Dorothy Perkins, zart lachsrosa, gefüllt.
2575	V	Dr. W. van Fleet, edelrosenähnlich, fleischrosa.
1900	V	Ernst Grandpierre, weiß, leicht gefüllt.
2281	V	Exoelsa, scharlachrot, gefüllt.
2336	V	Fragezeichen, rosa, halb gefüllt.
2188	V	Fräulein Oktavia Hesse, weißlichgelb, gefüllt.
2087	V	Frau Lina Straßheim, rosa, gefüllt.
1892	V	Gardenia, rahmgelb, gefüllt.
2254	V	Gartenstadt Liegnitz, purpurrot, halbgefüllt, großblumig.
2351	V	Goldfinch, gelb, halbgefüllt.
2255	V	Gräfin Marie Henr. Chotek, karmesinrot, gefüllt, großblumig.
2215	V	Graf Zeppelin, korallenrot, gefüllt.
2335	V	Gruß an Freundorf, karmesin, halbgefüllt.
2023	V	Gruß an Zabern, reinweiß, gefüllt.
1876	V	Helene, zartrosa, fast gefüllt.
2086	V	Hiawatha, dunkelkarmesin, einfach, mit heller Mitte.
1831	V	Himmelsauge, dunkelpurpurrot, gefüllt.
1889	V	Leuchtsstern, leuchtend rosa, einfach.
1558	V	Mad. Sancy de Parabère, rosa, leicht gefüllt.
2497	V	Marietta Silva Tarouca, dunkelrosa, gefüllt, großblumig.
2552	VI	Paul's Scarlet Climber, scharlach, halb gefüllt, großblumig.
2317	V	Perle von Britz, weiß, gefüllt.
1890	V	Rubin, leuchtend karmesin, gefüllt.
2520	V	Seagull, weiß, halb gefüllt.
2542	V	Shower of Gold, hellgelb, gefüllt.
2248	V	Sodenia, leuchtend karmin, gefüllt.
2326	V	Source d'or, goldgelb, gefüllt.
2060	V	Tausendschön, zartrosafarben, gefüllt.
1774	V	Thalia, reinweiß, halb gefüllt.
2122	V	Vellohenblau, purpurviolett, halb gefüllt.
2199	V	Wartburg, karminrosa, gefüllt.
2221	V	White Dorothy, reinweiß, gefüllt.
2500	V	Weißes Tausendschön, reinweiß, gefüllt.
2321	V	Wichmoss, rosa, halb gefüllt.

Öfterblühende Rankrosen

2252	V	Exzellenz Kuntze, schwefelgelb, halbgefüllt.
2253	V	Exzellenz von Schubert, dunkelkarminrosa, gefüllt.
2218	V	Geheimrat Dr. Mittweg, rosa, Mitte gelbweiß.
2393	V	Heinrich Konrad Söth, leuchtend rosa, einfach.
2337	V	Schiller, zartrosa, gefüllt.

2537 Souv. de Claudius Denoyel. Blume sehr groß, lebhaft karmesinrot, gefüllt, duftend, Knospe lang, Wuchs stark.
1 Stück 1,25 RM, 10 Stück 11 RM, 100 Stück 100 RM

Trauerrosen

Beschreibung der Sorten siehe unter Rankrosen

1772		Aglala, gelb.
1756		Crimson Rambler, rot.
1974		Dorothy Perkins, lachsrosa.
2281		Exoelsa, rot.
2188		Frl. Octavia Hesse, weißlich gelb.
1892		Gardenia, hellgelb.
2023		Gruß an Zabern, weiß.
2086		Hiawatha, rot, einfach.
1890		Rubin, leuchtend, karmesin-gefüllt.
2060		Tausendschön, rosa.

Centifolia-, Moos- und Parkrosen

Zeichenerklärung:

C = Centifollenrose, M = Moosrose, rub. = rubiginosa-Hybride, rug. = rugosa-Hybride, W = Wildrose.

Sort.- Nr.	Preis- gruppe	Gattung	Name und Farbe
1782	V	W	alba carnea, zart fleischfarben, gefüllt, duftend.
1224	V	W	alpina pyrenaica, rosa, einfach.
2154	V	W	amurensis, rosa, leichtgefüllt.
1804	V	rub.	Anne of Gelerstein, karmesinscharlach.
2002	V	rug.	A parfum de l'Hay, karmin, gefüllt, stark duftend.
1934	V	W	Aschersoniana, karminpurpur, leicht gefüllt.
1814	V	rug.	Blanc double de Coubert, reinweiß, fast gefüllt.
694	V	M	Blanche double, weiß, dicht gefüllt, wohlriechend.
971	V	M	" Moreau, rein weiß, gefüllt, duftend.
1362	V	W	blanda, fleischfarben.
1933	V	W	Boursaultii, purpur, Mitte weiß, halbgefüllt.
1806	V	rub.	Brenda, blaß fleischfarben.
2192	V	W	britzensis, zart fleischfarben, duftend.
1810	V	rug.	calocarpa, karminrosa, einfach.
2287	V	W	californica ardens, karminrosa.
2078	V	rug.	Carmen, dunkelblutrot, einfach, remontierend.
1363	V	W	carolina, frischrosa, reichblühend.

Das „SPÄTH-BUCH“ empfiehlt die besten Rasenmischungen.

Sort.-Nr.	Preisgruppe	Gattung	Name und Farbe
310	V	C	centifolia major, rosa, kugelförmig, gefüllt, duftend.
1840	V	C	minor, rosa, dicht gefüllt.
1225	V	C	parviflora, rosa, kleinblumig, reich blühend.
673	V	W	cinnamomea, karmin, mit zahlreichen, kirschroten Früchten.
1791	V	M	cristata, frischrosa, gefüllt, wohlriechend.
1957	V	M	Cumberland Belle, silberrosa, rankende Moosrose.
1942	V	W	dahurica, karmin, einfach.
1738	V	W	damasc, trigintipetala, rosa, gefüllt.
2541	V	W	Dr. E. M. Mills, gelb, rosa schattiert, halbgefüllt.
1408	V	M	Eugenie Guinoisseau, purpurviolettrot, gefüllt.
2507	V	W	Fargesii, lebhaft scharlach mit goldgelbem Staubfadenkranz.
754	V	W	Fedtschenkoana, weiß, einfach, lichtgrünes Laub.
2489	V	rug.	F. J. Grootendorst, dunkelrosa, nelkenartige Blumen.
1800	V	rub.	Flora Mc Jvor, rosa mit weißer Mitte, halbgefüllt.
1367	V	W	foliolosa, rosafarben, wird nur 50 cm hoch.
2404	V	W	Gentiliana, rosafarben, in der Mitte weiß.
2519	V	W	Geschwinds Nordlandrose, rosa, gefüllt.
295	V	M	Gewöhnliche Moosrose, zartrosa, gefüllt.
1743	V	W	glutinosa, zartrosa, Blätter klebrig und wohlriechend.
1823	V	rub.	Green Mantle, karmesinrosa mit weißer Mitte, halbgefüllt.
1233	V	W	gymnocarpa, rosa.
2315	V	rug.	Hansa, violettrot, gefüllt, großblumig.
2401	V	W	Helenae, weiß.
2235	V	rug.	Hildenbrandseck, leuchtend karmin, halbgefüllt.
1709	V	W	hispidia, gelblichweiß, duftend.
2294	V	W	Hugonis, hellgelb, einfach.
2116	V	M	James Veitch, violett, feurigrot überlaufen, gefüllt.
1826	V	rub.	Julie Mannering, zart hellrosa.
1234	V	W	kamtschatka, purpurkarmin, einfach.
1887	V	rug.	Konrad Ferdinand Meyer, reinsilbrig, rosa, gefüllt, duft.
1805	V	rub.	Lady Penzance, scharlachzinnob.
1820	V	rug.	La Mélusine, dunkelkarminrot, gefüllt, wohlriechend.
1802	V	rub.	Lord Penzance, kupfrigrosa.
782	V	W	lucida, rosa, reich blühend.
1901	V	W	alba, reinweiß.
1825	V	rub.	Lucy Bertram, scharlachkarmesin, halbgefüllt.
1238	V	W	lutea, sattgelb, auch die Früchte sind dunkelgelb.
683	V	W	bicolor, Kapuzinerrose, ziegelrot, einfach.
1943	V	W	macrantha, zartrosa, einfach.
1381	V	rug.	Mad. Georges Bruant, weiß, groß, halbgefüllt.
2331	V	rug.	Mad. Julien Potin, fleischfarbigrosa, gefüllt.
1932	V	W	Mariae Graebneriae, rosa, einfach.
1390	V	W	microphylla, fleischfarben, Hagebutten ähneln Roßkast.
295	V	M	Moosrose, gewöhnliche, zartrosa, gefüllt.
2124	V	W	Moyesii, auffallend leuchtend rot.
2402	V	W	multibracteata, hellrosa.
1254	V	W	multiflora, weiß, sehr reich blühend.
1358	V	W	nitida, rosafarben, mit zierlicher Belaubung.
2277	V	rug.	Nova Zembla, reinweiß, gefüllt, duftend.
1257	V	W	nutkana, rosa, einfach.
2405	V	W	omeiensis pteracantha, weiß, rote Stacheln an jungen Trieben.
1764	V	W	oxydon haematodes, karmin, mit 5 cm langen Früchten.
44	V	W	Persian Yellow, goldgelb, gefüllt.
1364	V	W	pisocarpa, rosafarben, reichblühend.
2286	V	W	pratincola, rosa, einfach.
2400	V	W	Prattii, hellrosa.
2498	V	W	pruhoniana, hellrot.
2276	V	rub.	Refulgence, scharlachzinnob, halbgefüllt.
2043	V	W	Rosa mundi, rot, weiß gestreift, halbgefüllt.
2045	V	rug.	Roseraie de l'Hay, purpurrot.
1050	I	W	rubiginosa, rosa, einfach, mit duftendem Laub.
2441	V	rub.	— magnifica, leuchtend karmin, halbgefüllt.
321	I	W	rubrifolia, karminrosa, einfach, mit roter Belaubung.
2403	V	W	rubus, reinweiß.
682	I	rug.	rugosa, scharlachrot, Früchte groß und genießbar.
783	V	rug.	alba, weiß.
2348	V	rug.	Schneezweig, schneeweiß, halbgefüllt.
1879	V	W	sericea, weiß, mit 4 Blumenblättern.
2108	V	W	pteracantha, weiß.
1241	V	W	setigera, rosafarben, langrutig.
1697	V	rug.	Souv. de Yeddo, leuchtend karminrot, großblumig.
1937	V	rug.	Spaethiana, purpurkarmesin.
1771	V	W	spinosissima altaica, hellgelb, reichblühend.
1784	V	W	carnea plena, fleischfarben, halbgefüllt.
1790	V	W	James' Purple, purpurrosa, halbgefüllt.
1798	V	W	Stanwell Perpetual, zart fleischfarben, gefüllt.
2447	V	rug.	Stern von Prag, samtig dunkelrot, gefüllt.
2247	V	W	Sweginzowii, rötlichorange, Früchte flaschenförmig, 2—3 cm lang.
1830	V	rug.	Thusnelda, hellrosa, gefüllt.
2523	V	rug.	Türkes Rugosa-Sämling, rosa auf gelbem Grunde, gefüllt.
1674	V	W	villosa, blaßrosa, großfrüchtig.
1938	V	W	Vorbergii, rahmweiß, einfach.
1769	V	W	Watsoniana, blaßrosa bis weiß.
1701	V	W	Wichurana, weiß, kriechend.
1904	V	W	rubra, leuchtend karmin.
2295	V	W	Willmottiae, karminrosa.

2598 **Dr. Eckener.** Neuheit.

Rugosa - Hybride.

Knospe goldgelb, im Erblühen kupfrig-rosa, mit Centifolienduft.

1 Stück 5 RM, 10 Stück 45 RM

Laubhölzer für Park und Garten

Nachstehende Zusammenstellungen von Laubhölzern haben wir zur Erleichterung der Auswahl für unsere geschätzten Kunden gemacht und empfehlen dieselben für Gehölzgruppen bei der Schaffung von Parkanlagen und Gärten ganz besonders.

Da wir für diese Zusammenstellungen die Auswahl der Sorten selbst treffen und da natürlicherweise von den gangbarsten, besten und schönsten Gehölzen die größten Vorräte und die kräftigsten Pflanzenbestände vorhanden sind, so können wir gerade hierbei in jeder Hinsicht vorzügliche Pflanzen zu sehr billigem Preise abgeben.

Gehölze für Park- und Gartenanlagen, beste Sorten unserer Wahl, nach der am Schluß der Ziergehölze aufgeführten Gruppeneinteilung.

	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten (aus Preisgruppe I u. II)	6	55	500
Vorsträucher in bestgewählten Sorten (aus Preisgruppe II u. III)	7	65	600
Ziersträucher in bestgewählten Sorten (aus Preisgruppe III u. IV)	8	70	650
Ausgewählte Zier- und Decksträucher (aus Preisgruppe III, IV u. V)	13	110	1000
desgl. besonders stark	15—20	130—180	1200—1600
Buntblättrige und Veredlungen (aus Preis- gruppe IV, V u. VI)	16	140	1200
desgl. besonders stark	20—25	180—225	1600—2000
Baumartige Gehölze, 2—3 m hoch	12	110	1000
desgl. besonders stark	16—25	150—225	1300—2000
Parkbäume, Hochstämme m. schönen Kronen, mehrmals verpflanzt	40—125	350—1000	3000—9000
desgl. besond. starke Prachtbäume	180—360	1500—3000	—

Alle gangbaren Ziergehölze sind hundert- und tausendweise vorrätig.

Bei größerem Bedarf bitten wir Sonderangebot anzufordern.

Abkürzungen: * = Gehölze, die etwas geschützten Stand verlangen. ↑ = Gehölze, die im Winter trocken bedeckt werden müssen. □ = Gehölze, die in Norddeutschland im Freien nicht aushalten.

Um das Anwachsen zu sichern, liefern wir auf Wunsch hartholzige Gehölze, wie Betula, Carpinus, Fagus, Quercus u. a. m., mit Wurzelpackung aus feuchtem Moos gegen Berechnung der Selbstkosten (etwa 7—10% des Pflanzenwertes).

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Acanthopanax. Stachelkraftwurz			
8 pentaphyllum. Gefingerte, glänz. grüne Bl.	0,90—1,50	8—12	70—100
Acer. Ahorn			
278 californicum fem. Starkwüchsig, großbl.	2,25—3	20—27	—
105 — mas.			
241 — texanum.			
28 campestre. Feldahorn. Guter Heckenstrauch. (Siehe auch Heckenpflanzen S. 46)	0,75—1,25	7—11	55—80
113 — laetum. Aufrechter Wuchs, lichtgrüne Belaubung	2,25—3	20—27	—
253 — postelense. Junges Laub zuerst bräun- lich, dann leuchtend gelb			
246 — Schwerinii. Austrieb bräunlich purpurn			
41 dasycarpum. Silberahorn	0,75—1,25	7—11	55—80
Hochstamm (s. Alleebäume S. 42.)	35—60	300—540	—
90 — pyramidale. Gleichm. aufrecht wachsend Hochstamm	2,25—3 7—10	20—27 65—90	160—250 —
79 — Wieri. Feingeschlitztes Laub, hängend. (s. auch Trauerbäume S. 41)	2,25—3	20—27	160—250
151 diabolicum. Braunroter Austrieb	1,20—1,80	11—16	—
118 Dieckii. Blätter mit rundlichspitzen, ganz- randigen Abschnitten	2,25—3	20—27	160—250
11 ginnala. Im Herbst prächtig rot färbend	1,20—1,80	11—16	85—140
94 Heldreichii. Tiefgelappte Blätter	2,25—3	20—27	—
169 hybridum. Interessanter Blendling			
119 insigne. Starkwüchsig, Blätter unterseits grünblau			
27 laetum rubrum	1,50—2,50	14—22	—
12 macrophyllum. Schöne großblättrige Be- laubung	1,20—1,80	11—16	—
36 monspessulanum. Kleine dreilappige Blätter	1,20—1,80	11—16	85—140
47 negundo. Eschen-Ahorn	0,75—1,25	7—11	55—80
49 — argenteovariegatum. } Büsche	2,25—3	20—27	160—250
254 — elegans. Breite gelbe } Pyramiden			
211 — oedessanum. Goldgelbe } Mittelstämme			
Belaubung	7,50—10	70—90	—

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält ausführliche Sortenbeschreibungen.

		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Acer. (Fortsetzung)				
48	negundo pruinosa. Bes. starkwüchsig . Hochstamm	0,75—1,25 4—5	7—11 36—45	55—80 —
38	obtusatum. Blätter hellgrün, stumpf dreilappig	1,20—1,80	11—16	85—140
↑ 65	palmatum atripurpureum. Fächerahorn. Japanischer Baum mit zierlich geschlitzten Blättern von roter Färbung	10—20 10—20	90—180 90—180	— —
16	— dissectum. Formen	0,75—1,25	7—11	55—80
18	— dissectum. Blätter tief eingeschlitzt	2,25—3	20—27	—
294	— Drummondii. Austrieb der Blätter rosenrot, Rand später weiß	2,25—3	20—27	160—250
20	— globosum. Kugelahorn (s. auch S. 42)	2,25—3	—	—
129	— Okonomierat Stoll. Blätter dreilappig	2,25—3	20—27	—
78	— Reitenbachii. Belaubung im Sommer und Herbst bräunlichpurpurn. Büsche. Pyramiden	2,25—3 3,50—6 8—11	20—27 30—54 25—100	160—250 — —
	Stärkere Hochstämme	25—90	—	—
23	— Schwedleri. Austrieb blutrot (s. a. S. 42) Büsche	2,25—3 3,50—6	20—27 30—54	160—250 —
	Pyramiden	2,25—3	20—27	—
256	— Walderseei. Austrieb hellkupferfarben	0,75—1,25	7—11	55—80
1	pseudoplatanus. Bergahorn (s. auch S. 42.)	2,25—3	20—27	—
88	— atripurpureum. Blattunterseite purpurviolett gefärbt (s. a. Alleeabäume S. 42) Büsche	2,25—3 3,50—6	20—27 30—54	160—250 —
	Pyramiden	2,25—3	20—27	—
4	— erythrocarpum. Großerotgeflüg. Früchte	2,25—3	20—27	—
55	— euchlorum. Lebhaft grüne Belaubung	2,25—3	20—27	160—250
6	— Leopoldi. Blätter weiß gescheckt	3,50—6 6,50—10	30—54 —	— —
	Pyramiden	2,25—3	20—27	160—250
63	— Worleii. Präftig gelbe Belaubung	2,25—3 3,50—6 6,50—10	20—27 30—54 55—90	— — —
	Pyramiden	2,25—3	20—27	—
	Hochstamm	2,25—3	—	—
104	rubrum coccineum. Blüten intensiv rot	2,25—3	—	—
130	— hybridum. Im Frühjahr hellgelbe Blüten	2,25—3	20—27	—
76	— tomentosum. Blätter unterseits filzig, im Herbst tiefrot	2,25—3	20—27	—
182	saccharinum. Lichtgrünes, gezacktes Laub	1,20—1,80	11—16	85—140
15	tataricum. Bildet bis gegen 6 m hohe Büsche	2,25—3	20—27	—
181	Trautvetteri. Gr., dklgrüne, rotstiellg. Blätter	2,25—3	20—27	—

Aesculus. Roßkastanie

14	glabra. Hellgrüne Belaubung und gelblichweiße Blüten	2,25—3	20—27	—
1	hippocastanum. Gemeine R. (s. auch S. 42)	1,20—1,80	11—16	85—140
6	— Memmingeri. Blätter gelblich	2,25—3	20—27	—
2	— plena. Schön gefüllte Blütenrispen	2,25—3	20—27	—
5	— umbraculifera. Krone dichtzweigig und kugelig. Busch	13—20	120—180	—
	Hochstamm	2,25—3	20—27	—
19	lutea. Blüten hellgrünlichgelb	3,50—5	32—45	—
28	macrostachya. Strauchige Art mit weißem Blütenflor im Juli-August	2,25—3	20—27	—
50	neglecta. Blüte gelb mit ziegelrotem Saftmal	2,25—3	20—27	—
55	— erythroblastos. Präftig karminroter Austrieb	2,25—3	20—27	—
31	pavia arguta. Dunkelrote Pavie	2,25—3	20—27	—
7	rubicunda. Rotblühende R. (s. auch S. 42)	3,50—6	30—54	—
52	— Briotii. Blüten leuchtend blutrot	13—20	125—180	—
33	— purpurea. Purpurrot	2,25—3	20—27	—
	blühende R.	2,25—3	20—27	—
47	turbinata. Große hellgrüne Belaubung	2,25—3	20—27	—

Ailanthus. Götterbaum

1	glandulosa. Schöne, große, gefied. Blätter Hochstamm (s. a. Alleeabäume S. 42)	0,90—1,50 8—12	8—12 75—110	— —
8	sutchuenensis. Zweige glänzend rotbraun	4	35	—

Ainus. Erle

6	glutinosa. Schwarzerle. Für nassen Boden geeignet	0,75—1,25	7—11	55—80
9	— imperialis. Fein geschlitzte Belaubung	1,50—2,50	14—22	—
14	incana. Weißerle, für trockenen Boden	0,75—1,25	7—11	55—80
17	— acuminata. Geschlitztblättrige Weißerle	1,50—2,50	14—22	—
36	— aurea. Blätter l. Austriebschön goldgelb	1,50—2,50	14—22	—
71	— lobulata. Blätter klein, rundlich	1,50—2,50	14—22	—
44	— pendula. Trauerweißerle	1,50—2,50	14—22	110—200
24	— rugosa. Runzelblättrige Straucherle	0,90—1,50	8—12	—
74	Spathii. Ein hübscher, hier gefall. Blendling	1,50—2,50	14—22	—
45	subcordata. Austrieb rotbraun	1,50—2,50	14—22	—
46	tenuifolia occidentalis. Starkw., schön belaubt	1,50—2,50	14—22	—
30	tinctoria. Hochwerdender ostasiat. Baum	1,50—2,50	14—22	—

Amelanchier. Felsenbirne.

1	alnifolia. Erlenblättrige Felsenbirne. Veredl.	2,25—3	20—27	—
2	canadensis. Rotbraun austreibend. Im Herbst schön rotblättrig. Veredl.	2,25—3	20—27	—
17	florida. Blätter graugrün. Veredl.	0,90—1,50	8—12	—
4	ovalis. Beeren schwarz	2,25—3	20—27	—
22	plurinervis. Dichtzweigiger Strauch mit graugrünen Blättern. Veredl.	0,90—1,50	8—12	—
12	vulgaris. Bis 2 m hoch werdend	0,90—1,50	8—12	—

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Amorpha. Unform			
8 fruticosa. Violettblaue Blütenrispen im Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
Ampelopsis. Wilder Wein (Siehe Schlingsträucher S. 45.)			
Amygdalus. Mandel, Pfirsich			
525 communis. Gemeine Mandel. Großbl. rosa			
514 — alba plena. Weiß gefüllt			
557 — erecta. Frühblühend, steil aufw. wachsend			
510 — plena. Blüte fleischfarbig, gefüllt . . .			
524 Davidiana. Sehr früh blühend, blaßrosa . .			
511 nana, Zwergmandel, Blüte rosa			
512 — alba, Zwergmandel. Blüte reinweiß . .			
502 persica dianthiflora. Halbgefüllt, rosa- karmesin	2,75—4	24—36	—
535 — Klara Mayer. Leuchtend rosafarbene, gefüllte Blüten			
506 — rubrifolia. Belaubung bräunlichrot, Blüte rosafarben			
509 persicoides. Pfirsichmandel, Blüte blaß- rosa			
Andromeda. Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.			
Aralia.			
1 chinensis. Bis 1 m lange, dopp. gefied. Blätter	2,75—4	24—36	—
Artemisia. Beifuß			
1 abrotanum. Eberraute	0,90—1,50	8—12	70—100
2 procera. Hohe Eberraute			
Azalea. (Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.)			
Berberis. Berberitze, Sauerdorn. (Siehe auch Heckenpflanzen S. 46.)			
1 aquifolium. (Mahonie.) Blätter gefiedert, immergrün	0,90—1,50	8—12	70—100
67 buxifolia nana. Blüte dunkelgelb. Für Ein- fassungen und niedrige Hecken geeignet			
80 canadensis. Aufrecht wachsend. Frucht rot			
84 emarginata. Überhang. Zweige, Frucht rot	0,90—1,50	8—12	—
18 lucida. Wuchs aufrecht, Frucht blut., bereift	0,90—1,50	8—12	70—100
31 stenophylla, immergrün, Blüte orangegeb,			
Frucht blauschwarz, für Felsanlagen . .	1,20—1,80	11—16	85—140
38 Thunbergii. Rote Herbstfärbung	0,90—1,50	8—12	70—100
165 — atropurpurea. Laub lebhaft bronzerot.	2,25—3	20—27	160—250
145 Vernae. Reich blühend, zierlich belaubt	1,20—1,80	11—16	—
25 vulgaris. Die roten Beeren werden zum Ein- machen benutzt	0,75—1,25	7—11	55—80
26 — atropurpurea. Laub schön dunkelpurpur	0,90—1,50	8—12	70—100
132 Wilsonae. Hübscher, breitbuschiger Strauch mit kleiner, graugrüner Belaubung, prächtige Herbstfärbung	1,20—1,80	11—16	85—140
Betula. Birke			
48 Ermanii. Schön belaubt, bis 15 m hoch	3,25—5	29—45	—
34 humilis. Mit feiner Bezweigung und kleinen, rundlichen Blättern	2,75—4	24—36	—
97 japonica mandschurica. Großblättrig . .	3,25—5	29—45	—
99 — szechuanica. Bildet schöne weißrindige, lichtgerade Stämme	2,75—4	34—36	—
3 Koehnei. Lockerkroniger Baum mit über- hängenden Zweigen	4—5	36—45	—
69 Maximowicziana. Hoher japan. Baum mit glatter, kirschbraun. Rinde u. groß. Blätt.	2,75—4	24—36	—
35 nana. (Siehe auch Moorbeetpflanzen S. 51.)			
13 nigra. Schwarzbirke	3,25—5	29—45	—
15 papyracea. Mit blendend weißem Stamm	0,90—1,50	8—12	—
52 — occidentalis. Westamerik. Papierbirke	2,75—4	24—36	—
20 populifolia, Pappelblättrige Birke	3,25—5	29—45	260—400
22 pubescens. Moorbirke	0,90—1,50	8—12	70—100
39 pumila. Dichtzweigiger, aufrechter Strauch			
81 verrucosa. Gem. Weißbirke. (Siehe a. S. 42)	0,75—1,25	7—11	55—80
7 — fastigiata. Pyramidenbirke	4—5	36—45	—
40 — purpurea. Blutbirke. Dunkelpurpurn belaubt, 100—150 cm hoch	4—6	36—55	320—500
150—200 „ „	6—9	55—80	500—700
200—300 „ „	9—12	80—100	700—900
Hochstämme „	10—15	90—130	—
21 — laciniata } (siehe Trauerbäume Seite 41)			
27 — tristis }			
18 — Youngii }			
85 — laciniata gracilis. Laub fein geschlitzt. Hochstämme	4—6 10—15	36—55 —	— —
Broussonetia.			
1 papyrifera, Papier-Maulbeerbaum	0,90—1,50	8—12	70—100
↑ Buddleia. Sommerflieder			
21 Forrestii. Weißfilzig, malvenfarbene Blüten- ähren, duftend	1,20—1,80	11—16	85—140
22 stenostachya. Weißfilzig, Blüten malvenf.			
18 variabilis amplissima. Große, dunkelvio- lette Blütenähren			
14 — magnifica. Leuchtend violett-purpur- farbene Blüten			
20 — nanhoensis. Blüte spät, schön rötlich			

	1 Stück <i>RM</i>	10 Stück <i>RM</i>	100 Stück <i>RM</i>
Buxus. (Siehe unter „Nadelhölzer“ S. 37.)			
Calluna. (Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.)			
Calycanthus. Gewürzstrauch			
1 floridus. Blüte Juni—Juli braunrot, duft.	2,75—4	24—36	—
Caragana. Erbsenstrauch			
1 arborescens. Baumartiger Erbsenstrauch . Hochstamm	0,75—1,25 5—7	7—11 45—63	55—80 400—550
3 — pendula. Starkhängend. Äste (siehe S. 41)			
32 — albescens. Austrieb weißlichgelb .			
29 — Lorbergii. Laub zierlich, federartig			
24 aurantiaca. dklgelbe Blüten. Mai—Juni			
28 Boisii. Überhängende, braunrot be- rindete Zweige			
26 cuneifolia. Keilblättr. Blüte gelb, Mai			
30 decorticans. Kleinbelaubter, aufstrebender Strauch m. hellbr. Zweigen	2,25—3	20—27	—
16 frutescens. Bis 3 m hoher Strauch . .			
31 fruticosa. Aufrecht wachsend, dunkelgrün belaubt			
9 microphylla. Zierlich, kleinblättrig .			
Carpinus. Weißbuche, Hainbuche			
2 betulus. Gemeine W. (s. a. Heckenpfl. S. 46)	0,90—1,50	8—12	70—100
12 — columnaris. Bildet dichtbez. Pyram. }	2,25—3	20—27	180—250
28 — erecta. Wuchs straff auf., säulenförm. }	2,25—3	—	—
22 orientalis. Ein sparriger, feinzweigiger Baum	2,25—3	20—27	—
26 yedoensis. Knospenschuppen rot, Trieb- spitzen silberweiß	2,25—3	20—27	—
Castanea. Eßbare Kastanie, Marone			
4 vesca. Echte Kastanie	0,90—1,50	8—12	70—100
Catalpa. Trompetenbaum			
3 Kaempferi. Mit großen zackigen Blättern }	1,50—2,50	14—22	110—200
7 speciosa. Blätter gegen 25 cm lang, herz- förmig, mit langausgezogener Spitze . }	2,75—4	—	—
22 sutchuenensis. Neuere chinesische Art .	1,50—2,50	14—22	—
1 syringifolia. Blüte weiß, innen dottergelb gestreift	1,50—2,50	14—22	—
Ceanothus. Säckelblume			
1 americanus. Bringt weiße Blütenrispen den ganzen Sommer hindurch	1,20—1,80	11—16	85—140
Cephalanthus. Kopfblume			
1 occidentalis. Strauch mit glänzender Be- laubung. Weiße Blütenköpfe Juli—Aug.	0,90—1,50	8—12	70—100
Ceratostigma.			
1 plumbaginoides. Hornnarbe. Bis 50 cm hoher Halbstrauch mit tief blauen Blüten im Oktober	1,75—2	16—18	—
Cercidiphyllum. Kuchenbaum			
1 japonicum. Ein starkwüchsiger Baum mit schöner Herbstfärbung	2,25—3	20—27	160—250
Cercis. Judasbaum.			
1 canadensis. Blüten hellrosa April—Mai . }	2,25—3	20—27	160—250
2 siliquastrum. Blüten violettrosa April—Mai }			
Chionanthus. Schneeflockenbaum			
1 virginica. Große weiße Blütenrispen i. Juni	3,25—5	29—45	—
Cladrastis. Gelbholz			
2 lutea. Weiße Blüentrauben von 30—40 cm Länge im Juni	2,25—3	20—27	—
Clematis. Waldrebe (s. Schlingpfl. S. 45)			
Colutea. Blasenstrauch			
1 arborescens. Blüht gelb den ganzen Sommer	0,75—1,25	7—11	55—80
5 media. Blüten dunkelgelb, braungefleckt	0,75—1,25	7—11	55—80
6 orientalis. Blüte orange-rotbraun	1,50—2,50	14—22	110—200
Cornus. Hartriegel, Kornelkirsche			
Siehe auch Heckenpflanzen S. 46—47.			
11 alba. Im Winter dunkelrote Rindenfarbe .	0,75—1,25	7—11	70—100
15 — argenteimarginata. Blätter weiß gerandet	1,50—2,50	14—22	110—200
17 — elegans. Der schönste weißbuntblättrige	1,50—2,50	14—22	—
56 — flavrimea. Hellgelbe Winterzweige . .	0,90—1,50	8—12	70—100
21 Cornus alba Spaethii. Laub im Austrieb bronzefarben, nachher goldgelb ge- randet, zum Teil vollständig goldgelb	1 St. <i>RM</i> 2,25—3, 10 St. <i>RM</i> 20—27, 100 St. <i>RM</i> 160—250		
Besonders starke Pflanzen	1 St. <i>RM</i> 4—6, 10 St. <i>RM</i> 35—55		
1 alternifolia. Große weiße Blütendolden, Juni	0,90—1,50	8—12	—
2 amomum. Blüte weiß, im Juli. Beeren graubl.	0,90—1,50	8—12	70—100
73 Kesselringii. Austrieb dunkelbraun, Zweig- rinde braunschwarz	2,25—3	20—27	—

Cornus (Fortsetzung)

	1 Stück <i>RM.</i>	10 Stück <i>RM.</i>	100 Stück <i>RM.</i>
78 Koenigii. Rotbraune Triebe, Frucht schwarz	1,20—1,80	11—16	—
8 mas. Blüte hellgelb, im März—April. Frucht rot, essbar	1,20—1,80	11—16	85—140
14 — argenteimarginata. Blätt. weiß gerandet	2,75—4	24—36	200—300
34 officinalis. Japanische Kornelkirsche . . .	2,25—3	20—27	—
19 paniculata. Blüte weiß, im Juli . . .	2,25—3	20—27	160—250
76 paucinervis. Chinesische Art mit flachen, weißen Doldenrispen. . .	2,25—3	20—27	—
60 Purpusii. Blüte weiß, Juli. Frucht bläulich	1,20—1,80	11—16	85—140
9 sanguinea. Gemeiner Hartriegel . . .	0,75—1,25	7—11	55—80
74 tatarica argenteimarginata. Blätter weiß gerandet . . .	1,20—1,80	11—16	85—140
12 — sibirica. Beere hellblau, scharlachrote Winterzweige . . .	0,75—1,25	7—11	55—80

Coronilla. Kronenwicke

1 emerus. Blüten gelb von Mai—Juni . .	0,90—1,50	8—12	—
--	-----------	------	---

Corylus. Hasel

(Großfrüchtige Sorten siehe unter „Obst“ S. 10.)

501 avellana. Waldhasel	0,75—1,25	7—11	55—80
502 — atripurpurea. Blutwaldhasel	2,25—3	20—27	—
503 — aurea. Prächtigt goldgelbe Belaubung . . .	2,75—4	24—36	200—300
505 — pendula. Trauerhasel	2,75—4	24—36	—
504 — urticifolia. Blätter zierlich eingeschnitt.	2,75—4	24—36	—
508 columna. Baumhasel	1,50—2,50	14—22	110—200
526 maxima atripurpurea. Dunkelrote Belaubg.	2,75—4	24—36	200—300

Cotoneaster. Zwergmispel

Siehe auch Heckenpflanzen S. 47.

27 acutifolia pekinensis. Starkwüchsig, Frucht schwarz-purpur	0,90—1,50	8—12	70—100
applanata s. Dielsiana.			
47 bullata. Blüten rötlich, Frucht erbsengroß	0,90—1,50	8—12	70—100
54 Dielsiana (applanata). Kleinblättrig, Frucht scharlachrot. Wuchs aufrecht.	0,90—1,50	8—12	70—100
62 divaricata. Glänzendes, dunkelgrünes Laub	2,25—3	20—27	160—250
67 foveolata. Blüten rötlich, Beeren schwarz	2,25—3	20—27	160—250
41 Franchetii. Wuchs überhangend, Frucht orangefarbt	1,20—1,80	11—16	85—140
34 horizontalis. Zweige waagrecht ausgebreit., wintergr., Früchte korallenrot. M. Ballen	2,25—3	20—27	160—250
2 lucida. (acutifolia) Blätter glänzend			
56 moupinensis. Blätter dunkelgrün. Frucht schwarz	1,20—1,80	11—16	85—140
20 multiflora. Überhang. Zweige, reichbl. Mittelstämme	6—8	—	—
63 nitens. Dichtzweigig, kleinblättrig, rötliche Blüten und schwarze Beeren	1,20—1,80	11—16	—
12 nummularia. Rundliche Blätter, Frucht erbsengroß, violett-schwarz	1,20—1,80	11—16	85—140
65 obscura. Mit grünen, unterseits gelblich-filzigen Blättern. Beere braunrot	1,20—1,80	11—16	—
pyracantha. Feuerdorn (s. Pyracantha coccinea, S. 29).			
7 Simonsii. Mittelhoher, halbbimmergrüner Strauch mit korallenroten Beeren	0,90—1,50	8—12	70—100
60 Zabelii. Zierlich überhangende Zweige. Rosa Blüten. Rote Beeren	0,90—1,50	8—12	—

Crataegomespilus. Dornmispel

2 Asnieresii. Weißdornähnliche Früchte, braun und behaart	2,75—4	24—36	—
1 Dardarii. In der Belaubung der Mispel ähnelnd. Zweige dornig			

Crataegus. Weißdorn, Rotdorn

Siehe auch Heckenpflanzen S. 47 und Alleebäume S. 42.

82 Carrierei. Groß. Schöne Herbstfärbung.	2,25—3	20—27	—
89 chlorosarca. Frucht schwarz, grünfleischig	1,20—1,80	11—16	—
27 coccinea. Kirschgroße, lebhaft rote Früchte	1,20—1,80	11—16	85—140
179 Ellwangerana. Frucht groß, karminrot	2,25—3	—	—
268 grignonensis. Glänzend dunkelgrün belaubt, Blätter bis zum Winter frischgrün	2,25—3	20—27	160—250
46 monogyna. Die als Heckenpflanze allgemein verwendete Art	0,75—1,25	7—11	55—80
73 — candida plena. Blüte reinweiß	2,25—3	20—27	—
49 — kermesina plena. Dunkelrot gefüllter R. Mittelstamm	1,50—2,50	14—22	110—200
	4—5	36—45	320—400
63 — pendula rosea. Blüte lebhaft rosa, Zweige überhangend. Hochstamm	10—12	90—100	—
57 — punicea. Blüten prächtig rot.	2,25—3	20—27	—
81 — stricta. Wuchs schmal pyramidal	2,25—3	20—27	—
127 oxyacantha Gireoudii. Johannistrieb rosa und weiß marmoriert	2,25—3	20—27	—
216 persimilis. Belaubung dunkelgr. Frucht rot			
38 prunifolia. Dunkelbraunrote Herbstfärbg. Frucht scharlachrot	1,20—1,80	11—16	—
66 rotundifolia. Dicht und feinzweigig, langdornig, Frucht ziegelrot			
148 viridis. Lebhaft grün belaubt. Frucht orangefarbt	2,25—3	20—27	—

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält eingehende Kulturanweisungen.

Cydonia. Quitte

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
120 japonica. Japanische Quitte. Blüht feuerrot im Mai, oft auch im Herbst . . .	0,75—1,25	7—11	55—80
135 — alba. Blüte reinweiß.	2,25—3	20—27	—
108 — eximia. Hellrot			
110 — Gaujardii. Großblumig, purpurn . . .			
142 — grandiflora. Blüten groß, rosa und weiß gescheckt			
105 — Moerloosii. Rosa mit weiß gefleckt . .			
106 — umbilicata. Blüte hellrosa.	0,75—1,25	7—11	55—80
141 — versicolor lutescens. Blüte gelblich rot .			
131 Maulei. Reich blühend, Blüte zinnoberrot, klein. (Siehe auch Heckenpfl. S. 47) .			
153 — grandiflora perfecta. Blüten groß, zinnoberrot	2,25—3	20—27	—
155 — Sargentii. Blüten scharlachzinnober .	1,50—2,50	14—22	110—200
115 vulgaris. Gemeine Quitte	0,75—1,25	7—11	55—80

Cytisus. Geißklee

1 capitatus. Geißklee. Gelber Blütenflor im Juni und Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
24 praecox. Überhängende Zweige mit schwefelgelben Blüten im Mai. Mit Topfbällen . . .	2,25—3	20—27	160—250
4 purpureus. Purpurne Blüten im Mai . .	2,25—3	20—27	—
39 sessilifolius. Sattgelbe Blüten im Mai-Juni	0,75—1,25	7—11	55—80

Daphne. Seidelbast

2 mezereum. Blüten karmin, sehr zeitig im Frühjahr, hochrote Früchte, mit Ballen Jüngere Pflanzen.	7,50—9 4—5	70—80 36—45	— 320—400
--	---------------	----------------	--------------

Decalsnea

1 Fargesii. Auffälliger und eigenartiger Zierstrauch.	1,20—1,80	11—16	85—140
---	-----------	-------	--------

Desmodium s. Lespedeza S. 25.**Deutzia. Siehe auch Heckenpfl. S. 47.**

Die Deutzien gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern, blühen meist weiß oder rosa.

3 crenata. Blüte weiß bis rötlichweiß . . .	0,75—1,25	7—11	55—80
49 — candidissima plena. Reinweiß, Knospe rötlich, gefüllt			
69 — insignis. Blume reinweiß, rosenart. gef. .			
5 — purpurata plena. Weiß gef., außen lila-rosa .			
15 — Pride of Rochester. Weiß gefüllt, außen leicht rötlich überlaufen			
61 elegantissima. Blüten rosa	0,90—1,50	8—12	70—100
65 — fasciculata. Rosaweiß, Mitte zartrosa .			
7 gracilis. Blüht weiß. Mai—Juni. Guter Treibstrauch			
40 kalmiiiflora. Blume weiß, rosa überhaucht .			
29 Lemoinei. Ende Mai—Juni mit schneeweißen Blütentrauben übersät			
32 — compacta. Dichte Büsche. Blüte reinweiß .			
60 magnifica. Übersät m. großen, schön gefüllten, reinweißen Blüten, Ende Mai bis Juni .			
62 — latiflora. Blüte reinweiß, 3½ cm breit .			
43 maliflora Avalanche. Blüte schneeweiß, in dichten Büscheln an den Zweigspitzen .			
21 parviflora. Gedrungen wachsend, Blüten weiß im Juni			
33 rosea. Blüte blaßrosa			
36 — campanulata. Große, breitglockige, milchweiße Blüten			
39 — carminea. Feinzweigig, Blüten zart rosa, außen dunkelkarminfarben			
42 — eximia. Blüte weiß, außen zartrosa, Knospe karminrosa			
37 — grandiflora. Blüten weiß, außen purpurn .			
41 — floribunda. Ende Mai—Juni mit weißen Blüten und rosa Knospen übersät			

Diervilla.

5 rivularis. Blüten grünl.-gelb. Juni bis Aug. }	0,90—1,50	8—12	70—100
4 sessilifolia. Blüte gelb im Juni bis Juli . }			

Efeu. (S. Schlingsträucher S. 45.)**Elaeagnus. Ölweide**

2 angustifolia. Graugrüne Belaubung. Blüten gelblich im Juni, stark duftend	0,90—1,50	8—12	70—100
1 argentea. Blätter auf beiden Seiten mit Silberglanz. Blüte hellgelb, wohlriech. .	1,50—2,50	14—22	110—200
12 longipes. Silberglänzende Belaubung, Früchte dunkelrot, eßbar	1,20—1,50	11—16	85—140

Erica. Glockenheide

Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.

Evonymus. Pfaffenhütchen

4 europaea. Zierend durch rote Früchte . .	0,90—1,50	8—12	70—100
53 — purpurea. Laub im Spätsommer rötlich .	2,25—3	20—27	—
9 latifolia. Durch hübsche Belaubung und Frucht zierend			
10 Maackii. Grünliche Blüten mit roten Staubbeuteln			

Evonymus (Fortsetzung)		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
11	nana. Zwergspindelbaum. Braunrote Herbstfärbung	0,75—1,25	7—11	55—80
39	— Koopmannii. Größerblättrig als die Stammart	1,20—1,80	11—16	85—140
51	planipes. Große karminrote Früchte . .	2,25—3	20—27	—
13	radicans. Kriechender oder klimmender, immergrüner Strauch. Winterhart . .	0,75—1,25	7—11	55—80
19	— argenteivariegata. Blätter weiß marmor.			
47	— Carrierei. Kräftig wachsend, großblättrig . .			
55	— minima. Zwergform mit kleinen, dunkelgrünen Blättern			
49	— vegeta. Kräftiger Wuchs, sattgrünes Laub	1,20—1,80	11—16	85—140
67	sanguinea. Blätter im Herbst braunrot . .	2,25—3	20—27	—
52	yedoensis. Blüte grünlichgelb. Frucht karminrosa			
Exochorda. Prunkspiere				
2	Albertii. Triebe rotbraun, Blüte weiß im Mai	3—4	27—36	—
1	grandiflora. Im Mai mit reinweißen Blüten . .	2,25—3	20—27	—
Fagus. Buche				
3	silvatica. Gemeine Buche (s. auch S. 47) . .	0,90—1,50	8—12	70—100
20	— atripurpurea latifolia. Breitblättrige, großblauige Blutbuche.			
	Junge Veredl., etwa 75—100 cm hoch	6—8	55—72	—
	100—150 cm hoch	10—12	90—100	—
	Pyramiden mit Ballen, etwa 1,50 bis 2,00 m hoch	20—35	180—320	—
	Pyramiden mit Ballen 2—3 m hoch	45—55	400—500	—
	Schlanke Pyramiden mit Ballen, 3—4 m hoch	60—75	550—700	—
	Starke Pyramiden mit Ballen, 3—4 m hoch	100—150	—	—
	Hochstämme mit Ballen	45—75	400—700	—
	Hochstämme mit Ballen und starken Kronen	80—125	—	—
25	— atripurpurea pendula. Trauerblutbuche.			
	Pyramiden mit Ballen 150—175 cm hoch . .	25—45	—	—
	Hochstamm mit Ballen	45—70	—	—
15	— pendula. Trauerbuche. Junge Veredlgn.			
	— etwa 75—100 cm hoch	6,50—8	60—70	—
	— „ 100—150 „ „	10—12	90—110	—
48	— quercoides. Stammrinde älterer Bäume eichenartig	7—9	65—80	—
Fontanesia.				
1	Fortunei. Mit zierlichen weißen Blütenrispen im Juni—Juli	0,90—1,50	8—12	70—100
Forestiera.				
2	acuminata. Männlich. Blüten gelb, im Mai	0,90—1,50	8—12	70—100
Forsythia. Goldglöckchen				
Die gelben Blüten erscheinen bereits im März bis April. Ein schöner Frühlingsblüher.				
13	europaea. Wuchs aufrecht, Blüte lichtgelb . .	0,90—1,50	8—12	70—100
6	intermedia. Blüten lichtgelb. Wuchs sparrig			
7	— densiflora. Lebhaft gelb, in dichten Büscheln blühend			
12	— spectabilis. Dunkelgoldgelbe Blüten.			
9	— vitellina. Wuchs kräftig, aufrecht, Blüte dunkelgelb			
1	suspensa Fortunei. Wuchs aufrecht, mit hangenden Zweigen. Blüte lichtgelb . .			
14	— — atricaulis. Dklpurpurne Triebe.			
10	— — decipiens. Blüte lebhaft gelb. Wuchs kräftig aufrecht.			
8	— Sieboldii. Breitwüchsig			
3	viridissima. Blüte dunkelgelb			
Fraxinus. Esche				
15	americana. Weiß-Esche (s. a. Alleeb. S. 42) . .	0,75—1,25	7—11	55—80
16	— acuminata. Amerikanische Weißesche . .	2,25—3	20—27	—
	Hochstamm	6—9	55—80	500—750
39	— longifolia. Im Herbst dunkelbraunrote Belaubung			
56	Bungeana. Mit zierlichen weißen Blütenrispen im Mai	2,25—3	20—27	160—250
61	cinerea. Starkwüchsig	0,75—1,25	7—11	55—80
7	— argenteimarginata. Blätter weiß gerandet . .			
1	excelsior. Gemeine Esche (s. a. Alleeb. S. 42) . .			
3	— aurea. Goldesche. Rinde goldgelb.			
	Hochstamm	8—10	70—90	—
71	— globosa. Bildet dichte runde Kronen. (S. auch Alleeb. S. 42)			
8	— heterophylla. Hat meist ungefederte Blätter. (Siehe auch S. 42)			
100	— heterophylla pendula. Sehr gut hangende Form mit ungefedert. Blätt. (Siehe auch Trauerbäume S. 41)	2,25—3	20—27	160—250
9	— pendula. Traueresche. (S. a. Seite 41) . .			
10	— polemoniifolia. Kugelesche (s. a. Seite 42) . .			
17	mandschurica. Etwa 50 cm lange Blätter . .			
91	Mariesii. Zierliche Belaubung.			
83	obovata. Sehr großblättrige Esche			

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Fraxinus (Fortsetzung)			
59 oregona. Hübsch belaubt	0,90—1,50	8—12	70—100
23 ornus. Blüht in großen, weißen Rispen im Mai—Juni (siehe auch Allee-bäume S. 42)			
88 oxycarpa. Sehr zierl. gefiederte Belaubung			
111 pistaciifolia. Mit sehr veränd. Blättern .	2,25—3	20—27	160—250
26 pubescens Boscii. Blättchen eilanzettlich, frischgrün			
94 rhynchophylla. Mit aschgrauen Zweigen.			
78 sogdiana. Blätter frisch grün, tief gesägt . Hochstämme	5—7	45—65	400—600
108 Spaethiana. Bis 16 cm lange Fiederblättchen	2,25—3	20—27	—
105 syriaca. Bildet einen kleinen Baum . . .			
50 viridis. Kleinkroniger Baum mit frisch- grüner Belaubung (siehe auch Allee- bäume S. 42)			
	1,20—1,80	11—16	—
↑ Fuchsia. Fuchsie			
3 gracilis. Zierliche, lebhaft scharlachrote Blüten. Mit Topfballen	1,20—1,80	11—16	—
Genista. Ginster			
1 tinctoria. Reicher gelber Blütenflor von Juni—August	0,75—1,25	7—11	55—80
Gleditschia. Christusdorn			
4 macracantha. Oft mit 8—10 cm langen Dornen	2,25—3	20—27	—
8 triacanthos. Hoher Baum mit lockerer, dornenbewehrter, lichtgrüner, zierlich fiederblättriger Krone (siehe auch Allee- bäume S. 43 und Heckenpflanzen S. 47)	0,90—1,50	8—12	70—100
Gymnocladus. Geweihbaum			
1 canadensis. Blätter doppelt gefiedert bis 80 cm lang, gelbe Herbstfärbung . . .	2,25—3	20—27	—
Halimodendron. Salzstrauch			
2 argenteum purpureum. Rosapurpure Blüten Mittelstamm	2,25—3 5—6	20—27 —	— —
Hamamelis. Zaubernuß			
1 virginiana. Hellgelbe Blüten im Okt.—Nov.	3,25—5	30—45	—
Helianthemum. Sonnenröschen			
15 chamaecistus aureum plenum. Gelb gef. mit Topfball.	0,75—1,25	7—11	55—80
18 chamaecisto-polifolium roseum. Blüte groß, rosa mit goldgelber Mitte, starkwüchsig			
21 polifolium plenum Rubin. Scharlach gef.			
20 The Bride. Weiß			
Hibiscus. Eibisch			
↑ Hübsch belaubte Sträucher von aufrechtem, buschigem Wuchs. Junge, kräftige Ver- edlungen in reicher Sortenwahl im Topf	3—4	27—36	—
Hippophaë. Sanddorn			
1 rhamnoides. Silberglänzend, feinblättrig. Orangefarbene Früchte	0,75—1,25	7—11	55—80
Hydrangea. Hortensie			
55 arborescens grandiflora. Mit etwa 15 cm breiten, reinweißen Blütendolden . . .	1,50—2,50	14—22	110—200
36 Bretschneideri. Ab Ende Juni mit bis 12 cm breiten, weißen Blütendolden bedeckt .			
56 cinerascens. Flache Doldenrispen 10—14 cm breit mit sterilen Randblüten			
57 cinerea. Dolden flach, bis 15 cm breit, voll- ständig steril	1,20—1,80	11—16	—
9 paniculata grandiflora. Strauch mit großen, pyramidenförmigen, von weiß, zuletzt in rosa übergehenden Rispen, Aug.—Sept. Stärkere Büsche	0,75—1,25 1,20—1,80 5—7	7—11 11—16 —	55—80 85—140 —
43 petiolaris. Kletter-Hortensie. Winterharte japanische Art, ähnlich wie Efeu klim- mend. Große, weiße Doldenrispen. (Ballenpflanzen).	6—8	55—75	—
Hypericum. Johanniskraut			
4 calycinum. Kriechender, immergrüner Strauch. Große, goldgelbe Blüten, von Juli—September. Mit Topfballen . .	0,75—1,25	7—11	55—80
17 Kalmianum. Zierlich belaubt, Blüten hellgelb			
24 Moserianum. Große, goldgelbe Blüten von Juli—September. Mit Topfballen . .			
42 patulum Henryi. Große goldgelbe Blüten von Juli—September	1,20—1,80	11—16	85—140
Iberis. Schleifenblume s. Seite 66.			

Ilex s. Moorbeetpflanzen Seite 51.**Itea.** Rosmarinweide

Siehe Moorbeetpflanzen Seite 51.

Jasminum. Jasmin gelbblühend.(Jasmin, weißblühende und wohl-
riechende siehe unter Philadelphus.)

- 10 **Beesianum.** Blüte rot von Ende Mai bis Juli
1 **fruticans.** Wintergrün, Blüte tiefgelb, Ende
Mai—Juni
2 **nudiflorum.** Goldgelbe Blüten im März
3 — **aureum.** Blätter gelb gefleckt

1 Stück	10 Stück	100 Stück
<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>

0,90—1,50	8—12	70—100
-----------	------	--------

Juglans. Walnuß

- 31 **cordiformis.** Herzförmige, scharfgespitzte,
glattschalige Nuß, wohlschmeckend . .
21 **mandschurica.** Blätter bis 1 m lang, schön
gefiedert
23 **nigra.** Amerikanische Walnuß
regia siehe unter „Obst“ S. 7.
25 **rupestris.** Blätter bis 35 cm lang

2,25—3	20—27	160—250
2,25—3	20—27	—
0,90—1,50	8—12	70—100
2,25—3	20—27	—

Kalmia s. Moorbeetpflanzen Seite 51.**Kerria.** Kerrie, Ranunkelstrauch

- 3 **japonica.** Grünrindiger Strauch, Blüte gelb
1 — **plena.** Blüte dichtgefüllt
2 — **variegata.** Blätter beständig bunt . . .

0,90—1,50	8—12	70—100
-----------	------	--------

Koelreutera.

- 1 **paniculata.** Große gelbe Blütenrispen im
Juli—August. Hübsche Belaubung . .

0,90—1,50	8—12	70—100
-----------	------	--------

Laburnum. Goldregen

- 2 **alpinum.** Blüht später auf als der gemeine G.
3 **ramentaceum.** Blüten sattgelb, duftend,
Mai—Juni
4 **vulgare.** Gemein. Goldregen (s. auch S. 43.)
22 **Watereri.** Bis 40 cm lange Blütentrauben .

1,20—1,80	11—16	85—140
2,25—3	20—27	—
0,75—1,25	7—11	55—80
3,25—5	—	—

Lespedeza. Buschklec

- 2 — **Sieboldii.** Breiter, 1½ m hoher Strauch,
Blüten purpurn, September—Oktober .

2,25—3	20—27	—
--------	-------	---

Ligustrum. Liguster, Rainweide

Siehe auch Heckenpflanzen Seite 47—48.

Alle blühen weiß, in endständigen Rispen,
im Juni und Juli.

- 1 **amurense.** Aufrechter Wuchs. Anfang Juli
30 **ibota.** Hoher Strauch, Früchte mattgrau
bis schwarz
*2 **ovalifolium.** Großblättrig, wintergrün . .
39 **Regelianum.** Dichtzweigig
↑ 46 **sinense.** Dunkles, wintergrünes Laub . .
↑ 16 **Stantonii.** Braunviolette Triebe
8 **vulgare.** Gemeiner Liguster
4 — **atrivirens.** Laub dunkelgrün, im Winter
dunkelpurpurbraun
23 — **aureum.** Belaubung schön goldgelb. .
24 — **chlorocarpum.** Frucht grünlichgelb .
7 — **densiflorum.** Aufrecht wachsend . . .
11 — **italicum.** Frucht grünlichgelb
13 — **pyramidale.** Bräunlichgrün belaubt . .

0,90—1,50	8—12	70—100
0,75—1,25	7—11	55—80
1,20—1,80	11—16	85—140
0,90—1,50	8—12	70—100

63 **Ligustrum lodense,** eine neue, das Laub nicht abwerfende, vollkommen
winterharte Ligusterart von großem Zierwert. Das Laub färbt sich im
Winter blutbuchenrot. Die Bezeichnung ist außerordentlich dicht, deshalb
eignet sich **L. lodense** ganz besonders für niedrige Zierhecken u. Einfassungen.

Siehe auch Seite 47.

1j. verzw. Büsche: 1 St. <i>RM</i> —	10 St. <i>RM</i> 4	100 St. <i>RM</i> 30	1000 St. <i>RM</i> 250,
2—3j. vieltrieb. „ : 1 „ „	1 10 „ „ 9	100 „ „ 75	1000 „ „ 700.

Liriodendron. Tulpenbaum

- 1 **tulipifera.** Echter Tulpenbaum, Ballenpfl.

5—7	45—65	—
-----	-------	---

Lonicera. Heckenkirsche, Geißblatta) Geißblatt, rankend (Jelängerjelleber),
siehe Schlingsträucher S. 45.

b) Heckenkirsche (s. a. S. 48), nicht rankend:

- 55 **Alberti.** Graugrün belaubt, Blüte rosa . .
102 **bella atrirosea.** Blüte dunkelrosa . . .
99 — **candida.** Knospen grünlich, Blüte weiß
136 — **polyantha.** Blüte leuchtend rosakarmin
140 **canadensis.** Mittelhoher, Strauch mit gelb-
lich-weißen, röhrigen Blüten
82 **coerulea praecox.** Blüte blaßgelb. Anf. Juli
57 — **viridifolia.** Hübsche Belaubung und leb-
haft rote Triebe
133 **flavescens.** Blüte gelb im Mai
110 **involucrata.** Blüte goldgelb, Frucht schwarz

0,90—1,50	8—12	70—100
0,75—1,25	7—11	55—80
0,90—1,50	8—12	—
0,75—1,25	7—11	55—80
0,90—1,50	8—12	70—100
0,75—1,25	7—11	55—80
0,90—1,50	8—12	—

Lonicera (Fortsetzung)		1 Stück <i>RM</i>	10 Stück <i>RM</i>	100 Stück <i>RM</i>
137	Korolkowii aurora. Blüten rosa, Laub blaugrün. Hangezweigiger Strauch	0,75—1,25	7—11	55—80
23	Ledebourii. Blüte rötlichgelb, im Juni—Juli			
139	myrtillus. Mittelhoher, zierlich belaubter Strauch, Blüte gelblich-weiß, duftend	0,90—1,50	8—12	—
198	nitida. Immergrünes Sträuchlein mit feiner, hellgrüner, mattglänzender Belaubung. Hübsche Felsenpflanze, mit Topfballen	1,20—1,80	11—16	85—140
107	notba grandiflora. Blüte groß, gelblich	0,75—1,25	7—11	55—80
25	orientalis. Blüte blaßrot; Ende Mai—Juni	0,90—1,50	8—12	70—100
193	pileata. Ein immergrünes, niedriges, dicht-zweigiges Sträuchlein mit kleinen leuchtgrünen Blättern. Für Felsanlagen ohne Topfballen	0,90—1,50	8—12	70—100
	mit Topfballen	1,20—1,80	11—16	85—140
50	pyrenaica. Blüten rahmweiß, fleischfarben	0,90—1,50	8—12	—
53	Standishii. Rötlichweiße, wohlriechende Blüten im April. Laub wintergrün	1,20—1,80	11—16	85—140
tatarica in nachstehenden Sorten:				
46	alba grandiflora. Blüte reinweiß, groß			
45	discolor. Blüte innen rosa, auß. dunkelrot			
34	pulcherrima. Blüte schön dunkelrosa			
31	rosea. Blüte groß, hellrosa.	0,75—1,25	7—11	55—80
51	speciosa. Die größtblumige der L. tatarica; hellrosa.			
43	virginialis grandiflora. Blüten reinweiß, groß.			
164	tibetica. Blüte lila, duftend, im Juli—Aug.	0,75—1,25	7—11	55—80
36	xylostereum. Weißlichgelb, im Mai, bes. für schattige Lagen			
Lycium. Bocksdoorn. Siehe auch S. 48				
2	chinense. Belaubung hellgrün, Blüte purpurrot, von Juli—Oktober	0,75—1,25	7—11	55—80
17	halimifolium. Gemeiner B. Graugrüne Blätter. Blüte hellpurpur, Beere hochrot			
9	rhombifolium. Blätter groß, dunkelgrün.			
Magnolia. Magnolie Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.				
Mahonia siehe Berberis Seite 46.				
Morus. Maulbeere, s. a. Seite 48 u. 11.				
18	alba pendula. Straffhangende Form mit schwarzen Früchten	2,25—3	20—27	—
26	— tatarica. Blätter klein, Frucht rot	0,90—1,50	8—12	70—100
Myrica. Gagelstrauch, siehe Seite 51.				
Neillia. Traubenspiere.				
4	sinensis. Lichtgrüne Belaubung, Blüten rötlich Mai—Juni	0,90—1,50	8—12	—
Ostrya. Hopfenbuche				
105	carpinifolia. Kleiner Baum, Krone dicht, pyramidal. Laub weißbuchenähnlich	2,25—3	20—27	160—250
102	virginiana. Mit überhangenden Zweigspitzen			
Pachysandra.				
1	terminalis. Bis 25 cm h. Halbstrauch mit immergrünen, glänzenden Blättern	0,90—1,50	20—27	—
2	— variegata. Laub weißbunt			
Pachystima. Dicknarbe Siehe Moorbeetpflanzen S. 51.				
Paeonia. Pfingstrose				
	arborea. Strauchpönie. Beste größtblumige, verschiedenfarbige Sorten. Kräft. Veredl.	7—10	65—90	600—800
	albiflora. Chines. Pönie. (S. u. Stauden S. 69.)			
Phellodendron. Korkbaum				
1	amurense. Blatt gefiedert und stark riech.	0,75—1,25	7—11	55—80
Philadelphus. Pfeifenstrauch (weißblühender Jasmin)				

Bekannter und beliebter Blütenstrauch.
Weiße Blüten im Juni-Juli. Siehe auch Heckenpflanzen S. 48.

79	brachybotrys. Blüte milchweiß, duftend	0,90—1,50	8—12	70—100
41	congestus. Sehr reich blühend			
18	coronarius aureus. Laub goldgelb	1,20—1,80	11—16	85—140
5	— nanus. Wuchs niedrig, rundlich, dicht			
77	cymosus Conquête. Halbgefüllt, stark duftend, Zweige überhangend	1,20—1,80	11—16	—
98	— Norma. Wuchs straff aufrecht, halbgef.			
82	— Rosace. Sehr große, halbgef. duft. Blüten			
89	— Voie lactée. Blüte sehr groß, flach, schalenf.	1,20—1,80	11—16	85—140
64	Falconeri. Überhangender Strauch mit reinweißen, duftenden Blüten	0,90—1,50	8—12	70—100
4	latifolius. Hochwachsend, größtblumig			
66	Lemoinei Avalanche. Große, weiße, wohlriechende Blüten	1,20—1,80	11—16	85—140
97	— Dame blanche. Aufrecht wachsend, halbgefüllt, rahmweiß, duftend			

56 — erectus. Aufrecht wachsend. Zweige mit wohlriechenden Blütensträußen völlig bedeckt. Für Zierhecken sehr beliebt, s. auch Seite 48
1 St. *RM* 0,90—1,50, 10 St. *RM* 8—12, 100 St. *RM* 70—100

Philadelphus (Fortsetzung)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
68 Lemoinei Manteau d'hermine. Blüte halbgefüllt, rahmfarben, duftend	1,20—1,80	11—16	85—140
43 Lewisii. Niedriger, kleinblättriger Strauch	0,90—1,50	8—12	70—100
80 Magdaleneae. Graugrün belaubt, reichblüh.			
86 magnificus. Sehr großblumig, reinweiß . . .			
44 microphyllus. Feinzweigiger Zwergstrauch.	1,20—1,80	11—16	85—140
109 pekinensis kansuensis. Blüten 3 cm breit in dichten Trauben. Neu!			
25 pendulifolius. Strauch mittelgroß, Laub groß, dunkelgrün			
69 polyanthus Pavillon blanc. Kräftig wachsend, wohlriechend	1,20—1,80	11—16	85—140
54 pubescens. Blüte glockig, rahmweiß, duft.	0,90—1,50	8—12	70—100
37 — polyander. Blüte groß, reinweiß . . .			
102 purpurascens. Hochwachsend, Blüte weiß, Kelch purpurn			
*73 purpureomaculatus. Blume weiß, hellpurpurn gefleckt	1,20—1,80	11—16	85—140
16 Schrenkii. Blüte rahmweiß. Mai-Juni. . .			

93 *virginalis*. Starkwüchsig, großblumig, gefüllt, duftend, bester Jasmin
1 St. RM 1,20—1,80, 10 St. RM 11—16, 100 St. RM 85—140.

76 — *Bouquet blanc*. Mit großen weißen Blüten und zierlich überhangenden Zweigen
26 *yokohamae*. Großblumig, reinweiß

Pirus. Birne, Apfel

Zierbirnen. 2—3jähr. Veredlungen			
33 <i>elaeagnifolia</i> . Laub hübsch graugrün . . .	2,25—3	20—27	160—250
40 <i>salicifolia</i> . Mit feinem, silberarben-filzigem Laube und hangenden Zweigen . . .			
Zieräpfel, 2—3jähr. Veredlungen. (Kirschäpfel für wirtschaftliche Zwecke siehe unter Obst S. 7.)			
189 <i>Arnoldiana</i> . Blüten größer und lebhafter gefärbt als bei <i>Pirus floribunda</i> , mehr zu empfehlen als diese	2,25—3 5—7	20—27 45—65	160—250 400—600
123 <i>atrisanguinea</i> . Reichblüh., karminf., Büsche Hochstamm			
60 <i>cerasifera coccinea</i> . Frucht kirschengroß, dunkelrot	2,25—3	20—27	—
57 <i>coronaria</i> . Blüht sehr spät. Früchte reneklochengroß			
192 <i>Exzellenz Thiel</i> . (S. auch Trauerb. S. 41.) .	2,75—4	—	—

69 *floribunda*. Die Fülle der zart rosafarbenen Blüten, von denen die lebhaft roten Knospen prächtig abstechen, ist außerordentlich. (S. auch Allee-bäume S. 43.) 1 St. RM 1,50—2,50, 10 St. RM 14—22, 100 St. RM 110—200
Mittelstamm 1 St. RM 3—4, 10 St. RM 27—36.

139 <i>Halliana</i> . Blüten karminrosa, halbgefüllt	2,25—3	20—27	—
188 <i>Hartwigii</i> . Blüte weiß, rosa überlaufen .			
143 <i>ioënsis</i> . Blüte groß, zartrosa überlaufen. Frucht und Blüte veichenartig duftend . . .			
133 — <i>plena</i> . Schön gefüllte Form der vorigen	2,75—4 4—6	24—36 36—55	—
136 <i>Niedzwetzkyana</i> . Rinde und Blätter braunrot. Blüten und Frucht purpurn . . .			
199 <i>Ökonomierat Echtermeyer</i> . Büsche Mittelstamm. (S. auch Trauerb. S. 41.)			
86 <i>pumila pendula Elise Rathke</i> . Von stark hangendem Wuchs, mit großen, wohl-schmeckenden Früchten. Büsche . . .	2,25—3 4—6	20—27 36—55	—
Mittelstamm. (S. auch Trauerb. S. 41.)			
193 <i>purpurea</i> . Blüten purpurkarmin, Knospen dunkelrot. Früchte blutrot	2,25—3	20—27	160—250
206 — <i>aldenhamensis</i> . Blüten halbgefüllt, weinrot, besonders schön			
203 — <i>Eleyi</i> . Blüten rot, Frucht purpurrot .			
204 — <i>Lemoinei</i> . Blätter anfangs dunkelrot, Blüten lebhaft karmesinrot	1,50—2,50 2,25—3 3,25—5	14—22 20—27 29—45	110—200 — —
174 <i>Sargentii</i> . Niedriger Wuchs, große rein-weiße Blüten			
120 <i>Scheideckeri</i> . Allbekannter reichblühender Zierapfel. Blüten halbgefüllt, zartrosa. (S. auch Allee-bäume S. 43.)			
91 <i>spectabilis</i> . Mit karminfarbenen Knospen.	2,25—3 3,25—5	20—27 29—45	—
213 <i>transitoria</i> . Neu! Mit tiefgelappten Blättern			

Platanus. Platane

1 *orientalis*. (Siehe auch Allee-bäume S. 43.) 2,75—4 24—36 200—300

Populus. Pappel

122 <i>acuminata</i> . Schön belaubte Art.	0,75—1,25	7—11	55—80
36 <i>alba Boileana</i> . Pyramiden-Silberpappel. Unterseite der Blätter leuchtend weiß			
Pyramiden 150—200 cm hoch.			
200—250 „ „	4—5 5—6,50 6—8	36—45 45—60 54—72	320—450 400—550 500—650
Hochstamm	0,75—1,25	7—11	55—80
2 — <i>nivea</i> . Echte Silberpapp. (S. a. Allee-b. S. 43)			
29 <i>angulata</i> . Weiblich. Auffallend durch große Blätter und kantige Zweige . . .			
13 <i>balsamifera</i> . Knospen, balsamisch duftend	5—7	45—65	400—600
4 <i>berolinensis</i> . Bildet hohe Bäume mit schön langovaler Krone			
Hochstamm			

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält Abbildungen von Gartengeräten.

Prunus (Fortsetzung)

1 Stück	10 Stück	100 Stück
RM	RM	RM

Japanische Zierkirschen in folgenden Sorten:**Ein Sortiment japanischer Zierkirschen:**

- 10 Büsche in versch. Sorten . 17,50 RM
 5 Mittelstämme in versch. Sort. 20,— „
 5 Hochstämme in versch. Sort. 25,— „
 203 *Lannesiana albida* (serr. yoshino). April bis Mai einfach weiß blühend
 215 — *ochichima* (serr. Ochichime). Die halbgefüllten Blüten sind 4 cm breit, etwas gekräuselt, zart rosa
 198 *serrulata hisakura*. Halbgefüllte, lebhaft rosafarbene, im Mai erscheinende Blüten
 200 — *shidare-sakura*. Zweigzerlerlich hangend
 38 *subhirtella pendula*. Japanische Blütenhangekirsche.

2,25—3	20—27	160—250
--------	-------	---------

- 11 *spinosa*. Schlehe 0,75—1,25 7—11 55—80
 13 *tomentosa*. Blüte weiß, Frucht scharlachrot 0,90—1,50 8—12 70—100
 14 *triloba plena*. Blüten prächtig rosa gefüllt, „Mandelbäumchen“, allgemein bekannt
 ! einjähr. Büsche 0,90—1,50 8—12 70—100
 ! mehrjähr. Büsche 1,20—1,80 11—16 85—140
 ! Hochstämme 5,50—6,50 50—60 450—550
 ! Mittelstämme 4—5 36—55 320—500
 50 *virginiana*. Der gemeinen Traubenkirsche ähnlich belaubt (s. a. Heckenpfl. S. 48.) 0,90—1,50 8—12 70—100

Ptelea. Hopfenstrauch

- 1 *trifoliata*. Großer Strauch, Laub dunkelgrün } 0,90—1,50 8—12 70—100
 3 — *aurea*. Herrlich goldgelbe Belaubung }

Pterostyrax. Flügelstorax

- *1 *hispidus*. Weiße, duftende Blüten im Juni 2,75—4 24—36 200—300

Pyracantha.

- 1 *coccinea*. Siehe auch Moorbeetpflanzen S. 51 1,20—1,80 11—16 85—140

Quercus. Eiche

- 115 *aizoon*. Wintergrüne Eiche 7—9 65—80 —
 70 *alba elongata*. Herbstfärbung violett
 64 *macranthera*. Schön geformte Blätter 5,50—7 50—65 —
 77 *macrocarpa*. Laub prächtig, groß
 121 *palustris*. Sumpfeiche. Kleines, tieffieder-
 spaltiges Blatt, im Herbst lebhaft rot
 Hochstämme 1,20—1,80 11—16 85—140
 103 *pedunculata*. Deutsche Eiche. (Siehe auch
 ! Allee u. Heckenpfl. S. 43 u. 48). Eichen-
 ! Büsche aus weitem Stand, mehrmals ver-
 pflanzt, besonders für Wildremisen,
 Vogelschutz- u. Schutzpflanzung.
 150—200 cm hoch 0,90—1,50 8—12 70—100
 200—250 „ „ 2,25—3 23—27 160—250
 12 — *concordia*. Mit goldgelben Blättern, schön
 und von kräftigem Wuchs. 5,50—7 50—65 —

- | | | | | |
|---|-----------------|-------|---------|-----------|
| 13 — <i>fastigiata</i> . Pyramideiche.
mit | 100—125 cm Höhe | 6—8 | 55—75 | 500—700 |
| Moosballen-Verpackg. | 125—150 „ „ | 8—12 | 75—110 | 700—1000 |
| Mehrmals verpflanzt, | 125—150 „ „ | 17—22 | 150—210 | 1400—2000 |
| dicht bezweigt, mit | 150—175 „ „ | 22—27 | 210—250 | 2000—2200 |
| Erdballen, auf Wunsch | 175—200 „ „ | 27—35 | 250—320 | 2200—3000 |
| in Körbe gepflanzt | 200—225 „ „ | 35—45 | 320—400 | — |
| | 225—250 „ „ | 45—50 | 400—450 | — |

- 290 — — *purpurea*. Laub anfangs braunrot,
 später dunkelgrün 5,50—7,50 55—65 —
 223 *pontica*. Laub der Edelkastanie ähnelnd.
 122 *rubra*. Amerik. Roteiche. Großes, spitz-
 lappiges Blatt. Prächtige rote Herbst-
 färbung. (Siehe a. Allee- u. Heckenpfl. S. 43).
 266 *sessiliflora laciniata*. Blätter tief einge-
 schnitten und gelappt 5,50—7,50 50—65 —
 34 *toza*. Pyrenäen-Eiche.

Rhamnus. Kreuzdorn, Faulbaum

(Siehe auch Heckenpflanzen S. 48.)

- 1 *alpina*. Schöne großblättrige Belaubung 2,25—3 20—27 —
 4 *cathartica*. Gem. Kreuzdorn
 33 *chlorophora*. Schön dunkelgrün belaubt 0,75—1,25 7—11 55—80
 8 *frangula*. Gemeiner Faulbaum, Pulverholz.
 9 *imeretina*. Großblättrig 0,90—1,50 8—12 70—100

Rhododendron. Alpenrose

(Siehe Moorbeetpflanzen S. 52.)

Rhodotus. Scheinkerre

- 1 *kerrioides*. Weißblühend während des
 ganzen Sommers. (S. a. S. 48) 0,90—1,50 8—12 70—100

Rhus. Sumach, Essigbaum

- 12 *cotinus*. Perückenstrauch. Die federigen
 Fruchtrispen sind im Herbst sehr zierend 1,50—2,50 14—22 110—200
 19 — *atripurpurea*. Fruchtrispen schön tiefrot 2,75—4 24—36 —
 4 *typhina*. Blätter gefiedert, im Herbst rot
 31 — *dissecta*. Blätter farnfiederartig geschlitzt
 10 *verniciifera*. Starkwüchsig 1,50—2,50 14—22 110—200

Das „SPÄTH-BUCH“ empfiehlt die besten Rasenmischungen.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Ribes. Johannisbeere, Ahlbeere, Stachelbeere s. auch Heckenpflanzen S. 49			
3 <i>alpinum</i> . Alpenjohannisbeere. Sehr früh austreibend. Schattenstrauch	0,90—1,50	8—12	70—100
37 — <i>pumilum</i> . Breitwüchsig, kleinbl., Blüte bräunlich, im April-Mai	0,75—1,25	7—11	55—80
5 <i>aureum</i> . Echte Goldtraube. Blüte gelb, Blätter im Herbst rot	1,20—1,80	11—16	85—140
171 <i>Berlandieri</i> . Blüten hellrosa	0,75—1,25	7—11	55—80
62 <i>cynosbati</i> . Dünnzweigig	0,90—1,50	8—12	70—100
124 <i>divaricatum</i> Douglasii (<i>arborescens</i>). Wuchs aufrecht, stark bestachelt, bester Hecken- strauch	1,20—1,80	11—16	85—140
4 <i>floridum</i> . Blüht sehr reich, gelblichweiß	0,75—1,25	7—11	55—80
162 <i>Giraldii</i> . Zweige kurz bedornt	0,90—1,50	8—12	70—100
158 <i>glaciale majus</i> . Blüten bräunlich	1,20—1,80	11—16	85—140
8 <i>Gordonianum</i> . Blüten blaßgelb mit rot	0,75—1,25	7—11	55—80
10 <i>nigrum</i> . Gemeine Ahlbeere, schwarze Jo- hannisbeere	0,90—1,50	8—12	70—100
77 — <i>apiifolium</i> . Blätter zerschlitzt 18 <i>sanguineum</i> . Blutjohannisbeere. Blüten- trauben blutrot	0,90—1,50	8—12	70—100
64 — <i>atrisanguineum</i> . Blüte kräftiger gefärbt 75 <i>stenocarpum</i> . Stark bewehrt, Blüten weiß- rötlich	1,20—1,80	11—16	85—140

Robinia. Akazie

Siehe auch Alleebäume S. 43
und Heckenpflanzen S. 49

5 <i>hispida</i> . Rotblühende Akazie. Im Juni und im August—September blühend	2,25—3	20—27	—
Mittelstämme	4,50—6	40—55	—
Hochstämme	7—9	65—80	—
75 <i>Holdtii britzensis</i> . Blüte hellrosa. Juni und August—September	2,25—3	20—27	—
Hochstämme	7—9	65—80	—
78 <i>luxurians</i> . Blüten zartrosa im Juni u. August Hochstämme	2,25—3	20—27	—
Hochstämme	7—9	65—80	—
10 <i>pseudacacia</i> . Gemeine Akazie	0,75—1,25	7—11	55—80
14 — <i>Bessoniana</i> . Bildet ohne Schnitt schöne, dichte, runde Kronen, Büsche	2,25—3	20—27	160—250
21 — <i>inermis</i> . Kugelakazie, Büsche	—	—	—
24 — <i>monophylla</i> . Blätter 2-3 paarig	2,25—3	20—27	160—250
26 — <i>pyramidalis</i> . Schlanker Wuchs	—	—	—
38 — <i>semperflorens</i> . Blüht vom Juni den ganzen Sommer hindurch	2,25—3	20—27	160—250
Hochstämme	7—9	65—80	—
1 <i>viscosa</i> . Klebeakazie. Blüht hellrosa, im Juni—August	2,25—3	20—27	—
Mittelstämme	4,50—6	40—55	—

Rosa. Rose (S. S. 12—16.)

Wir weisen hier besonders auf die
unter den Abteilungen „Rankrosen“ bis
„Verschiedene Rosenarten“ aufgeführten
Wildrosen und deren Bastarde hin.

Rubus. Himbeere, Brombeere

(Siehe auch unter Obst Seite 8.)

551 <i>deliciosus</i> . Halbstrauch mit lebhaft roten Trieben	0,90—1,50	8—12	70—100
580 <i>flosculosus</i> . Aufstrebend überhangend			
564 <i>illecebrosus</i> . Niedriger Halbstrauch			
510 <i>laciniatus</i> . Geschlitzblättrige, gut fruch- tende Brombeere, rankend			
570 <i>lasiosylus</i> . Aufstrebend überhangend. Zweige weiß bereift	0,90—1,50	8—12	70—100
529 <i>phoenicolasius</i> . Blätter unterseits blen- dend weiß. Zweige dicht rotborstig			
*562 <i>platyphyllos</i> . Rankend. Triebe rotborstig			
505 <i>spectabilis</i> . Aufrecht			
531 <i>triphylus</i> . Rankend, schnell wachsend			
*563 <i>ulmifolius bellidiflorus</i> . Rankend			

Salix. Weide

Zier- und Bindeweiden in vielen Sorten.
Kräftige, reichbewurzelte Pflanzen . .

0,75—1,25 7—11 55—80

Ein Sortiment von 25 Stück in 25 Sorten unserer Wahl . . .	RM 13,—
„ „ „ 50 „ „ 50 „ „ „ „ „	25,—
„ „ „ 100 „ „ 100 „ „ „ „ „	50,—

Kätzchenweiden, in schönsten Sorten . . .
Trauerweiden siehe Trauerbäume Seite 41.

1,20—1,80 11—16 85—140

Sambucus. Holunder

55 <i>canadensis acutiloba</i> . Zierlich zerschlitzte Blätter	0,90—1,50	8—12	70—100
50 — <i>maxima</i> . Starkwüchsige Form mit riesigen, schirmförmig. Blütenständen	2,25—3	20—27	160—250
42 <i>glauca</i> . Große, breite Blütendolden im Juni	0,75—1,25	7—11	55—80
4 <i>nigra</i> . Gemeiner Holunder	0,75—1,25	7—11	55—80
5 — <i>argenteimarginata</i> . Gelblichweiß gerand. 17 — <i>heterophylla</i> . Laub geschlitz, hübsch			

Das „SPÄTH-BUCH“ ist ein unentbehrliches Nachschlagewerk.

Sambucus (Fortsetzung)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
32 <i>nigra laciniata crispa</i> . Krauser, geschlitzblättriger Holunder	0,90—1,50	8—12	70—100
11 — <i>lutea</i> . Gelblaubig			
28 — <i>virescens</i> . Früchte gelblichgrün			
3 <i>racemosa</i> . Traubenholunder. Im Juli mit lebhaft roten Fruchttrauben behangen	0,75—1,25	7—11	55—80
21 — <i>plumosa</i> . Tief geschlitzte und gefranzte Blätter	0,90—1,50	8—12	—
45 — — <i>aurea</i> . Laub fein geschlitzte goldgelb	2,25—3	20—27	—
61 <i>submollis</i> . Zierlich belaubt	1,20—1,80	11—16	85—140

Securinega. Hartholz

2 <i>flueggeoides</i> . Sparriger, braunzweigiger Strauch. Blüte hellgelb, Juli-August . .	1,20—1,80	11—16	85—140
--	-----------	-------	--------

Shepherdia. Büffelbeere

1 <i>argentea</i> . Schmalblättrig, silberschimmernd, kleine Blüten. Ende März	1,20—1,80	11—16	85—140
--	-----------	-------	--------

Sophora. Schnurbaum

1 <i>japonica</i> . Grünzweigiger Baum. Laub dunkelgrün, gefiedert. Blüten gelblichweiß, im August	1,20—1,80	11—16	85—140
Hochstämme	8—10	75—90	—

Sorbus. Eberesche, Mehlbirne

Alleeabäume s. S. 43

Ebereschen			
mit eßbaren Früchten			
59 <i>aucuparia moravica</i> } Heistern 2—2½ m h.	2,25—3	20—27	160—250
69 — <i>rossica</i>			
70 — — <i>major</i>			
20 <i>arbutifolia</i> . Prächtig rote Herbstfärbung			
10 <i>aria</i> . Ovale, unterseits weißfilzige Blätter.			
33 — <i>lutescens</i> . Austrieb gelblich	2,25—3	20—27	160—250
93 — <i>magnifica</i> . Laub glänzend dunkelgrün, unterseits schneeweiß			
34 — <i>majestica</i> . Großblättrig			
2 <i>aucuparia</i> . Gemeine Eberesche	0,75—1,25	7—11	55—80
74 — <i>Dirkenii</i> . Leuchtend gelber Austrieb			
77 — <i>laciniata</i> . Fiederblättch. doppelt gesägt			
32 — <i>saturejifolia</i> . Frucht dunkelgelb	2,25—3	20—27	—
91 <i>commixta</i> . Austrieb bräunlich			
95 <i>cuspidata x aria</i> . Ein schöner großbl. Bastard			
38 <i>flabellifolia</i> . Rundliche, graugrüne Blätter			
24 <i>floribunda</i> . Herbstfärbung, leuchtend rot.	2,75—3,50	25—32	—
66 <i>graeca</i> . Blätter rundlich, dunkelgrün, unten weißfilzig	2,25—3	20—27	—
18 <i>Hostii</i> . Blüte hellrosa, Frucht groß			
13 <i>hybrida</i> . Kleiner Baum m. dichter Krone			
41 <i>intermedia</i> (<i>scandica</i>). Blätter oval, regelmäßig gelappt, Frucht gelbrot	0,75—1,25	7—11	55—80
11 <i>latifolia</i> . Beeren vogelkirschengroß, bräunlich-orange	2,25—3	20—27	—
23 <i>melanocarpa</i> . Beeren schwarz	2,25—3	20—27	160—250
40 <i>Mougeotii</i> . Ähnlich <i>S. aria</i>			
82 <i>pohuashanensis</i> . Ähnlich <i>S. aucuparia</i> mit unterseits graufilziger Behaarung	2,25—3	20—27	—
<i>scandica</i> s. <i>intermedia</i> .			
86 <i>serotina</i> . Braunrote Herbstfärbung			
43 <i>thianschanica</i> . Blatt glänzend, gefiedert			
9 <i>terminalis</i> . Elsbeere			

Spartium.

3 <i>scoparium Andréanum</i> . Goldgelbe und purpurgefärbte Blüt. im Mai—Juni	2,25—3	20—27	160—250
8 — <i>Firefly</i> . Blüten granatrot, gelb gerandet. Kelch purpurn. Im Mai			
7 — <i>Mayfly</i> . Mit granatrot verwaschenen Blüten im Mai			

Spiraea.

Siehe auch Heckenpflanzen S. 49.

a) Im Frühjahr blühend.
(Von April bis Mitte Juni.)

89 <i>arguta</i> . Unter den zuerst im Frühjahr aufblühenden Spiraeen die schönste weißbl.	1,20—1,80	11—16	85—140
112 <i>blanda</i> . Reinweiße Blüten im Mai u. Juni	0,90—1,50	8—12	70—100
87 <i>bracteata</i> . Schneeweiße Blüten Ende Mai			
135 <i>cinerea</i> . Blüte weiß, zierlich. Mitte Mai			
96 — <i>superhypericifolia</i> . Mitte Mai			
88 <i>conferta</i> . Weiß, Ende Mai—Juni			
85 <i>crenata</i> . Weiß, Ende Mai	0,75—1,25	7—11	55—80
29 <i>laevigata</i> . Niedrig, Laub hübsch, blaugrün			
20 <i>opulifolia</i> . Weißlich, Anf. Juni bis 3 m h.			
21 — <i>lutea</i> . Weißlich, Laub gelb, bis 3 m h.			
70 <i>oxyodon</i> . Weiß, Mitte Mai			
23 <i>prunifolia plena</i> . Sehr hübsch, weiß gefüllt	0,90—1,50	8—12	70—100
103 <i>Schinabeckii</i> . Weiß, Anfang Juni	0,75—1,25	7—11	55—80

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Spiraea. (Fortsetzung)			
32 Thunbergii. Sehr früh blühend, weiß . .	0,90—1,50	8—12	70—100
81 trilobata. Weiß, Ende Mai—Juni. . . .	0,75—1,25	7—11	55—80
24 Van-Houttei. Prachtige Blütenstände von schneeigem Weiß gegen Ende Mai . . }			
b) Im Sommer blühend. (Von Ende Juni bis September.)			
25 albiflora. Weiße Blütendolden Juli—Aug.	0,75—1,25	7—11	55—80
145 arborea. Blätter gefiedert. Lange, weiße Blütenrispen. Juli—September	0,90—1,50	8—12	70—100
2 ariifolia. Blüte in großen, weißl. Rispen	0,75—1,25	7—11	55—80
157 — carnea. Wie vorige, Blütenrisp. zartrosa	0,90—1,50	8—12	75—100
3 bethlehemensis rubra. Hellrot. Juni—Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
4 Billiardii. Blüte rot, Juli—August . . .			
37 — longipaniculata. Lange rote Rispe . .	0,75—1,25	7—11	55—80
47 californica. Rosakarmin. Juli—August . .			
136 canescens myrtifolia. Weißblüh. Juni—Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
41 Douglasii. Blätter graugrün, Blüte hell- karmin			
59 fontenayensis rosea. Rosa, Juni—Juli . .	0,75—1,25	7—11	55—80
52 Foxii. Rosa. Ende Juni—Juli. . . .			
17 latifolia. Gr. weiße Rispe, Ende Juni—Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
43 Lenneana. Rosa. Juli—August			
95 Margaritae. Dunkelrosa. Juli—August . .	0,75—1,25	7—11	55—80
110 Menziesii. Dunkelrosa. Juli—August . .			
156 pruhoniciana. Rosa. Juli—August . . .	0,75—1,25	7—11	55—80
*22 pruinosa. Rosa, Ende Juni—Juli . . .			
118 pumila Anthony Waterer. Die dunkel- karminroten Blütenrispen erscheinen fast den ganzen Sommer hindurch, niedrig	0,75—1,25	7—11	55—80
140 — atrosea. Schön dunkelrosa	0,75—1,25	7—11	55—80
117 — Froebelii. Dunkelpurpurn. Ende Juni— Juli			
141 — glabra. Blüte rosa, Laub hellgrün . .	0,75—1,25	7—11	55—80
57 salicifolia. Rötlichweiß, Ende Juni—Juli . .			
14 semperflorens. Rosa, Juli—September . .	0,75—1,25	7—11	55—80
44 sorbifolia. Große, aufrechte, rispige, weiße Blütenstände. Ende Juni—August . .			
55 syringiflora. Niedrig. Rosafarben . . .	0,75—1,25	7—11	55—80
152 Veitchii. Reinweiße Blütenrispen an über- hangenden Zweigen			
139 Watsoniana. Von Mitte Juni bis Mitte Juli große Blütenrispen, leucht. karminrot . .	0,75—1,25	7—11	55—80
Staphylea. Pimpernuß			
3 colchica. Weiße Blüten in 10 cm langen Rispen	1,20—1,80	11—16	85—140
1 pinnata. Lang herabhäng. Blütenrisp., Mai	1,20—1,80	11—16	85—140
Stephanandra. Kranzspiere			
1 flexuosa. Zierliche Belaubung. Blüten weiß, in kleinen Trauben im Juni	1,20—1,80	11—16	85—140
2 Tanakae. Kräftigerer Wuchs als St. flexuosa. Schöne Herbstfärbung	1,20—1,80	11—16	85—140
Symphoricarpus. Schneebeere			
10 occidentalis. Hangender, kräftiger Wuchs. Blütenrötlichweiß, Juli—Aug., Beere weiß	0,90—1,50	8—12	70—100
14 — Heyeri. Rosa. Ende Juni—August . .			
2 orbiculatus. Korallenbeere, Blüte blaßrot, August—Septbr. Beere rot. (Siehe auch Heckenpflanzen S. 49.)	0,90—1,50	8—12	70—100
3 — aureivariegatus. Blattrand goldgelb . .			
16 oreophilus. Blüte trüb rötlichgelb, im Juni—Juli	0,75—1,25	7—11	55—80
4 racemosus. Gemeine Schneebeere. (Siehe auch Heckenpflanzen S. 49.)			
17 — ovatus. Mit überhangenden Zweigen. .	0,90—1,50	8—12	70—100
6 rotundifolius. Rötlichweiß, Juni—Juli . .			

Syringa. Einfach- und gefülltblühender Flieder.

Außerordentlich ist die Mannigfaltigkeit in Farbe und Form der Blüten. Ob man nun die Sträucher in Einzelstellung, in Trupps oder in großen Gruppen pflanzt, eine zierende Wirkung wird immer erreicht.

Treibflieder in folgenden Sorten			
Andenken an L. Späth, dunkelpurpurrot, einf. . .	mit 3—5 Trieben „ 5—8 „ „ 8—12 „ stärkere Pflanzen	2,25—3 3—4 4—5 5—6	20—27 27—36 36—45 45—55
Charles X., lilalot, einf. . .			
Madame Lemoine, weiß, gefüllt . . .			
Marie Legraye, weiß, einf. . .			
Michel Buchner, lila gef. vulg. rubra, rötlichlila, einfach. . .			
			160—250 250—320 320—420 420—500

Preise:

vulgaris-Hybriden in einfach- und gefülltblühenden, veredelten Sorten			
Büsche	2,50—3,25	23—30	210—275
Starke Büsche	3,25—4,50	30—40	275—360
Besonders starke Büsche	4,50—6	40—55	360—500
Hochstämme in mit h bezeichneten Sorten			
100—125 cm Stammhöhe.	5—6	45—55	400—500
125—150 „ „	6—7	55—65	500—600
150—175 „ „	7—8	65—75	600—700

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält Pflanzanweisungen.

Syringa (Fortsetzung)

Einfach blühend

- h 68 Andenken an Ludwig Späth. Dunkelpurpurrot.
 237 Cavour. Blüten eigenartig dunkelschieferblau.
 h 27 Charles X. Lilarot. Bekannter Treibflieder.
 187 Christophe Colomb. Zart lilafarben.
 153 Congo. Große Rispe, dunkelrot.
 230 Decaisne. Knospe blaßkarmin, Blüte hellblau.
 178 De Miribel. Bläulichviolett, außen weißlich.
 199 Edmond Boissier. Knospe purpurkarmin, Blüte lilapurpur.
 h 156 Mad. F. Morel. Helllilarosafarben.
 212 Frau Wilhelm Pfitzer. Zart lilarosa in weiß übergehend.
 h 255 Fürst Bulow. Dunkler als Andenken an L. Späth.
 238 Gilbert. Hellpurpur.
 h 195 Hyazinthenflieder. Leuchtend purpurlila mit hellblauer Mitte.
 h 213 Käthe Härlin. Alabasterweiß.
 259 Königin Luise. Reinweiß, neuere Treibsorte.
 253 Laplace. Rosakarmin, Knospen dunkelrot.
 248 Lucie Baltet. Zartrosa, in weiß übergehend.
 123 macrostachya. Rispe zart rosafarben, in fast Weiß übergehend.
 h 59 Marie Legraye. Dichte Rispen, weiß. Vorzügliche Treibsorte.
 270 Maurice Barrès. Blaulila. Neuere Züchtung.
 231 Milton. Große Rispen, dunkelviolet.
 160 Negro. Violettpurpur.
 180 Othello. Purpur.
 192 Pasteur. Knospen dunkelkarmin, Blüten purpur.
 246 praecox Mirabeau. Rosalila, frühblühend.
 268 — Catinat. Rosalila, frühblühend.
 193 Réaumur. Blüte groß, rötlichlila.
 254 Ronsard. Helllila, Knospe fleischfarben.
 h 43 rubra. Rötlichlila. Guter Treibflieder.
 232 Tombouctou. Lange Rispen, hellviolette Blüten.
 239 Vestale. Blüte weiß, hyazinthenartig.
 161 Volcan. Dunkelrote Knospen, purpurne Blüten.

- 282 **Ruhm von Horstenstein. Neuheit.** Zeichnet sich durch die besonders Größe der Blütenstände, mit 6—8 Trauben an einem Stiel, aus. Die Blüte zeigt in der Knospe ein kräftiges Rot, das später in zartlila übergeht.
 1 jährige Veredlungen . . . 1 St. 3 RM, 10 St. 27 RM
 Mehrjährige Büsche . . . 1 „ 5—8 „ 10 „ 45—75 „
 Hochstämme 1 „ 10—15 „

Gefüllt blühend

- 155 Abel Carrière. Dichtgefüllt, Blüte rosalila.
 95 Alphonse Lavallée. Helllilablau.
 221 Banquise. Mit stark gefüllten weißen Blüten.
 h 120 Belle de Nancy. Blüte seidigrosa mit weißem Schlunde.
 h 145 Charles Joly. Große, schmale Rispe, dunkelrot.
 241 Comte Adrien de Montebello. Dunkellila mit weißer Rückseite.
 222 Dame blanche. Blüte weiß, dichtgefüllt.
 182 De Saussure. Blüte purpurlila, Knospen karmin.
 202 Desfontaines. Große, dichte Rispen, Blüte lilafarben.
 188 Deuil d'Emile Gallé. Bläulichlila.
 147 Dr. Maillot. Knospen rosa, Blüten blaßlila.
 223 Edmond About. Lilafarbene Blüten.
 266 Emile Gentil. Hellkobaltblau.
 197 Etoile de Mai. Rötlich violett mit weißer Rückseite.
 h 149 Guizot. Blüte hellblau, Knospen blaßrötlich. Frühblühend.
 242 Henri Martin. Lange Rispen mit helllilafarbenen Blüten.
 235 Hippolyte Maringer. Lilarosa, außen weißliche Blüten.
 189 Jeanne d'Arc. Blüte reinweiß.
 225 Jules Ferry. Blüte weißlichlila, Knospen purpurrosa.
 226 Jules Simon. Bläulichlila.
 107 La Tour d'Auvergne. Purpurlila.
 177 Le printemps. Frühblühend, zartrosalila.
 h 227 Léon Gambetta. Rosalila.
 136 Louis Henry. Blüten rötlichlila, Knospen trübro.
 243 Mad. Antoine Buchner. Zartrosa.
 h 133 Mad. Casimir Périer. Große Rispen weißer Blüten.
 264 Mad. Edward Harding. Lebhaft karminrot.
 h 126 Mad. Lemoine. Große, dichte weiße Rispen.
 h 142 Maréchal de Bassompierre. Knospe hellkarmin. Blüte lilarosa.
 h 244 Maréchal Lannes. Blüte helllila. Knospe hellpurpur.
 207 Maximowicz. Heliotropfarbene, auf der Rückseite weißliche Blüten.
 h 100 Michel Buchner. Blaßlilafarben. Knospen rötlich. Guter Treibflieder.
 228 Miss Ellen Willmott. Schneeweiß.
 101 Monsieur Maxime Cornu. Helllilarosa-dunkelrosa.
 h 208 Montaigne. Blüten zartrosa, in weißlichlila übergehend.
 128 Obélisque. Reinweiß.
 h 236 Olivier de Serres. Zart blaullilafarben.
 217 Paul Harriot. Purpurviolett.
 229 Planchon. Rötlichlila.
 269 praecox Vauban. Zart Malvenrosa.
 131 Pierre Joigneaux. Lilarosa.
 252 Président Fallières. Zartlila, in weiß übergehend.
 175 Président Loubet. Rispe groß, Blüte lebhaft purpurlila.
 h 173 Président Viger. Knospe hellrot, Blüte bläulichlila.
 211 Victor Lemoine. Große lange Rispen, Blüte malvenlilafarben.
 263 Zukunft. Purpurlila.

Einfach blühende Arten und Formen

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
	RM	RM	RM
87 japonica. Japanischer Flieder. Mit großen weißen Rispen im Juni	1,50—2,50	14—22	110—200
1 Josikaea. Eine reichblühende Art, großblättr., Blüte dunkelviolet	1,20—1,80	11—16	85—140

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält 750 treffende Abbildungen.

Syringa (Fortsetzung)		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
163	Jos. H. Zabel. Rötlichlila, später weißlich			
164	— pallida. Helllilarosa, in Weiß übergehend			
171	Henryi Lutèce. Große Rispen blaßpurpurner Blüten im Mai—Juni, von denen die dunkleren Knospen hübsch abstechen. (Siehe auch Heckenpfl. S. 49.)	1,20—1,80	11—16	85—140
14	pekinensis. Reinweiß im Juni			
3	persica. Helllilarosa			
4	— alba. Weiß			
5	— laciniata. Geschlitzte Belaubung. Helllilarosa	1,50—2,50	14—22	110—200
86	pubescens. Lilarosa mit weiß			
249	pinnatifolia. Weißlichrosa			
250	reflexa. Mit überhangenden, langen, rötlichen Blütenrispen			
6	rothomagensis. Purpurlila, gefüllt, in großen Rispen. (Siehe auch Heckenpfl. S. 49.)			
9	— metensis. Zart lilarosa			
8	— rubra. Einer der schönsten roten Flieder	2,50—3,50	23—32	200—300
220	Sweginowii. Entwickelt im Mai bis Juni zierliche Rispen, Blüte außen fleischfarben, innen weiß mit karminrotem Schlund			
13	villosa. Rosalla, spätblühend	1,50—2,50	14—22	110—200
258	yunnanensis. Blüte zartfleischfarben, duft., im Juni	2,25—3	20—27	160—250

Gewöhnlicher, unveredelter Flieder (Syringa vulgaris)

Kräftige, mehrmals verpflanzte Büsche, zur Anlage blühender Zier- und Schutzhecken besonders zu empfehlen!	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
	80—100	0,80	7	60
	100—125	1	9	75
	125—150	1,20	11	100

Tamarix. Tamariske

11	odessana. Laub zierlich, graugrün, zart rosafarbene Blüten, Ende Juni—August	0,90—1,50	8—12	70—100
14	pentrandra. (hispida aestivalis.) Reicher, karminrosafarb. Blütenflor. Juni—Aug.	1,20—1,80	11—16	85—140
1	tetrandra. Nadelartig, lebhaft grüne Belaubung. Blüten rosafarb., Mai—Juni	0,75—1,25	7—11	55—80

Teucrium. Gamander

1	chamaedrys. Kl. Halbstrauch, immergrün. Purpurne Blüten, Juli—Oktober	0,75—1,25	7—11	55—80
---	---	-----------	------	-------

Tilia. Linde

Alleebäume s. S. 43—44
Heckenpflanzen s. S. 49

1	alba. Mit oberseits dunkelgrünen und unten weißfilzigen, großen Blättern	2,75—4	24—36	200—300
2	americana. Sehr großblättrig	2,75—4	24—36	200—300
	Hochstämme	12—22	110—200	—
69	— megalodonta. Großblättrig, dunkelgrün	2,75—4	24—36	—
61	caucasica. Blätter bis 15 cm lang	2,75—4	24—36	200—300
50	cordata. Kleinblättrige oder Steinlinde	1,50—2,50	14—22	110—200
6	euchlora. Krimlinde. Glänzend dunkelgrünes Laub	2,75—4	24—36	200—300
	Pyramiden, 200/300 cm h., gut garniert	8—10	75—90	700—800
10	heterophylla. Blätter lederartig, unterseits weißgrau behaart			
53	japonica. Der T. cordata ähnlich			
37	mandschurica. Die großen, grünen Blätter sind unterseits grauweißfilzig	2,75—4	24—36	200—300
36	Moltkei. Schnellwüchsig, schön belaubt.			
62	mongolica. Zierlich überhangende, braunrote Zweige			
57	pallida. Kräftiger, pyramidalen Wuchs. Kaiserlinde	2,75—4	24—36	200—300
	Pyramiden, 200/300 cm h., gut garniert	8—10	75—90	700—800
63	— vralisaviensis. Junges Laub m. hübsch. Goldton	2,75—4	24—36	—
16	platyphyllos. Gemeine großblättrige oder Sommerlinde	2,25—3	20—27	160—250
	Pyramiden, 200/300 cm h., gut garniert	8—10	75—90	700—800
17	— aurea. Lebhaft gelbliche Jahrestriebe	2,75—4	24—36	200—300
7	Spaethii. Ein Bastard zwischen T. americana und T. cordata			
12	stellata. Sehr großblättrige Belaubung	2,75—4	24—36	—
19	tomentosa. Silberlinde			
	Pyramiden, 200—300 cm h., gut garniert	8—10	75—90	700—800
41	— intermedia	2,75—4	24—36	—
29	vulgaris. Holländische Linde	2,25—3	20—27	160—250
	Pyramiden 200—300 cm hoch	8—10	75—90	700—800

Ulmus. Rüster

Alleebäume s. S. 44
Heckenpflanzen s. S. 50

28	americana. Starkwüchsig	0,90—1,50	8—12	70—100
118	— macrophylla aurea. Kräftig wachsend mit gelbem Austrieb	2,50—3	20—27	—
77	— pendula. Breitkronig, Zweige bogenförmig überhangend	2,50—3	20—27	—
	Hochstämme s. Trauerbäume S. 41.			
3	campestris. Feldrüster. Sehr wertvoller Heckenstrauch	0,75—1,25	7—8	55—80
	Hochstämme	4,50—6	42—55	400—500

Ulmus (Fortsetzung)		1 Stück	10 Stück	100 Stück
		<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
5	<i>campestris argenteimarginata</i> . Blätter weiß gerandet	2,25—3	20—27	—
55	— <i>Dampieri Wredei</i> . Blätter leucht. goldgelb Pyramiden 80—100 cm hoch.	4—5	36—45	320—400
	100—125 „ „	5—6	45—55	400—500
	Mittelstämme	5—6	—	—
86	— <i>Louis van Houtte</i> . Goldgelbe, teils grau- gefleckte Belaubung.	2,75—4	24—36	200—300
50	— <i>umbraculifera</i> . Kugelrüster	2,75—4	24—36	—
38	<i>effusa</i> . Starkwüchsig, tiefgrüne Belaubung.	0,90—1,50	8—12	70—100
110	<i>hollandica</i> . Schönes dunkelgrünes Laub	1,20—1,80	11—16	85—140
12	<i>montana</i> . Bergrüster	0,75—1,25	7—11	55—80
71	— <i>atripurpurea</i> . Rotblättrige Rüster	2,25—3	20—27	—
	Pyramiden 200—300 cm hoch	6—8	55—70	—
15	— <i>fastigiata</i> . Pyramidenbergrüster.	3,25—6	29—55	260—500
	Pyramiden 150—200 cm hoch.	6—8	55—72	500—650
	200—250 „ „	8—10	72—90	—
	250—300 „ „	—	—	—
23	— <i>horizontalis</i> . Krone breit, schirmartig hängend (s. auch Trauerbäume S. 41).	2,75—4	24—36	—
19	— <i>pendula</i> (s. auch Trauerbäume S. 41).	—	—	—
	<i>praestans</i> siehe <i>superba</i>	—	—	—
96	<i>racemosa</i> . Korkige Rinde	2,75—4	24—36	—
49	<i>superba</i> . Zeichnet sich aus durch kräftigen, aufstrebenden Wuchs und schöne, groß- blättrige Belaubung.	—	—	—
27	<i>vegeta</i> . Großblättrig, außerordentlich starkwüchsig	2,25—3	20—27	160—250
62	<i>Wheatleyi</i> . Hübsche Form von aufrechten Wuchs, mit rundlicher Belaubung	—	—	—
Viburnum. Schlinge				
71	<i>Carlesii</i> . Bringt Anfang Mai 5—7 cm breite Blütenstände mit 2 cm breiten, rein- weißen, feinduftenden Blüten	2,75—4	24—36	200—300
	Mit Ballen	4—5	36—45	320—400
41	<i>cassinoides</i> . Hoher Strauch mit braun- schülferigen Trieben	2,25—3	20—27	—
1	<i>dentatum</i> . Hellgrünes Laub, Blüte weiß, Ende Juni—Juli	—	—	—
3	<i>lantana</i> . Großblättrig, graugrün, in großen Dolden blühend	—	—	—
29	<i>lentago</i> . Hellgrün belaubt. Weiße Dolden- rispen im Mai und Juni	0,90—1,50	8—12	70—100
4	<i>opulus</i> . Gelblichweiße Blumen im Mai und Juni. Frucht rot	—	—	—
61	— <i>aureum</i> . Das bronzefarben austreibende Laub färbt sich gelb	—	—	—
8	— <i>pygmaeum</i> . Bildet dichte zwergige Büsche	2,25—3	20—27	—
! 5 <i>opulus sterile</i> . Schneeball. Bekanntter Garten- und bester Zierstrauch.				
	Mittelstämme	0,90—1,50	8—12	70—100
	Hochstämme, etwa 1,60 m Stammh.	5—6	47—54	420—500
	—	6—8	55—75	—
63	— <i>xanthocarpum</i> . Geldgelbfrüchtige Form }	0,90—1,50	8—12	70—100
66	<i>oxycoccus</i> . Blüte weiß, Juni. Beeren dklrot	—	—	—
72	<i>rhytidophyllum</i> . Blätter bis 25 cm lang, unterseits braunfilzig, immergrün.	3,50—5	32—45	300—400
66	<i>rufidulum</i> . Laub tiefgrün, Beeren blau.	2,50—3	22—27	—
22	<i>Sieboldii</i> . Große langelliptische Blätter.	1,20—1,80	11—16	—
24	<i>tomentosum</i> . Herbstfärbung dklviolettbraun	1,20—1,80	11—16	85—140
13	— <i>sterile</i> . Schneeweiße Blütenbälle im Juni	2,75—4	24—36	200—300
65	<i>venosum</i> . Aufrechter Wuchs, rundliche, grob gezähnte Blätter, weiße Blüten- dolden im Juni	—	—	—
68	— <i>Canbyi</i> . Runde, stark gezähnte Blätter. Blüte weiß, im Juli	0,90—1,50	8—12	70—100
28	— <i>longifolium</i> . Blätter eilanzettlich	—	—	—
Vinca. Immergrün				
1	<i>minor</i> . Blüte blau, im April und Mai.	0,50	4,50	40
Weigela.				
Die Weigelen gehören zu unseren schönsten und dankbarsten Blütensträuchern.				
46	<i>Abel Carrière</i> . Blüte groß, lebhaft rosa- karmin, früh blühend	—	—	—
29	<i>Augusta</i> . Blüte karminrosa mit weiß- überlaufenem Saum	—	—	—
85	<i>candida</i> . Großblumig, reinweiß	—	—	—
107	<i>Conquête</i> . Karminrosa, Knospen dunkler	—	—	—
8	<i>Desboisii</i> . Rosa mit breitem, weißmarmo- riertem Saum	—	—	—
30	<i>Elisabeth</i> . Blüte lilafarbig, mit weiß über- laufenem Saum	—	—	—
87	<i>Eva Rathke</i> . Blüte dunkelbraunrot	—	—	—
64	<i>Gloire des bosquets</i> . Tiefdunkelrot	—	—	—
50	<i>Gustave Malet</i> . Blüte karminrosa. Knospen leuchtend karmin	1,20—1,80	11—16	85—140
38	<i>hortensis gratissima</i> . Rosa, reichblühend	—	—	—
14	<i>intermedia</i> . Blüte mittelgroß, rosa, weiß gescheckt. Früh blühend	—	—	—
31	<i>Mad. Lemoine</i> . Rosa, weiß gefleckt mit weißem Saum	—	—	—
53	<i>Mad. Teillier</i> . Zart weißlich, rosa	—	—	—
47	<i>Mémoire de Mad. van Houtte</i> . Rosa, weiß überlaufen	—	—	—
73	<i>P. Duchartre</i> . Blüte mittelgroß, tief dunkelbraunrot, Knospe schwärzlich	—	—	—

Weigela (Fortsetzung)

- 112 *praecox* Fleur de mai. Blüte frisch karmin-
rosa mit weißem, rosa gefleckten Saum
113 — *Floral*. Blüte karminrosa, mit breitem
hellrosa Saum
18 *rosea*. Blüte rosa, Saum weiß marmoriert
28 — *multiflora*. Blüte hellrosa
44 — *nana variegata*. Kleiner Strauch mit
gelblich-bis weißgerandeten Blättern.
Blüte hellrosa
126 *styriaca*. Blüte mittelgroß, rosa
20 *Van-Houttei*. Blüte zartrosa, weiß gefleckt,
Knospe leuchtendrot

1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
1,20—1,80	11—16	85—140
2,75—4	24—36	—

Yucca. Siehe Stauden S. 74.

Zelkova.

3 Verschaffeltii. Tiefgezähnte Blätter . . .

Gruppeneinteilung der Laubhölzer für Lieferung nach unserer Sortenwahl

Gruppe I

- Acer campestre*
" *dasycarpum*
" *negundo*
" *platanoides*
" *pseudoplatanus*
Alnus glutinosa
" *incana*
Amorpha fruticosa
Berberis vulgaris
Betula verrucosa
Caragana arborescens
Colutea arborescens
Cornus alba
" *sanguinea*
Corylus avellana
Cydonia japonica
" *Maulei* (Sämling)
Cytisus capitatus
Deutzia crenata pl. u. ähnl. hochw.
Sorten
Genista tinctoria
Hippophaë rhamnoides
Laburnum vulgare
Lonicera tatarica
Lycium
Populus i. einf. Sorten
Prunus mahaleb
" *spinosa*
Rhamnus
Ribes aureum
" *divaricatum* Douglasii
Robinia pseudacacia
Rosa rubiginosa
" *rugosa*, Sämlings-Büsche
Salix in Sorten
Sambucus nigra
" *racemosa*
" " *plumosa*
Sorbus aucuparia
" *intermedia*
Spiraea, in gewöhnl. Sorten
Symphoricarpus racemosa
" *tetrandra*
Ulmus campestris

Gruppe II

- Acanthopanax pentaphyllum*
Amelanchier i. Sorten aus Samen
Berberis aquifolium 40—60 cm
" *Thunbergii*
" *vulg. atripurpurea*
Cotoneaster Simonsii
Deutzia gracilis u. *Lemoinei* Hybriden
Elaeagnus angustifolia
Evonymus europaea
Forsythia, einfache Sorten
Kerria i. Sorten
Ligustrum ovalifolium
" *vulgare*
Lonicera xylosteum u. bessere Sorten
Morus alba
Philadelphus, hochwachs. Sorten
" *Lem. erectus*
Populus, bessere Sorten
Potentilla i. Sorten
Prunus padus
" *serotina*

- Prunus virginiana*
Ptelea trifoliata
" *aurea*
Rhodotypus kerrioides
Ribes alpinum
" *sanguineum*
Sambucus i. Sorten
Spiraea in besseren Sorten
Symphoricarpus occidentalis
" *orbiculatus*
Syringa " *vulgaris*
Tamarix odessana
Viburnum lantana
" *opulus*
" " *sterile*

Gruppe III

- Acer ginnala*, monspess., tatar. u. and.
bessere Arten aus Samen
Buddleia i. Sorten
Ceanothus americanus
Cornus mas
Cotoneaster lucida
" *multiflora*
Crataegus coccinea
" *prunifolia*
Forsythia, bessere Sorten
Hydrangea panic. grdfil. 5—8 Triebe
Hypericum, bessere Sorten
Ligustrum vulg. atrivirens
Lonicera nitida und *pileata*
Philadelphus Lem. Hybriden
Prunus triloba plena
Quercus rubra
Rubus i. Sorten
Salix, Kätzchensorten
Staphylea
Stephanandra flexuosa
Syringa vulg. 100—150 cm
Weigela i. Sorten

Gruppe IV

- Catalpa* i. Sorten
Cornus alba arg. marg.
Crataegus Veredl.
Elaeagnus argentea
Pirus floribunda und *Scheideckeri*
Prunus cerasif. Pissartii
Rhamnus, bessere Sorten
Rhus i. Sorten
Weigela i. Sorten

Gruppe V

- Acer* Veredlungen
Cercidiphyllum japonicum
Corylus avellana atripurp.
Cydonia i. Sorten, Veredl.
Syringa vulg. Veredl. 3—5 Triebe
u. *rothomag.*, *persica* u. ähnliche

Gruppe VI

- Calycanthus floridus*
Corylus avell. aurea
Syringa vulg. Veredlung. 5—8 Triebe
Ziersträucher und Gehölze durch Ver-
edlung herangezogen

Nadelhölzer und Buchsbaum mit Erdballen

Beste Pflanzzeit im Spätsommer von Mitte August ab und im Frühjahr bis Ende Mai! — Die Erdballen werden sorgfältig in Leinwand eingenäht, so daß sie auf dem Transport nicht leiden; es kommen hierfür die Selbstkosten in Anrechnung.

Zur Erleichterung für unsere werte Kundschaft bieten wir für Park- und Gartenanlagen nachstehende Zusammenstellungen in Sorten unserer Wahl an. Wir liefern hierin gesunde, mehrmals verpflanzte, kräftige Exemplare mit gutem Ballen.

100 winterharte Koniferen in vielen Sorten ohne Namen zu Gruppen:

25 Stück desgl. in 10—15 Sorten	50—150 cm hoch	RM 350—650
100 „ „ in 15—20 Sorten	50—125 cm hoch	RM 125—350
25 „ „ in 10—15 Sorten	50—150 cm hoch	RM 450—900
25 „ „ für Einzelpflanzung in 10 bis 15 Sorten 125 bis 175 cm hoch		RM 230—550
		RM 300—850

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Abies. Tanne				
18 concolor. Koloradotanne. Hoher pyramidaler Baum.	60—70 70—80 200—225 225—250 250—300	10—15 15—18 90—120 120—150 150—200	90—130 130—160 — — —	— — — — —
Biota. Morgenländischer Lebensbaum				
6 orientalis. Dichtzweigiger, schlank-ovaler Strauch mit frischgrüner Bezweigung	40—60 60—80	6—8 8—11	55—75 75—100	500—700 —
13 — laxenburgensis. Schmalpyramidale Form der vorigen	70—80	9—12	85—110	—
Buxus. Buchsbaum				
1 sempervirens arborescens u. arb. thymifolia. Baumartiger Buchsbaum	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 100—125 125—150	2,50 4—6 6—7 7—9 10—12 12—15 15—18 20—25 25—30	20 32 55 65 95 120 140 195 250	180 280 500 600 900 1100 1300 1900 —
Breite Büsche	150—175	55—90	500—800	—
Sehr breite Prachtpflanzen	40—50 50—60 60—70 70—80	6—7 7—8 8—10 11—13	55 65 75 100	500 600 700 950
Pyramiden	90—100 100—110 110—120 120—130 150 100	15—18 22—25 25—30 30—35 40—50 17—20	140 200 220 270 350 150—180	1300 — — — — —
Pyramiden, abgestumpfte	90—100	20—25	180—220	—
Pyramiden, vierkantig geschnitten, 25—30 cm breit	etwa 25	4,50	40	350
Kugeln	30 35	6 10	55 90	500 800
Kugeln, Prachtpflanzen	40 50 60	18 25 35	160 — —	— — —
Kronenbäumchen Stammhöhe etwa 40 cm . . . Kronenbreite etwa 40 cm . . .	—	14—16	120—150	—

Einfassungs-Buchsbaum. *Buxus semp. suffruticosa*. In üblicher Legeweite
1 m RM 0,80, 10 m RM 7,50, 100 m RM 60,—, 1000 m RM 550,—

Von den folgenden Sorten liefern wir breite Büsche

Buxus

3 semp. arb. macrophylla. Großblättrig. Dunkelgrün	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 100—125 125—150	2,25 4—5 6—7 7—9 10—12 12—15 15—18 20—25 25—30	20 36 55 65 95 120 140 195 220—270	180 330 500 600 900 1100 1300 1900 —
23 — — glauca. Blaugrüne Form der vorigen				
13 — — salicifolia. Schmalblättrig, hellgrün				
28 japonica rotundifolia. Bildet breite Büsche mit überhängend. Zweigen				
Sehr breite Prachtpflanzen	150—175	60—90	500—800	—

Sonderangebot

Buxus mit kleinen Schönheitsfehlern zur Unterpflanzung an schattigen Stellen ganz vorzüglich geeignet, in vielen Sorten unserer Wahl, aus unseren großen Vorräten zu Ausnahmepreisen.	40—50 60—80 80—100 100—125 125—150	— — — — —	30 55 85 130 175	250 500 800 1200 1700
---	--	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält 780 Seiten Text.

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Cedrus. Zeder				
5 <i>atlantica glauca</i> . Prachtige blau- grüne Benadelung.	100—125 150—175	35 50	320 400	— —
Chamaecyparis.				
Scheinzypresse				
1 <i>Lawsoniana</i> . Pyramidal wachsend frischgrün.	40—60 100—125 125—150	2,25—4 6,50—9 9—14	22—35 60—80 80—120	180—300 550—700 700—1100
108 — <i>Alumii</i> . Bildet schlanke, stahl- blaue Pyramiden	40—50 50—60 100—125 125—150 150—175 200—225	3—4 4—5 10—15 15—25 25—35 35—45	25—35 35—45 90—130 130—200 200—300 300—400	220—300 300—400 800—1100 1100—1800 1800—2700 —
117 — <i>Triumph v. Boskoop</i> . Silber- blau, sehr widerstandsfähig.	150—175 175—200	22—30 30—35	200—270 270—320	— —
128 — <i>glauca Veitchii</i> . Üppig be- zweigte graugrüne Form	175—200	30—35	270—320	—
9 <i>nutkaënsis glauca</i> . Mit zierlich hangenden Zweigen von blau- grüner Färbung	90—100 125—150 150—175	20—25 30—40 40—50	180—220 270—360 360—450	— — —
151 <i>obtusata nana gracilis</i> . Frischgrüne Zwergform, breit wachsend	25—30 60—80 80—100	10—12 3,50—5,50 5,50—9	90—110 30—50 50—80	— 270—450 450—700
11 <i>pisifera</i> . Von zierlichem, aber kräftigem Wuchs	100—125 125—150 40—60 60—80 80—100	9—12 12—15 3—5 5—7 7—10	80—110 110—130 25—45 45—65 65—90	700—1000 1000—1200 220—400 400—600 —
18 — <i>plumosa aurea</i> . Goldgelbe Form mit federartigen Zweigen	40—60 60—80 80—100	4—5,50 5,50—7 7—10	33—50 50—65 65—90	— — —
15 — <i>squarrosa</i> . Bildet breite, unregel- mäßige Pyramiden von blaugrüner Färbung	40—60 60—80 80—100	4—5,50 5,50—7 7—10	33—50 50—65 65—90	— — —
Ginkgo.				
1 <i>biloba</i> . Echter Ginkgo, rhombisch- fächerförmige Blätter, im Herbst abfallend	150—200 200—250	15—20 20—25	135—180 180—220	— —
Juniperus. Wacholder				
101 <i>chinensis Pfitzerana</i> . Bildet breite Pyramiden mit fast waagrecht abstehenden Ästen	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	7—10 10—14 14—17 17—22 22—25	65—90 90—130 130—155 155—200 200—220	600—800 800—1200 1200—1400 1400—1800 1800—2000
Kriechende Form { 50—60 cm breit 60—70 „ „ 70—80 „ „	— — —	7—9 9—11 11—13	60—80 80—100 100—120	550—700 700—900 900—1100
2 <i>communis</i> . Gem. Wacholder	50—60 60—80 60—70	2,50—3,50 3,50—5 4,50—6	19—32 32—45 40—55	175—270 270—400 350—500
12 — <i>hibernica</i> . Irischer Säulen- wacholder, blaugrüne Säulen bil- dend	70—80 80—90 90—100	6—7,50 7,50—10 10—12	55—70 73—90 90—110	500—600 600—800 800—1000
90 — <i>suecica</i> . Gestalt länglich eiförmig, Spitzenzweige nickend	90—100 Breite cm	10—12	90—110	800—1000
5 <i>sabina</i> . Echter Sadebaum, krie- chende Wuchsform, besonders für Felspartien geeignet	40—50 50—60 60—70 70—80	6—7 7—8 8—11 11—13	55—65 65—70 70—95 95—110	— — — —
40 — <i>humilis</i> . Breit niederliegende Form	30—40 40—50	8—10 10—12	70—90 90—110	— —
6 <i>virginiana</i> . Virginischer Wachol- der (Rotzeder)	50—60 60—80 80—100 80—100	3,50—5 5—7 7—9 10—14	30—45 45—60 60—80 90—130	270—400 400—550 550—700 800—1100
8 — <i>tripartita</i> . Dichtzweigig, grau- grün	100—125 125—150	14—17 17—20	130—150 150—180	— —
Larix. Lärche				
2 <i>europaea</i> . Bekanntster Baum un- serer Wälder	100—125 125—150 150—175	2,50—4 4—5 5—6	20—35 35—42 42—50	180—300 300—360 360—450
7 <i>leptolepis</i> . Japanische Lärche, rot- braune Bezweigung, gedeiht noch gut in trockenen und kalten Lagen	175—200 200—250 250—300	6—7,50 7,50—12 12—15	50—65 65—110 110—130	450—600 600—1000 1000—1200
Picea. Fichte				
23 <i>alba</i> . Weißfichte. Bildet hohe dichtwachsende pyramidale Bäume	40—60 60—80 30—40	2,50—4 4—6 4—5	22—35 35—50 —	200—300 — —
179 — <i>albertana</i> . Ein schmalpyrami- daler Baum mit blaugrüner Be- nadelung	40—50 100—125 125—150	5—7 18—22 22—25	— — —	— — —
184 — <i>conica</i> . Eine Abart der vorigen, Wuchs zwergig, dicht.	30—40 40—50 60—80	7—9 9—12 1,50—2	— — 14—18	— — 130—160
22 <i>excelsa</i> . Gemeine Fichte, Rot- tanne. Vorzüglich für Windschutz- pflanzungen. (Siehe auch Hecken- pflanzen S. 50.)	80—100 100—125 125—150 150—175	2—2,80 2,80—4 4—6 6—8	18—23 23—36 36—55 55—75	160—200 200—320 320—500 500—700

Picea (Fortsetzung)

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Balkontannen. Besonders für Topfkulturen, Grabdekoration und Bepflanzung von Balkonkästen ausgesuchte, buschige, regelmäßig gewachsene Ware. Vorzüglich bewurzelte Pflanzen ohne Ballen				
etwa 25 cm breit	30	—	6	50
etwa 30 cm breit	40	—	7	60
etwa 30 cm breit	50	—	8	70
158 <i>excelsa columnaris.</i> Bildet dicht-zweigige, schmale, säulenartige Pyramiden	40—50 50—60 60—80	5—7 7—9 9—12	45—65 65—80 80—100	— — —
175 — <i>cupressina.</i> Zypressenfichte. Säulenform	50—60 60—70 30—40	9—11 11—14 7—9	80—100 100—120 65—85	— — —
66 — <i>compacta pyramidalis.</i> Breitpyramidale, regelmäßig wachsende Zwergform	40—50 50—60 60—70 70—80	9—13 13—15 15—19 19—23	85—110 110—130 — —	— — — —
169 — <i>Ohlendorffii.</i> Kugelige Zwergform, 30—40 cm breit.	25—30	8—10	70—90	—
37 — <i>pyramidalis.</i> Pyramidenfichte. Hübsche Form mit aufstrebendem Wuchs.	100—125 125—150 150—200	10—12 12—16 16—20	90—100 100—130 130—150	— — —
56 — <i>Remontii.</i> Zwergform von dichtem pyramidalem Wuchs	30—40	10—12	90—110	—
73 — <i>viminialis.</i> Schwedische Hängefichte	100—125 125—150	6—9 9—12	55—85 85—110	— —
84 <i>omorika.</i> Omorikafichte. Schmalpyramidaler, fast säulenförmiger Wuchs, Nadeln unterseits silbergrau	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225	9—12 12—16 16—23 23—32 32—40 40—60 60—80	85—110 110—160 160—200 200—280 280—360 360—550 —	800—900 900—1400 1400—1800 1800—2500 — — —
63 <i>pungens.</i> Stechfichte. Stiefe absteigende Nadeln, anspruchslos und ganz winterhart	60—80 80—100 100—125 125—150 60—80	5—7 7—11 11—15 15—18 7—10	40—65 65—100 100—140 140—160 65—90	350—600 600—900 900—1200 1200—1400 550—800
108 — <i>glauca.</i> Blaufichte, die Nadeln sind silbergrau gefärbt	80—100 100—125 125—150 30—40 40—50 50—60 60—70	10—14 14—18 18—20 9—12 12—15 15—20 20—24	90—120 120—160 160—180 85—110 110—140 140—180 180—220	800—1100 — — 800—1000 1000—1300 1300—1700 1700—2100
152 — — <i>Kosteri.</i> Echte Silberblaufichte. Prachtige blaugraue Färbung auch bei den älteren Nadeln, kräftige aus Veredlung gezogene Pflanzen	70—80 80—90 90—100 100—125 125—150 150—175	24—28 28—32 32—40 40—50 50—60 60—70	220—260 260—300 300—370 370—450 450—550 —	2100—2500 2500—2800 2800—3500 — — —
146 <i>Schrenkiana.</i> Ein breitpyramidaler, hochwachsender Baum mit graugrüner Benadelung	90—100 100—125 125—150	7—11 11—16 16—18	65—100 100—130 130—160	— — —

Blaufichten und Blautannen für Gruppen.

Unter den großen Beständen der blauenadeligen Koniferen befinden sich auch Pflanzen mit Schönheitsfehlern, die sie zur Einzelpflanzung ungeeignet machen, dagegen lassen sie sich für Gruppen und zur Anpflanzung in größeren Beständen vorzüglich verwenden, und wir stellen solche zu folgenden „Sonderpreisen“ zum Verkauf.

Höhe in cm	10 Stück RM	100 Stück RM
60—80	80	750
80—100	100	900
100—125	135	1200
125—150	170	1600
150—175	190	1800

Pinus. Kiefer

2 <i>cembra.</i> Zübelkiefer, Arve. Wuchs pyramidal, Äste armleuchterartig gestellt	80—100 100—125 125—150 150—175	10—15 15—20 20—25 25—30	— — — —	— — — —
1 <i>laricio austriaca.</i> Österreichische Schwarzkiefer	60—80 80—100 100—125 125—150	10—12 12—16 16—22 22—25	90—110 110—150 150—200 —	800—1000 1000—1300 — —
4 <i>montana.</i> Knieholzkiefer, Lat-schenkbuschartig wachsend, Äste oft liegend	30—40 cm breit 40—50 50—60 60—70 70—80	2—3 3—4 4—6 6—8 8—10	18—27 27—36 36—54 54—70 70—90	170—250 250—320 320—500 500—650 —
39 <i>ponderosa.</i> Gelbkiefer. Wenig zweigige Säulen. Nadeln lang.	80—100 100—125	11—14 14—16	100—120 120—140	— —
6 <i>strobus.</i> Weymouthskiefer. Silbergrau und weichenadeln, sehr raschwüchsig und winterhart, in der Jugend schlank pyramidal wachsend	80—100 100—125 125—150 150—175	2,25—3,50 3,50—5 5—7 7—9	20—30 30—42 42—60 60—80	180—260 260—350 350—550 550—700
Pseudotsuga. Douglast.	80—100 100—125	4,50—6 6—9	40—55 55—80	350—500 500—750
124 <i>Douglasii caesia.</i> Sehr hart und wüchsig, graugrün benadelt.	125—150 150—175 175—200	9—14 14—17 17—20	80—130 130—160 160—180	750—1100 1100—1400 1400—1600
120 — <i>glauca.</i> Bläuliche Form der vorigen	60—80 80—100	5,50—8 8—10	50—70 70—90	— —
Taxodium. Sumpfeypresse	80—80	4,50—6	40—55	350—480
1 <i>distichum.</i> Zweiteilige S. Prachtiger Parkbaum mit pyramidalem Wuchs	60—80 100—125 150—175 175—200	6—9 9—17 17—22 22—25	55—80 80—150 150—200 200—230	480—750 750—1200 — —

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Taxus. Eibe	40—50	6—7	54—65	500—600
	50—60	7—8	65—75	600—700
	60—70	8—10	75—90	700—850
	70—80	10—13	90—120	850—1100
	80—90	13—16	120—150	1100—1300
	90—100	16—20	150—180	1300—1700
2 <i>baccata</i>. Gemeine Eibe.	100—125	20—25	180—220	1700—2100
Ihre Verwendung in Gartenanlagen ist eine sehr vielseitige: Einzel gepflanzt als geschnittene Pyramide bzw. als Busch oder in Gruppen mit anderen Nadelhölzern vereint. Als Hecke ist sie überall am Platze.	125—150	25—50	220—450	2100—4000
	150—175	50—70	450—620	4000—5500
	175—200	70—90	620—800	5500—7000
	200—225	90—120	800—1100	7000—10000
	225—250	120—150	1100—1400	10000—12000
	100—125	30—40	270—380	—
	125—150	40—60	380—550	—
	150—175	60—80	550—700	—
	175—200	80—100	700—900	—
	200—225	100—120	900—1100	—
	225—250	120—150	1100—1300	—
4 — <i>erecta</i>. Von dichtem, aufrechtem Wuchs mit dunkelgrüner, glänzender Belaubung	40—60	6,50—8	60—72	550—650
	80—90	13—15	110—140	—
	90—100	15—19	140—170	—
	100—125	19—25	170—220	—
	125—150	25—30	220—270	—
	40—50	5,50—7	50—65	450—550
	50—60	7—9,50	65—90	550—800
50 — — <i>Overeinderi</i>. Eine dunkelgrüne, mehr aufrecht wachsende Form	60—70	9,50—11	90—100	—
	125—150	25—40	240—360	—
	150—175	40—60	360—540	—
	175—200	60—70	540—630	—
5 — <i>fastigiata</i>. Irländische Eibe, Säulentaxus. Nadeln breit u. tiefgrün	90—100	25—30	—	—
	100—125	30—35	—	—
10 — <i>Washingtonii</i>. Breitwachsende Form mit gelblichem Austrieb. . .	40—50	7—10	60—85	—
	50—60	10—14	85—120	—
26 <i>cuspidata nana</i>. Benadelung dunkelgrün, völlig winterhart. . .	40—50	10—12	90—110	—
	50—60	12—14	110—130	—

Sonderangebot! Taxus-Büsche zu Unterholz- und Gruppenpflanzung. In unseren großen Beständen oft verpflanzter Taxus befinden sich auch solche, die sich zur Einzelpflanzung infolge kleiner Schönheitsfehler in der Form nicht eignen, doch haben auch diese Pflanzen gute Ballen, sind gesund und bilden zu Gruppenpflanzungen und als Unterholz ein wertvolles Material, das wir in Sorten unserer Wahl zu folgenden Ausnahmepreisen anbieten.

Höhe in cm	10 Stück RM	100 Stück RM
80—100	40	850
100—125	120	1100
125—150	140	1300

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Thuja. Lebensbaum	60—80	1,50—2	13—18	110—160
	80—100	2—2,50	18—23	160—210
	100—125	2,50—3,50	23—32	210—300
7 <i>occidentalis</i>. Abendländischer Lebensbaum, tadellos garnierte, breite Pflanzen	125—150	3,50—7	32—62	300—550
	150—175	7—11	62—100	550—900
	175—200	11—16	100—140	900—1300
	200—225	16—19	140—180	1300—1600
	225—250	19—21	180—200	1600—1800
	60—80	6—7	55—60	500—550
	80—100	7—9	60—85	550—750
89 — <i>columna</i>. Säulenlebensbaum. Bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Pyramiden, auch im Winter grün	100—125	9—12	85—110	750—1000
	125—150	12—17	110—160	1000—1400
	150—175	17—22	160—200	1400—1800
	175—200	22—28	200—250	—
	200—225	23—32	250—300	—
	40—60	3,50—4	30—35	260—320
106 — <i>columna</i>-Sämling. Diese aus Samen von Th.o. <i>columna</i> gezog. Pflanzen gleichen in Bau u. Färbung den durch Stecklinge oder Veredlung gezogenen Pflanzen .	60—80	4—5	35—45	320—420
	80—100	5—7	45—60	420—550
	100—125	7—10	60—90	550—800
	125—150	10—13	90—110	800—1000
	150—175	13—15	110—140	1000—1200
10 — <i>Wareana</i>. Dunkelgrün, von aufrechtem Wuchs, gedrungene, auch im Winter grün	60—80	3,50—5,50	32—50	300—450
	80—100	5,50—8	50—70	450—650
	100—125	8—10	70—90	650—800
	60—80	3,50—5	30—42	270—350
	80—100	5—6	42—54	350—450
	100—125	6—9	54—80	450—700
Hochwachsende Thuja in nachstehenden Sorten	125—150	9—11	80—100	700—900
	150—175	11—14	100—120	900—1100
	175—200	14—20	120—180	1100—1700
	200—225	20—24	180—220	—
	225—250	24—30	220—250	—

- 6 *Th. gigantea*. Wuchs kräftig, schlank, auch i. Winter dunkelgr., 60—125 cm.
 90 „ *occ. aureispicata*. Derbzweigig, dunkelgr., goldg. Zweigspitzen, 60—250 cm.
 18 „ „ *Boothii*. Breitpyramidal wachsend, derbzweigig, 60—200 cm.
 70 „ „ *Buchananii*. Starkwüchsig, feinzweigig, graugrün, 60—200 cm.
 99 „ „ *Columbia*. Kräftig, breitpyr., Zweigsp. im Sommer weiß, 60—250 cm.
 104 „ „ *elegantissima*. Ähnlich der Th. o. *aureispicata*, Triebsp. hellg. 60—225 cm.
 2 „ „ *Ellwangerana*. Zierlich bezweigte Form, regelm. pyram., 60 bis 150 cm.
 97 „ „ *filicoides*. Schmalpyramidal, farnwedelartige Bezweigung, 60—225 cm.
 24 „ „ *lutea*. Mit prächtiger gelber Färbung, auch im Winter, 60—300 cm.
 11 „ „ *plicata*. Frischgrün, auch im Winter, 60—150 cm.
 27 „ „ *Riversii*. Gedrungene Form mit hellgrüner Färbung, 60—225 cm.
 93 „ „ *Rosenthalii*. Bildet schmale, regelmäßige Pyramiden, 60—150 cm.
 9 „ „ *Vervaeana*. Lockere Bezweigung, gelbl., im Winter bronziert, 60—250 cm.
 50 „ „ *Wagneri*. Dichtgeschlossene, regelmäßige Pyramiden bildend, 50—150 cm.
 16 „ „ *Standishii*. Malerische, lockere Pyramiden bildend, 60—175 cm.



Aus einem Garten im Vogtlande
ausgeführt von unserer Abteilung Gartengestaltung

L. SPÄTH

Berlin-Baumschulenweg

GARTENGESTALTUNG

SPORTPLATZBAU

Entwurf und Ausführung von

GARTEN- UND

PARKANLAGEN

SPORTPLÄTZEN

OBSTANLAGEN

SIEDLERGÄRTEN

FRIEDHÖFEN

DACHGÄRTEN

STRASSENPLANZUNGEN

Umänderung alter Gärten und Park-
anlagen / Übernahme von Garten-
pflege / Vermessungen u. Kalkulation

Vertreterbesuch auf Wunsch

In unserem Buch „L. Späth, Gärten, Sport-
und Spielplätze“ finden Sie viele Anre-
gungen über neuzeitliche Gartengestaltung

L. SPÄTH

BERLIN-BAUMSCHULENWEG
SÄMEREIEN-GROSSHANDLUNG

Abteilung
Sämereien u. Gartengeräte

BLUMENSAMEN :: GEMÜSESAMEN
FORSTSAATEN
LANDWIRTSCHAFTLICHE
UND GRÜNFUTTERSAATEN
GRÄSERMISCHUNGEN FÜR
PARK- UND GARTENRASEN
SPORT- UND SPIELPLÄTZE
WIESEN UND WEIDENANLAGEN

BLUMENZWIEBELN

GARTENGERÄTE
DÜNGEMITTEL

PFLANZENSCHUTZ- UND
SCHÄDLINGS-BEKÄMPFUNGSMITTEL



Unser inhaltsreiches, mit vielen Abbildungen versehenes Hauptverzeichnis über Sämereien, Gartengeräte, Blumenzwiebeln, Pflanzenschutzmittel und Bücher wird auf Wunsch kostenfrei zugesandt

Thuja (Fortsetzung)

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Kugelig wachsende Thuja in nachstehenden Sorten . . .	30—40	3—4,50	25—38	200—320
	40—50	4,50—6	38—52	320—450
	50—60	6—8	52—70	450—600
	60—70	8—10	70—85	600—700
	70—80	10—12	85—100	—
	80—90	12—15	100—130	—
30 Th. occ. compacta. Gedrungen wachsende Kugelform, 30—70 cm.				
19 „ „ globosa. Feinzweigige Kugelform, 30—50 cm.				
4 „ „ Hoveyi. Gedrungener, rundlicher Bau, hellgrün, 30—90 cm.				
Thuja-Zwergformen { 30—40 cm breit	20—25	5—6	45—54	—
in nachstehenden { 30—40 „ „	25—30	6—9	54—80	—
Sorten { 50—60 „ „	30—40	9—12	80—100	—
20 Th. occ. recurva nana. Bildet dichtzweigige, rundliche Pflanzen.				
87 „ „ umbraculifera. Von niedrigem, dichtem Wuchs, dunkelgrün.				

Thujaopsis. Hibalebens-
baum

1 dolabrata. Breitwüchsig, breit-	40—60	7—12	60—110	—
schuppige glänzendgr. Benadlg.	60—80	12—14	110—120	—
Tsuga. Helmlockstanne	60—80	7—9	60—80	550—750
40 canadensis. Zierlich überhangende,	80—100	9—13	80—110	750—1000
dunkelgrün benadelte Zweige . .	100—125	13—18	110—160	1000—1300
	125—150	18—20	160—180	—

Trauerbäume

(Hangeebäume)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Acer dasycarpum Wieri. Trauerahorn. Schön geformte, hangezweigige Krone, zierliche, fein geschnittene Belaubung	7—10	65—90	600—800
Betula verr. laciniata und tristis. Trauerbirken. 200—250 cm hoch	7—9	65—80	600—750
Bezweigte Stämme 200—300 cm hoch . .	10—15	90—110	800—1000
— Youngii. 200—250 cm hoch	7—9	65—80	600—750
Bezweigte Stämme 250—300 cm hoch . .	10—15	90—110	800—1000
Hochstämme, mehrmals verpflanzt, mit festen Erdballen, 150—175 cm Stammhöhe mit stark hangenden Kronen.	15—20	140—180	1300—1600
Caragana arborescens pendula. Trauercaragane. Hochstämme, etwa 2 m Stammhöhe	6—8	55—70	—
Fraxinus exc. pendula und heterophylla pend. Trauereschen zur Bildung von Lauben und als Grabschmuck gleich gut zu verwenden. Hochstämme	6—10	55—90	—
Pirus Exzellenz Thiel. Trauerapfel. Reicher, zart rosafarbener Blütenflor im Mai. In der Knospe lebhaft rot. Mittelstämme	4—6	36—55	—
Hochstämme	6—8	55—70	500—600
— Ökonomierat Echtermeyer. Laub im Austrieb rot, Blüte karmin-purpur, Knospe blutrot. Mittelstämme	4—6	36—55	—
Hochstämme	6—8	55—70	500—600
— pumila pendula Elise Rathke. Mittelstämme	4—6	36—55	—
Hochstämme	6—8	55—70	—
Prunus fruticosa pendula. Trauerzweirkirsche mit kleiner, rundlicher, sehr dicht- und feinzweigiger Krone. Hochstämme	6—8	55—70	—
Rosa. Trauerrosen siehe Rosen S. 15.			
Salix alba vitellina pendula.			
Trauerdotterweide. Die schönste Trauerweide, deren bindfadendünne Zweige bereits bei jungen Bäumen bis zur Erde herabhängen.			
Hochstämme 6—8 cm	5,50—7	50—60	450—550
„ 8—10 „	7—10	60—80	550—700
„ 10—12 „	10—12	80—110	700—900
Bezweigte Stämme, 2—2,50 m hoch . .	3—4	27—36	250—320
„ „ 2,50—3 „ „ . .	4—5	36—45	320—400
„ „ 3—4 „ „ . .	5—7	45—65	400—600
Besonders starke Prachtbäume	10—15	90—125	850—1000
Salix caprea pendula. Trauersalweide m. schönen Kätzchen. Hochst. mit starken Kronen . .	6—8	54—70	500—600
— purpurea pendula. Trauer-Purpurweide. Zierlich überhangend, Hochstämme m. stark. Kronen	6—8	54—70	500—600
Ulmus americana pendula. Trauerulme mit bogig überhang. Zweigen. Hochstämme	6—10	55	—
— montana pendula. Trauerulme. Sehr geschätzt als Grabschmuck und Bedachung von Lauben und Sitzplätzen. Hochstämme	6—10	55—90	500—800
— horizontalis. Waagerechte Trauerulme. Breit, schirmartig hangend. Hochstämme	6—10	54—70	500—600

Allee- und Straßenbäume

Die Stämme sind gesund, gerade, mehrmals verpflanzt und mit vorzüglicher Bewurzelung versehen. Wir sind bei unseren viele Tausende umfassenden Vorräten jeder Art stets in der Lage, ganz gleichmäßige Bäume preiswert zu liefern. — Die Stammhöhe der Allee- und Straßenbäume von der Wurzel bis zur Krone beträgt 2, 2 $\frac{1}{4}$ und 2 $\frac{1}{2}$ m. Der Stammumfang ist in Zentimetern angegeben und 1 m über der Erde gemessen. Der Stammdurchmesser beträgt ungefähr ein Drittel des Stammumfanges.

Siehe auch „Verpflanzte Wald- und Parkbäume ohne Kronen“ (Heistern) S. 44

	Stamm- umf. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Acer, Ahorn.				
— <i>dasycarpum</i> . Silberahorn. Gedeiht noch sehr gut in geringem Sandboden sowie in nassen, tiefen Lagen. Unempfindlich gegen Rauchschiäden	6—8 8—10 10—12	3,75 4,50 6,50	35 42 63	330 400 600
— <i>negundo argenteivariegatum</i> . Weißbunter Eschenahorn	— 8—10 10—12	6 4,50 6,50	55 42 63	530 400 600
— <i>platanoides</i> . Spitzahorn. Raschwüchsig, hervorragender Straßenbaum	12—14 6—8 8—10 10—12	9,50 8 9,50 11	92 75 92 105	875 720 875 1000
— — <i>globosum</i> . Kugelahorn. Bildet ohne Schnitt eine geschlossene runde Krone	6—8 8—10 10—12	8 9,50 11	75 92 105	720 875 1000
— — <i>Reitenbachii</i> . Junge Triebe rötlich, später glänzend braunrot	6—8 8—10 10—12 40—60	8 9,50 11 90	75 92 105 800	720 875 1000 —
— — <i>Schwedleri</i> . Austrieb blutrot, Blätter später dunkelgrün	6—8 8—10 10—12 40—50	8 9,50 11 90	75 92 105 800	720 875 1000 —
— <i>pseudoplatanus</i> . Bergahorn	8—10 10—12 12—14 14—16	4,50 6,50 9,50 12	42 63 92 110	400 600 875 1000
— — <i>atripurpureum</i> . Blattunterseite purpurviolett. Besonders widerstandsfähig gegen Ungeziefer	8—10 10—12 12—14 8—10 10—12 12—14	8 9,50 11 6,50 9 11	75 92 105 63 85 105	720 900 1200 600 800 1000
Aesculus, Kastanie.				
— <i>hippocastanum</i> . Gemeine Roßkastanie	20—25 25—30 30—40 40—50 50—70	50—60 70—85 85—100 100—130 130—175	450 650—750 750—900 900—1200 1200—1600	4000 6000 7000 8000 10500
— — <i>plena</i> . Gefülltblühende Roßkastanie	8—10 10—12	13 14	125 135	1200 1300
— <i>rubicunda</i> . Rotblühende Roßkastanie	12—14	19	180	1700
Ailanthus, Götterbaum.				
— <i>glandulosa</i> . Raschwüchsig mit großen, gefiederten Blättern	8—10 10—12	8 11	75 100	700 900
Betula, Birke.				
— <i>verrucosa</i> . Gemeine Birke. Beste Pflanzzeit Frühjahr. Junge Stämme, gut zweigt, bis 1 m Höhe aufgeputzt, 150—200 cm hoch	— 200—250 250—300 300—400 Hochstämme	1,50 2,25 3 4,50 6—8 8—10 10—12	13 20 28 42 33 42 6	110 180 250 380 300 400 500
Crataegus, Dorn.				
— <i>monogyna kermesina plena</i> . Dunkelrot gefüllter Dorn	6—8 8—10 6—8	4 5,50 6	35 50 55	330 465 500
— — <i>candida plena</i> . Weißgefüllter Dorn	8—10 8—10	7,50 7,50	70 70	675 675
— <i>punicea</i> . Blüten prächtig leuchtend rot	6—8 8—10	6 7,50	55 70	500 675
— <i>Carrierei</i> . Laub groß, glänzend	6—8 8—10	6 7,50	55 70	500 675
— <i>grignonensis</i> . Blätter bis in den Winter hinein frisch grün	6—8 8—10	6 7,50	55 70	500 675
Fraxinus, Esche.				
— <i>americana</i> (cinerea Bosc). Grauesche	8—10 8—10	3,75 3,75	35 35	330 330
— <i>excelsior</i> . Gemeine Esche. Bevorzugt einen etwas feuchten Boden, stellt aber sonst keine besonderen Bodenansprüche	10—12 12—14	4,50 6	42 55	400 500
— <i>excelsior globosa</i> } Kugelesche	6—8	7	65	600
— — <i>polemoniifolia</i> }	8—10	8	75	700
— — <i>heterophylla</i> . Laub meist ungefiedert	10—12	10	95	900
— <i>ornus</i> . Blumenesche. Schöne Herbstfärbung	8—10	8	75	700
— <i>viridis</i> . Kleiner Baum. Laub frischgrün	8—10	8	75	700

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält Ratschläge für die Aussaat.

	Stamm- umf. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Gleditschia, Gleditschie.				
— triacanthos. Christusdorn	8—10	9	85	—
Juglans, Walnuß.				
— regia. Walnuß. Vorzüglicher Straßen- baum für breite Straßen	7—8 8—10 10—12	7 8 10	65 75 90	600 700 —
Laburnum, Goldregen.				
— vulgare. Gemeiner Goldregen	6—8	7	60	—
Mandelbäumchen siehe Prunus triloba plena.				
Pirus, Zieräpfel.				
— atrisanguinea. Reicher Flor karmin- farbener Blüten	7—9	5	45	400
— floribunda. Blüte zartrosafarben, Knospe lebhaft rot				
— Scheidekeri. Blüte weiß, zartrotlich überhaucht				
Platanus, Platane.				
— orientalis. Morgenländische Platane . . .	8—10 10—12	11 13	105 125	1000 1200
Populus, Pappel.				
— alba nivea. Echte Silberpappel	8—10 10—12	3 4	28 38	270 350
— canadensis. Kanadische Pappel. Sehr starkwüchsig.	8—10 10—12 12—14	2,25 3 4,50	21 28 42	200 270 400
— candicans. Große, unterseits silber- glänzende Blätter	8—10 10—12	3 4	28 38	270 —
— nigra italica (fastigiata). Italienische Pyramidenpappel.	8—10 10—12 12—14	4 5,50 7,50	35 50 70	330 465 675
Prunus, Zierkirschen und Zier- pflaumen.				
— avium plena. Gefüllte Süßkirsche. . .	7—9	5,50	50	450
— cerasifera Pissartii. Blutpflaume . . .	7—9	6,50	60	550
— fruticosa. Bildet dichtzweigige runde Kronen mit glänzend grünen Blättern .	7—9	7,50	70	650
— serrulata hisakura. Japanische Zier- kirsche. Blüte halbgefüllt, lebhaft rosa	7—9	6,50	60	550
— shidare-sakura. Zweige zierlich häng- end. Blüten zartrosa	7—9			
— triloba plena. „Mandelbäumchen“. Blüten prächtigt rosa, 180—200 cm Stammhöhe	7—9	5,50	50	450
Quercus, Eiche.				
— pedunculata. Deutsche Eiche.	6—8 8—10 10—12	7 8,50 12	65 80 110	600 750 1000
— rubra. Roteiche. Üppiger Wuchs, groß- blättrige Belaubung, schöne Herbstfärb. .	6—8 8—10 10—12	6,50 7,50 11	62 72 100	600 700 950
Robinia, Akazie.				
— pseudacacia. Gemeine Akazie	8—10 10—12 12—14	4,50 6 7,50	42 55 70	400 500 675
— Bessoniana. Bessons Kugelakazie. Starkwüchsige Kugelakazie mit lockerer Krone	8—10 10—12	6 7,50	55 70	500 675
— inermis. Kugelakazie	8—10 10—12	6 7,50	55 70	500 675
— monophylla. Fiederblättchen groß .	8—10	6	55	—
Sorbus, Eberesche.				
— aria. Gemeine Mehlbeere. Kleinkroniger Baum mit unterseits weißfilzigen Blättern	8—10	6,50	63	600
— magnifica. Großblättrige Mehlbeere. Mit unterseits weißfilzigen Blättern . .	8—10			
— aucuparia. Gemeine Eberesche. Ans- pruchslos an den Boden, gedeiht noch in rauher Lage.	8—10 10—12 12—14	4 5,50 6,50	38 50 63	360 465 600
— moravica. Eßbare mährische Eberesche. Pyramidenförmiger Kronenaufbau, auch für schmale Straßen geeignet.	8—10 10—12	4,50 6	42 55	400 500
— intermedia (scandica). Schwedische Mehl- beere	6—8 8—10	3,50 4	32 38	300 360
Tilia, Linde.				
— americana megalodonta. Amerikanische Linde. Ein Baum mit kerzengeradem Stamm und prächtiger großblättriger Be- laubung	8—10 10—12 12—14	11 14 16	105 135 150	1000 1300 1400
— cordata (T. parvifolia). Kleinblättrige oder Steinlinde.	6—8 8—10 10—12	8 10 13	75 95 120	700 900 1100
— euchlora. Krimlinde. Durch die feste glänzende Belaubung sehr widerstands- fähig gegen Staub und Rauch. Wertvolle Bienenweide	8—10 10—12 20—25 25—30 30—35 35—40 40—50	11 14 55 70 80 90 100	105 135 500 650 750 850 8500	1000 1300 4500 6000 7000 8000 8500

	Stamm- umf.cm.	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Tilia. (Fortsetzung.)				
— <i>pallida</i> , Kaiserlinde. Zeichnet sich durch schön pyramidalen Wuchs aus.	8—10	11	105	1000
	10—12	14	135	1300
	12—14	17	160	1500
	25—30	70	650	6000
	30—35	80	750	7000
— <i>platyphyllos</i> , Großblättrige Sommerlinde	35—40	90	850	8000
	8—10	9	85	800
	10—12	12	110	1000
	12—14	15	140	1300
	8—10	11	105	1000
— <i>Spaethii</i> , Späths Linde. Der Baum bildet einen geraden, sich rasch verdickenden Stamm mit rundlicher, geschlossen wachsender Krone	10—12	14	135	1300
	12—14	17	160	1500
	8—10	15	140	1300
— <i>tomentosa</i> , Silberlinde. Mit hochkugelig, dichter Krone und unterseits silbergrauer Belaubung.	10—12	18	170	1600
	12—14	20	190	1800
	8—10	11	105	1000
	10—12	14	135	1300
	12—14	17	160	1500
— <i>vulgaris</i> (T. <i>hollandica</i>), Zwischenlinde. Echte holländische Linde. Vorzügliche Bienenweide	14—16	25	220	2000
	16—18	28	270	2500
	18—20	32	300	2800
	25—30	70	650	6000
	30—35	80	750	7000
	35—40	90	850	8000
	40—50	100	950	9000
Ulmus, Ulme, Rüster				
— <i>campestris</i> Dampieri Wredei. Belaubung goldgelb	8—10	7,50	70	—
— <i>umbraculifera</i> , Kugelrüster	8—10	7,50	70	600
— <i>montana fastigiata</i> , Pyram.-Bergrüster.	8—10			
— <i>hollandica</i> (U. <i>Pitteursii</i>), Holländische Rüster. Vorzüglicher Straßenbaum für alle Lagen.	8—10	4	35	330
	10—12	5,50	50	465
	12—14	6,50	63	600
— <i>vegeta</i> , Starkwüchsige Rüster. Stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und kann starken Rückschnitt gut vertragen	18—20	15	140	1300
	20—25	25	220	2000
	40—50	65	600	5000
— <i>superba</i> (U. <i>praestans</i>), Prächtige Berg- rüster. Wegen ihres pyramidenförmigen Kronenaufbaues als Straßenbaum sehr geschätzt	8—10	4,50	42	400
	10—12	6	55	500
— <i>Wheatleyi</i> . Von straff aufrechtem Wuchs	8—10	4,50	42	400
	10—12	6	55	500

Verpflanzte Wald- und Parkbäume ohne Kronen (Heistern)

aus weitem Stand zur Weiterkultur für Baumschulen, zur Aufforstung, zur Anlage von Parks und Gärten, für Wildremisen und für Schutzpflanzungen.

Billigstes Pflanzmaterial zur Bepflanzung von Siedlungen

Unter 10 Stück einer Sorte werden zu diesen Preisen nicht abgegeben.	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM
Acer dasycarpum , Silberahorn	150—200	16	150
— negundo , Eschenahorn	150—200	13	110
— platanoides , Spitzahorn	200—300	20	180
	150—200	13	110
— pseudoplatanus , Bergahorn	200—250	20	180
	150—200	13	110
Aesculus hippocastanum , Roßkastanie	200—250	20	180
	150—200	15	125
Betula verrucosa (B. <i>alba</i>), Gemeine Weißbirke	120—150	7,50	65
	150—200	13	110
	200—250	20	180
	250—300	28	250
	300—400	42	380
Crataegus monogyna kermesina plena , Rotdorn	125—150	15	125
Fraxinus americana , Amerikanische Esche	150—200	18	160
	150—200	9	80
— excelsior , Gemeine Esche	200—300	12	110
Juglans regia , Walnuß	150—175	30	250
	175—225	40	375
Platanus orientalis , Platane	150—200	40	360
	200—250	50	450
Populus , In verschiedenen Sorten	150—200	9	80
	200—300	12	100
Prunus avium , Echte Vogelkirsche	225—300	27	250
Quercus pedunculata , Deutsche Eiche	125—150	13	110
	150—175	20	180
	150—200	25	225
— rubra , Amerikanische Roteiche	200—250	35	325
	150—200	15	125
Robinia pseudacacia , Gewöhnliche Akazie	200—300	20	180
	150—200	35	325
Tilia euchlora , <i>platyphyllos</i> usw. Linde	200—300	50	450
	150—200	15	125
Ulmus , Rüster	200—250	20	180

Das „SPÄTH-BUCH“ ist ein unentbehrliches Nachschlagewerk.

Schlingpflanzen

Alle Schlingpflanzen sind an Stäben aufgebunden kultiviert.

	1 St.	10 St.	100 St.
	<i>RM.</i>	<i>RM.</i>	<i>RM.</i>
Actinidia arguta. Strahlengriffel	2—3	18—25	150—225
Akebia quinata. Akebie. Violette Blüten- trauben, Anfang Mai.	2,50—4	23—36	—
Ampelopsis Engelmannii } Selbstklimmer			
— <i>hederacea</i> { 5—8 Triebe	1,25—1,50	10—12	100
etwa 2 m lang { 8—12	1,50—2	12—18	120
— Henryana. Blätter weiß gestreift, unterseits purpurn	3—4	27—35	—
— quinquefolia. Gewöhnl. wilder Wein			
! etwa 2 m lang { 5—8 Triebe	0,80—1,25	7—10	65—85
! { 8—12 „	1,25—2	10—18	90—150
Ampelopsis Veitchii.			
Dieser Selbstklimmer überzieht } Freiland- mit seinen teils mit efeuartigen, teils mit dreilappigen Blättern pflanzen besetzten Ranken sehr bald Haus- wände, Mauern usw.			
Besonders starke Pflanzen	1,25—1,75	10—15	90—120
— — <i>purpurea.</i> Austrieb dunkelrot	2—3	18—25	150—220
— — <i>robusta</i>	1,50—2,50	13—22	110—200
Aristolochia siph. Pfeifenwinde	6—8	50—70	450—600
Berchemia racemosa. Laub hell. Blüte Juli, Frucht schwarz, seltener Schlinger . .	2—3	18—25	—
Celastrus orbiculata. <i>C. flagellaris,</i> <i>C. scandens.</i> Baumwürger, starkwachsend .	2—4	18—36	150
Clematis Jackmanii. Bekannte blau- blühende Waldrebe und andere groß- blumige Sorten in verschiedenen Farben. In Töpfen	3—4	27—36	250—300
Clematis. Kleinblumige Sorten, wie:			
— <i>glauca.</i> Gelbbühend, Juli—Sept.	1,75—2,50	15—20	140
— <i>paniculata.</i> Blüte weiß, Sept.—Okt.			
— <i>serratifolia.</i> Blüte hellgelb, Sept.—Okt.			
— <i>tangutica.</i> Goldgelb, Mai—Juni			
— <i>viticella.</i> Blaubühend, Juni—Sept.	1—1,50	9—12	80
— <i>vitalba.</i> Weiß, starkwachsend Juli—Okt. .			
Glycine s. Wistaria			
Hedera. Efeu.			
Mit Topf- { 60—80 cm hoch	2	18	150
ballen { 80—100 „ „	2,50	22	200
{ 100—125 „ „	3,50	30	270
Lonicera brachypoda. Jelängerjelleber. Gelb- blatt. Blüte rahmweiß, im Verblühen gelb	2—3	18—25	150—200
— <i>aureireticulata.</i> Blätter gelb geadert . .			
— <i>periclymenum.</i> Blüte gelb, Juli—Septbr. .			
Lonicera Tellmanniana. L. Späth 1927/28. Üppig wachsende, harte Gelbblatt-Hybride. Reicher Flor 4—4½ cm lang- röhrliger und breitkröniger Blumen von goldgelber Farbe. 1 St. <i>RM.</i> 4—5, 10 St. <i>RM.</i> 36—45, 100 St. <i>RM.</i> 320—400.			
Menispermum canadense u. dahuricum. Mondsame	2—3	18—27	—
Periploca graeca. Baumschlinge	2,50—3	22—27	—
Polygonum Aubertii. Blüte reinweiß, Juli—Herbst	3—5	27—45	250
— <i>baldschuanicum.</i> Rötlichweiße Blütenrispen vom Juni—Herbst			
Rosa. Rankrosen (siehe Rosen S. 15)			
Tecoma radicans. Blüte röhrenförmig, orange-gelb	3—4	27—36	250
Vitis odoratissima (Resedaweln). Duftend . .	2—3	18—25	150—200
Wistaria chinensis. Glycine. Starke Pflanzen	6—8	55—70	—

Laubgehölze für Wildremisen, Fasanerien und Vogelschutz.

Wir empfehlen besonders geeignete Gehölze wie:

Acer in Sorten	Lonicera in Sorten, Heckenkirsche
Berberis aquifolium, Mahonie	Ligustrum vulgare, Liguster
Berberis vulgaris, Gem. Berberitze	Philadelphus in Sorten, Jasmin
Betula, Birke	Populus, Pappeln in Sorten
Caragana, Erbsenstrauch	Prunus in verschiedenen Sorten
Carpinus betulus, Hainbuche	Quercus, Eiche
Clematis, Waldrebe	Rhamnus, Kreuzdorn
Colutea, Blasenstrauch	Ribes in verschiedenen Sorten
Cornus, Hartriegel	Robinia pseudacacia, Akazie
Corylus avellana, Waldhasel	Rosa, Wildrosen
Cotoneaster, Zwergmispel	Sambucus, Holunder
Crataegus, Dorn	Sorbus aucuparia, Eberesche
Cytisus capitatus, Geißklee	Spiraea, Spierstrauch in Sorten
Deutzia, Deutzie	Symphoricarpus, Schneebeere
Forsythia, Goldglöckchen	Viburnum, Schneeball
Fraxinus, Esche	Ulmus, Ruster

In obenstehenden Sorten 100 Stück *RM* 50,—, 1000 Stück *RM* 450,—

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält ausführliche Sortenbeschreibungen.

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Cornus (Fortsetzung)				
— <i>sanguinea</i>	m/m	60–80	55	500
	m/m	80–100	65	600
— <i>tatarica sibirica</i> . Zierend durch die schar- lachroten Winterzweige	m/m	75–100	70	650
	m/m	100–125	85	800
	m/m	60–80	45	400
Corylus avellana . Waldbasel. Für hohe Schutzhecken.	m/m	80–100	55	500
	m/m	100–125	65	600
	m/m	125–150	75	700
in großfrüchtigen Sorten	m/m	100–125	75	700
Cotoneaster Dielsiana (<i>applanata</i>)	m/m	60–80	65	600
	m/m	80–100	75	700
— <i>lucida</i> (<i>acutifolia</i>)	m/m	40–60	65	600
	m/m	60–80	75	700
— <i>Simonsii</i> . Halbimmergrüner Strauch	m/m	60–80	55	500
	m/m	80–100	65	600
	m/m	60–80	65	600
Crataegus coccinea	m/m	80–100	75	700
	m/m	100–125	90	850
— <i>monogyna</i> . Weißdorn. Wegen seiner schar- fen Bedornung für Schutzhecken eines unserer besten Heckengehölze				
6–9 mm stark	3 v	—	7	50
9–12 „ „	4 v	—	8	60
— <i>monogyna kerm. pl.</i> Rotdorn. Gefüllt blühend, gut bezweigt.	m/m	125–150	120	1100
	m/m	150–175	140	1300
	m/m	175–200	180	1600
Cydonia Maulei . Japanische Quitte. Bildet eine prächtige mittelhohe Hecke, sehr reich blühend, zinnoberrot	1 S	—	5	45
	m/m	40–60	50	450
Deutzia . In hochwachsenden Sorten. Von aufrechtem Wuchs, gute Zierhecken bild.	m/m	80–100	50	450
	m/m	100–125	55	500
Deutzia gracilis . Für kleine Zierhecken	m/m	30–40	65	600
— <i>Lemoinei</i> -Hybriden. In Sorten für niedrige Zierhecken. Reichblühend.	m/m	40–60	55	500
	m/m	60–80	65	600
Evonymus europaea	m/m	60–80	65	600
Fagus silvatica . Rotbuche. Gleich der Weißbuche eine vorzügliche Hecken- pflanze	3 v	50–80	19	165
	4 v	80–120	35	300
Siehe Bemerkung über Wurzelpackung Seite 46.	m/m	80–100	65	600
	m/m	100–125	90	850
	m/m	125–150	130	1200
Aus weitem Stand besonders sorgfältig für Hecken herangezogen	m/m	150–175	210	1900
	m/m	175–200	250	2250
Forsythia intermedia	m/m	100–125	65	600
Gleditschia triacanthos . Wehrhafte Hecken bildend	m/m	80–120	55	500
	m/m	120–150	65	600

Ligustrum lodense (Beschreibung siehe Seite 25).*Der neue immergrüne Zwergliguster.**Im Herbst sich blutbuchenrot färbend.**Für niedrige Zierhecken und Einfassungen.*

1jährige kräftige Büsche 100 St. 30 RM, 1000 St. 250 RM
 2–3 „ „ vieltriebige Büsche 100 „ 75 „ 1000 „ 700 „

Ligustrum ovalifolium . Großblättriger, immergrüner Liguster, ab 2 Triebe	2 j.	30–50	8	70
	2 j.	50–80	14	120
	3 v	50–80	28	250
5–8 Triebe	3 v	80–100	40	350
<u>Büsche aus weitem Stand</u>				
10–20 Triebe	m/m	60–80	55	500
10–20 „	m/m	80–100	65	600
10–20 „	m/m	100–125	70	650
— <i>vulgare</i> . Gewöhnlicher Liguster. Zur Bildung niedriger und mittelhoher Hecken gleich gut zu verwenden, da der Strauch jeden Schnitt verträgt, gut bezweigt, ab 2 Trieben	2 j.	30–50	10	80
	2 j.	50–80	16	140
	3 j.	80–120	22	190
<u>Starke Büsche aus weitem Stand</u>				
	m/m	60–80	35	320
5–10 Triebe	m/m	80–100	40	350
	m/m	100–125	50	450

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	100 St.	1000 St.
Ligustrum vulgare (Fortsetzung)				
Starke Büsche aus weitem Stand	m/m	60-80	55	500
10-20 Triebe	m/m	80-100	60	550
	m/m	100-125	70	650
— <i>atrivirens</i> , Laub im Winter braun, haftet bis zum Frühjahr.	3-5 Triebe 5-8 Triebe	2 v 2 v	30-50 30-50	35 40
Starke Büsche aus weitem Stand	m/m	40-60	60	550
10-20 Triebe	m/m	60-80	70	650
	m/m	80-100	85	800
Lonicera . Heckenkirsche. In verschiedenen Sorten. Besonders zu hohen Hecken geeignet				
	m/m	100-125	55	500
	m/m	125-150	60	550
	m/m	150-175	65	600
— <i>nitida</i> , Immergrüne Sträucher für kleine Zierhecken. Mit Topfballen	—	—	85	800
— <i>pileata</i> , Immergrün, für niedrige Zierhecken, Einfassungen u. Bodenbedeckung. Mit Topfballen	—	—	85	800
Freilandpflanzen	m/m	—	70	600
	m/m	80-100	50	450
— <i>xylosteum</i> , Gedeiht auch im Schatten	m/m	100-125	55	500
Lycium . Bocksdom. Auch für geringen und trockenen Boden geeignet				
	3 v	75-100	30	270
	m/m	80-120	55	500
Mahonia aquifolium s. <i>Berberis aquifolium</i> S. 46.				
	1 S	10-20	6	40
	1 S	20-40	9	60
	1 S	40-60	12	80
Morus alba , Maulbeere. Bestes Futter für Seidenraupen (Große eigene Anzuchten.)				
	2 v	40-60	14	120
	2 v	60-80	20	160
	m/m	60-80	50	480
	m/m	80-100	80	750
	m/m	100-125	110	900
	m/m	80-100	55	500
Philadelphus in hochwachsenden Sorten. Besonders starke, breite Sträucher.				
	m/m	100-125	60	550
	m/m	125-150	65	600
	m/m	150-175	75	700
Philadelphus Lem. erectus , Hübsche Zierhecken bildend				
	m/m	60-80	55	500
	m/m	80-100	65	600
Populus nigra italica (fastigiata), Pyramidenpappel aus weitem Stand. Vorzüglich für hohe Schutzpflanzungen				
	m/m	150-200	200	1700
	m/m	200-250	300	2500
	m/m	250-300	400	3500
	m/m	300-350	500	4500
Potentilla Friedrichsenii u. andere Sorten. Sehr schön für blühende Zierhecken				
	m/m	40-60	55	500
	m/m	60-80	60	550
Prunus cerasifera Pissartii. Blutpflaume mit rotblättriger Belaubung				
	m/m	100-150	75	—
	m/m	150-175	130	—
— <i>mahaleb</i> , Steinweichsel. Bildet gute Schutzhecken	m/m	60-80	55	500
— <i>padus</i> , Faulbaum	m/m	100-150	75	700
	2 v	40-65	11	90
— <i>serotina</i> , Traubenkirsche. Für hohe Schutzhecken sehr geeignet	3 v	65-100	14	120
	m/m	80-100	55	500
	m/m	100-150	65	600
— <i>cartilaginea</i> , Veredlung	m/m	125-150	175	—
— <i>spinos</i> , Schlehe	1 S	30-60	8	70
	2 v	40-70	13	110
	2 v	60-80	11	90
— <i>virginiana</i> , Virg. Traubenkirsche.	m/m	75-100	55	500
	m/m	100-125	60	550
	m/m	125-150	65	600
Quercus pedunculata , Gemeine Eiche				
	3 v	60-80	14	120
	m/m	100-125	55	500
Starke Sträucher für hohe Schutzhecken	m/m	125-150	70	650
	m/m	150-200	90	800
	m/m	200-250	170	1500
Rhamnus cathartica , Kreuzdorn				
	m/m	100-125	55	500
— <i>frangula</i> , Gemeiner Faulbaum.	m/m	125-150	55	500
Rhodotypus kerrioides , Scheinkerrle				
	m/m	60-80	60	550
	m/m	80-100	65	600

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ribes alpinum. Alpen-Johannisbeere. Für kleine bis mittelhohe Hecken sehr zu empfehlen. Gedeiht noch gut in schattiger Lage	m/m m/m m/m	30-40 40-60 60-80	55 60 65	500 550 600
— aureum. Gold-Johannisbeere. Schnellwüchsiger, anspruchsloser Heckenstr. . .	m/m m/m	80-100 100-125	50 55	450 500
— divaricatum Douglasii (arboreum). Wehrhafte Hecken bildend	m/m m/m	80-100 100-125	50 55	450 500
— nigrum. Gemeine Ahlbeere. Gedeiht noch in schattiger Lage.	m/m m/m	80-100 80-100	50 55	450 500
— sanguineum. Blut-Johannisbeere.	m/m	100-125	65	600
Robinia pseudacacia. Akazie. Auch für schlechtesten Boden passend	1 S 1 S 2 v 2 v	40-60 60-100 100-150 150-200	7 10 16 24	60 80 140 220
Rosa canina. Wildrose. Vorzüglich für Schutzhecken. Siehe auch S. 57 . . .	m/m m/m	75-100 100-125	40 50	350 450
— rubiginosa (Sweet Briar). Schott. Zaunrose. Undurchdringliche Hecken bildend. Laub duftend. Siehe auch S. 54 u. 57.	m/m m/m m/m m/m	60-80 80-100 100-125 125-150	35 40 55 60	320 350 500 550
— rubrifolia. Rotblättrige Rose. Infolge der roten Belaubung sehrzierend S. a. S. 54	m/m m/m	60-80 80-100	50 55	450 500
— rugosa. Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose. Büsche. S. a. S. 11 u. 54 .	m/m m/m	40-60 60-80	50 55	450 500
• Spiraea arguta. Sehr früh blühend, schneeweiß. Bes. schöne Zierhecken bildend	m/m m/m	60-80 80-100	70 85	650 800
— pumila Anthony Waterer. Karminrot, fast den ganzen Sommer hindurch blühend. Zur Bildung niedriger Zierhecken sehr geeignet	2 v. St. m/m m/m m/m	— 20-30 30-40 40-50	22 35 45 55	200 320 400 500
— — Froebeli. Mit dunkelpurpurnen Dol-denrispen	m/m m/m m/m	30-40 40-60 60-80	45 55 60	400 500 550
— Van-Houttei. Ende Mai mit schneeweißen Blüten. Zu größeren Zierhecken geeignet	m/m m/m	80-100 100-125	55 60	500 550
— in Sorten, wie <i>bethlehemensis rubra</i> , <i>latifolia</i> , <i>opulifolia</i> , <i>Bill. longipaniculata</i> , <i>Lenneana</i> u. a. m. Starke Sträucher . .	m/m m/m	100-125 125-150	55 60	500 550
Symphoricarpus racemosus. Schneebeere. Gute Heckenpflanze mit dicht. Belaubung	m/m m/m m/m	60-80 80-100 100-120	50 55 60	450 500 550
— orbiculatus	m/m	60-80	60	550
Syringa Henryi Lutèce. Auch ohne Schnitt schöne Schmuckhecken bildend	m/m m/m	75-100 100-125	70 90	650 850
— rothomagensis (chinensis). Chinesischer Flieder	m/m m/m	80-100 100-125	200 230	1700 2100
— vulgaris. Gewöhnlicher Flieder. Für hohe, blühende Hecken geeignet. Kräftige Büsche	m/m m/m m/m m/m	60-80 80-100 100-125 125-150	50 60 75 100	450 550 700 —
Tamarix tetrandra	m/m	100-150	55	500
Tilia cordata (parvifolia). Kleinblättrige Linde. Kräftige Pflanzen, gut bezweigt. Siehe auch Jungpflanzen S. 54	m/m m/m m/m	125-150 150-175 175-200	180 260 320	1600 2250 2800
Tilia euchlora, T. vulg., T. platyphyllos. Pyramidal gezogene, besonders breite Pflanzen aus weitem Stand. Vorzüglich zur Herstellung fertiger Lauben, Hecken und hoher Wandkulissen . .	— — — — —	150-200 200-225 225-250 250-275 275-300	325 400 500 550 650	2900 3600 — — —

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ulmus campestris. Feldrüster	2 v.	40—65	10	90
	2 v.	80—100	20	170
	m/m	80—100	35	320
	m/m	100—125	50	450
	m/m	125—150	65	600
Starke Pflanzen mit aufgebundenem Leit- trieb, besonders für Hecken heran- gezogen	m/m	150—175	90	850
	m/m	175—200	120	1100
	m/m	150—200	140	1250
Ulm, großblättrige, besonders für hohe Schutzpflanzungen geeignet	m/m	200—300	195	1800

Immergrüne Heckenpflanzen (Buchsbaum und Nadelhölzer)

	Alter in Jahr.	Höhe in cm	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Buxus semperv. arborescens	2—3 v	10—15	—	20	180
	3—4 v	15—25	—	29	260
	m/m	15—25	—	65	600
	m/m	25—35	—	90	850
Buxus semp. arb. thymifolia. Mit feinblättriger, frischgrüner Be- laubung u. aufstrebend. Wuchs	2—3 v	10—15	—	25	220
	3—4 v	15—25	—	33	270
	—	20—25	—	110	950
	—	25—35	—	130	1200
Junge breite Büsche mit Ballen {	—	30—40	20	180	1600
	—	40—50	32	280	2600
	—	50—60	55	500	4500
	—	60—70	65	600	5500
	—	70—80	95	900	—
	—	80—90	120	1100	—
	—	90—100	140	1300	—
	—	100—125	195	1900	—
Buxus-Büschel in Sorten, Ballen- pflanzen					

Buxus sempervirens suffruticosa. Einfassungsbuchsbaum in üblicher Legeweite
1 m RM 0,80, 10 m RM 7,50, 100 m RM 60,—, 1000 m RM 550,—

Juniperus chinens. Pfitzerana. {	—	60—80	65	600	—
	—	80—100	90	800	—
	Mit Ballen {	100—125	130	1200	—
— communis. Wacholder. Mit Ballen	—	60—80	32	270	—
Larix europaea und L. leptolepis. {	—	125—150	35	300	—
	—	150—175	42	360	—
	Lärche. Mit Ballen	175—200	50	450	—
Picea excelsa. Rottanne. {	4 v.	20—45	—	6	50
	Aus weit. Stand, ohne Ballen .	m/m	40—50	7	60
	—	60—80	14	120	1100
	Ballenpflanzen. Besonders volle {	80—100	18	160	1400
	Pflanzen	100—125	23	200	—
Taxus baccata. Eibe.	4 v.	15—35	—	50	450
	—	40—50	54	500	—
	—	50—60	65	600	—
	—	60—70	75	700	—
	—	70—80	90	850	—
	—	80—90	120	1100	—
	—	90—100	150	1300	—
	—	100—125	170	—	—
Taxus bacc. erecta. Von auf- rechtem Wuchs mit dunkelgrüner Belaubung. Vorzüglich f. schmale Hecken. Mit Ballen	—	40—60	60	550	—
	—	80—90	110	—	—
	—	90—100	140	—	—
	—	100—125	170	—	—
	—	100—125	170	—	—
Thuja occidentalis. Lebensbaum {	4 v.	20—45	—	12	110
	4 v.	25—50	—	14	120
	m/m	40—60	—	40	350
	m/m	60—80	—	55	500
	—	60—80	13	110	1000
	—	80—100	18	160	1400
	—	100—125	23	210	1900
	—	125—150	32	300	2500
	—	150—175	62	550	5300
	—	175—200	100	900	8500
Mit festen Ballen. Buschige Pflanzen	—	200—225	140	1300	—
	—	225—250	189	1600	—
	—	40—60	30	260	2300
	—	60—80	35	320	2800
	—	80—100	45	420	3600
	—	100—125	60	550	—
	—	125—150	90	800	—
	—	150—175	110	1000	—
Thuja occidentalis columnna- Sämling. Von aufrechtem, ge- schloss. Wuchs, lebhaft grün bis in den Winter. Mit festen Ballen	—	60—80	32	300	—
	—	80—100	50	450	—
	—	80—100	50	450	—
Thuja occidentalis Wareana. Von aufrechtem gedrungem Wuchs, dunkelgrün, mit Ballen					

Immergrüne Gehölze u. Moorbeetpflanzen

	Höhe in cm	1 St. m	10 St. m	100 St. m
Andromeda floribunda. Breit-	60—80	8—11	70—90	650—850
buschiger Strauch mit 10 cm hohen	80—100	11—15	90—130	850—1100
Blütenrispen im April				
— polifolia. Niedriger immergrüner				
Strauch mit weißen Blütenglöckchen				
im Mai—Juni.	—	2,50—3,50	23—30	—
Azalea japonica. Winterharte				
japanische Azaleen in verschiedenen	—	6,50—8	60—75	—
Farben				

— mollis. Sämlinge reich mit Knos-	25—30	2,50—3,50	24—30	220—270
pen besetzt	30—40	3,30—5	30—45	270—400
	40—50	5—6	45—55	400—500
	50—60	6—8	55—70	500—650
— pontica. Veredlungen in Sorten,	40—50	6,50—8,50	60—75	550—700
reich mit Knospen besetzt	50—60	8,50—10	75—90	700—800

Berberis aquifolium. Mahonie s.				
Heckenpflanzen S. 46				
— buxifolia nana. Für immergrüne	—	0,90—1,50	8—12	70—100
Einfassungen und niedrige Hecken.				
Betula nana. Zwergbirke	20—30	2,25—3	20—27	—
Buxus. Siehe unter Nadelhölzer S. 37.				
Calluna vulgaris. In folgenden				
Sorten:				
— alba, Alportii, argentea Hammondii,	—	1,20—1,80	11—16	85—140
spicata				
Clethra acuminata. Reinweiße Blüten				
im Juli—September	60—80	3,50—5	32—45	—
— alnifolia. Blüht in weißen Rispen.				
Aug.—September	40—60	3,50—5	32—45	—
Daphne. Seidelbast. Siehe auch				
Laubbölzer S. 22.				
— mezereum. Gemeiner Seidelbast,	—	7,50—9	70—80	—
Ballenpfl.	—	4—5	36—45	320—400
Jüngere Pflanzen ohne Ballen . . .				
Erica carnea. Glockenheide. Licht-				
rote Blüten im Frühjahr.	—	0,90—1,50	8—12	70—100
— alba	—	1,75—2	16—18	—
— hybrida. Blüte etwas heller und	—	0,80—1,30	7—11	60—90
länger anhaltend	—	1,75—2	16—18	—
Arten wie: cinerea, stricta, Tetralix				
rubra, vagans alba	—			—
Evonymus radicans. In Sorten s. S. 23.				
Ilex aquifolium. Stech- { Pyramd.	100—125	20—25	180—230	—
palme. { mit	125—150	25—27	230—250	—
	175—200	30—40	270—350	—
	200—225	40—50	350—450	—
Itea virginica. Rosmarinweide, dicht				
verz., schmalblättriger Strauch mit				
weißen Blütenrauben im Juni . . .	30—40	1,50—2,50	14—22	—
Kalmia angustifolia. Blätter lanzett-				
lich, lebhaft grün, Blüte purpurn, im				
Juni—Juli	60—80	9—12	80—100	—
— latifolia. Immergr. Strauch m. rosa	40—60	6—9	55—80	500—700
Blütendolden. Mai—Juni mit Ballen	60—80	9—12	80—100	700—900
Ligustrum lodense u. ovalifol. S. 47.				
Lonicera nitida. Immergrüne				
Sträucher für kleine Zierhecken.				
Mit Topfballen	—	1,20—1,80	11—16	85—140
— pileata. Immergrün, für niedrige				
Zierhecken, Einfassungen u. Boden-	—	1,20—1,80	11—16	85—140
bedeckung. Mit Topfballen . . .	—	0,90—1,50	8—12	70—100
Ohne Topfballen				
— yunnanensis. Laub klein, leder-	—	2,25—3	20—27	—
artig				
Magnolia. Magnolien. Einzel-	100—125	25—35	225—320	—
pflanzen mit Ballen	125—150	35—45	320—400	—
— stellata. Kleinbleibender Strauch				
mit weißen, sternförmigen Blüten .	80—100	20—25	180—220	—
Myrica cerifera. Gagelstrauch. Frucht				
schwarz m. weißl. Wachs überzogen	—	1,50—2,50	14—22	—
Pachystima myrsinites. Myrten-				
ähnliches Laub, kl. braunrote Blüten	—	1,50—2,50	14—22	—
Polygala chamaebuxus. Kl. Strauch				
mit buxbaumähnlichen Blättern,	—	1,50—2,50	14—22	—
Blüten weiß und gelb. Junge Pfl.				
Prunus lauriceras u. schipkaensis.				
Kirschchlorbeer, 3 j., i. Topf	—	3—4	27—36	250—330
— erecta Reynvanii. Ballenpflanzen	80—100	10—15	80—130	—
— Zabeliana. 3 j., i. Topf	—	3—4	27—36	250—330
Pyracantha coccinea. Immergrüne				
Belaubung. Früchte im Winter	25—35	1,20—1,80	11—16	85—140
sehr zierend, mit Ballen	40—50	2,25—3	20—27	180—250

Rhododendron.

(Alpenrose)

a) Immergrüne:

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
— ambiguum. Blüte gelb	50—60	7—9	65—80	600—750
— azaleoides. Zartrosa. Junge Pflanzen	ca. 20	3—4	27—36	—
— caucasicum. Bläßrosa	50—60	7—9	65—80	600—750
— catawbiense. Lilakarminfarben.	40—50	7—9	65—80	600—750
Reich mit Knospen besetzt.	50—60	9—13	80—120	750—1100
— Cunningham's White. Weißblüh.	60—70	13—17	120—160	1100—1400
reich mit Knospen besetzt	70—80	17—20	160—190	1400—1800
— „Pink Pearl“ Großblumig, schönste	50—60	9—11	80—100	750—950
rosa Rhododendronhybride	60—70	11—14	100—120	950—1100
— malvaticum. Lilablau, kleinblättrig.	30—40	5,50—7,50	50—70	450—650
— „Junge Pflanzen	40—50	7,50—9	70—80	650—750
Stärkere Pflanzen	50—60	9—12	80—110	750—1000
— Metternichii. Bläßrosa. Junge	60—70	12—17	110—160	1000—1400
Pflanzen	70—80	17—20	160—180	1400—1600
— micranthum. Weiß. Junge Pflanzen	ca. 25	3—4	27—36	250—330
— praecox. Karminfarbene Blüten geg.	—	3—4	27—36	250—330
Ende März, kleinblättrig. Jge. Pil.	20	2,50—3,50	22—32	190—290
Stärkere Pflanzen	—	7,50—10	70—90	650—850
— Smirnowii. Zartrosa, im Mai—Juni	30—40	3,50—7,50	32—65	300—600
	40—50	7—10	65—90	600—800

b) Laubabwerfende:

— dahuricum. Purpurkarminrote Blüt.	20—30	3,50—5	32—45	—
im März—April. Junge Pflanzen				
— atrivirens. Belaubung dunkel,	20—30	3,50—5	32—45	—
Blüten purpurn. Junge Pflanzen				
— mucronulatum. Hell karminrosa .	60—80	7,50—10	70—90	650—850

Stranvaesia Davidiana. Immergrüner Strauch mit weißen Blüten, Früchte rot

— undulata, ähnl.vorig., Früchteorange

Vinca minor. Bekanntes Immergrün. Blüte blau im April—Mai .

1000 St. RM 350,—

30—40	2,25—3	20—27	—
25—35	2,25—3	20—27	—
—	0,50	4,50	40

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen usw.

Alle Sämlinge sind infolge der für diese Kultur ganz besonders günstigen Bodenverhältnisse gut bewurzelt und verhältnismäßig sehr stark.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 50 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 Stück einer Sorte abgegeben. Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um 50%. Unter 10 Stück einer Art und Stärke werden nicht abgegeben.

Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls dieses nicht ausdrücklich verboten ist.

a) Laubhölzer

Zum Aufschulen empfehlen wir besondere Zusammenstellungen in 1—3jährigen Sämlingen und Stecklingen in Sorten unserer Wahl				
1jährige in vielen Sorten	1000 Stück	RM 35,—	10000 Stück	RM 300,—
2 „ „ „ „	1000 „	85,—	10000 „	800,—
3 „ „ „ „	1000 „	150,—	10000 „	1300,—

Abkürzungen: S = Sämling, St = Steckling, v = verpflanzt, m/m = mehrmals verpflanzt, Veredl. = Veredlung, m T = mit Topfballen

	Alter i. Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre. Feldahorn	3 v	100—140	18	160
	3 v	65—100	12	100
	2 v	40—65	7	60
	1 S	40—60	5,50	50
— circinatum. Rundblättriger Ahorn . . .	1 S	20—40	17	—
— dasycarpum. Silberahorn	2 v	65—100	16	140
	2 v	40—65	11	100
	1 S	10—20	7	50
	2 v	50—100	17	150
— ginnala	1 S	50—70	11	100
— monspessulanum. Dreilappiger Ahorn. .	1 S	20—30	11	100
— negundo. Eschen-Ahorn.	2 v	80—100	9	80
— palmatum. Fächer-Ahorn	1 S	10—20	9	80
— pennsylvanicum. Streifen-Ahorn	2 v	30—40	9	80
— platanoide. Spitzahorn	3 v	100—150	20	170
	2 v	65—100	11	100
	2 v	40—65	8	70
	1 S	20—40	3,50	25
— pseudoplatanus. Bergahorn	2 v	50—75	9	80
	2 v	40—50	8	70
	1 S	20—40	3,50	25
	2 v	70—100	17	150
— tataricum. Tatarischer Ahorn	1 S	15—30	12	110

Das „SPÄTH-BUCH“ unterrichtet über Blumen-Sämereien.

	Alter i. Jahr.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Actinidia arguta. Strahlengriffel	1 S	—	14	120
Aesculus hippocastanum. Roßkastanie	1 S	15-35	5,50	50
	2 v	100-150	12	110
Ailanthus glandulosa. Götterbaum	2 v	60-100	9	80
	1 S	35-60	7	60
Ainus glutinosa. Schwarzerle	2 v	65-100	8	60
	2 v	40-65	7	55
— incana. Weißerle	2 v	65-100	8	60
	2 v	40-65	7	55
Amorpha fruticosa. Bastardindigo	2 v	60-80	8	70
	1 S	25-50	7	60
Berberis aquifolium. Mahonie	4 v	20-40	15	120
	3 v	15-30	8	70
— Dielsiana.	1 S	15-30	8	—
— Thunbergii.	1 S	15-30	6	55
— vulgaris. Berberitze	2 v	30-60	11	100
	1 S	15-30	5,50	50
— atripurpurea.	2 v	30-50	15	130
Betula verrucosa. Weißbirke	2 v	65-100	10	90
	2 v	40-65	8	65
Caragana arborescens. Erbsenstrauch	1 S	20-40	4,50	35
Carpinus betulus. Weißbuche	3 v	65-100	13	110
	3 v	40-65	11	90
Castanea vesca. Edelkastanie	3 v	80-100	30	250
Ceanothus americanus. Säckelblume	1 S	20-40	9	80
Cercis siliquastrum. Judasbaum	1 S	30-50	17	150
Cladastria lutea. Gelbholz	1 S	30-60	12	—
Clematis graveolens. Duftende Waldrebe	1 S	50-100	14	120
— serratifolia.	1 S	50-100	12	110
— viticella. Blaue Waldrebe	1 S	50-100	12	110
	2 v	60-80	14	120
Cornus alba. Weißer Hartriegel	2 v	40-60	9	80
	1 S	25-50	8	65
Corylus avellana. Hasel	2 v	30-50	12	110
	1 S	20-40	8	65
Cotoneaster lucida (acutifolia). Zwergm.	1 S	25-40	14	120
— multiflora. Vielblütige Zwergmispel	1 S	30-50	14	120
— nummularia.	1 S	30-60	14	120
Crataegus monogyna. 9-12 mm stark Weißdorn 6-9 „ „	4 v	—	8	60
	3 v	—	7	50
	1 S	40-60	3	23
— rotundifolia. Rundblättriger Weißdorn	1 S	15-30	12	110
Cydonia Maulei. Zierquitte	1 S	15-30	5	45
Cytisus capitatus. Geißklee	2 v	20-50	9	80
	1 S	20-30	7	60
Deutzia crenata candidissima plena.	2 v	30-40	14	120
— Pride of Rochester.	2 v	30-50	14	120
— rosea floribunda.	2 v	20-50	16	—
— in vielen Sorten unserer Wahl.	2 v	20-30	14	120
Elaeagnus angustifolia. Gem. Ölweide	2 v	40-60	30	250
Evonymus europaea. Pfaffenhütchen	2 v	25-50	17	150
— radicans.	2 v	—	16	140
— in Töpfen, buschig.	3 v	—	45	400
Exochorda Albertii. Prunkspiere	1 S	15-30	27	240
Fagus silvatica. Buche	4 v	80-120	35	300
	3 v	50-80	19	165
Fraxinus americana. Weißesche	2 v	80-100	12	110
	3 v	80-100	14	120
— excelsior. Gemeine Esche	2 v	40-60	9	80
	1 S	10-20	3,50	28
Genista tinctoria. Färbeginsten	2 v	50-70	8	70
Gleditsia triacanthos. Christusdorn	2 v	40-60	12	110
Gymnocladus canadensis. Geweihbaum	1 S	20-50	35	—
Hippophaë rhamnoides. Sanddorn	2 v	30-40	12	110
	3 v	30-40	25	220
Hydrangea paniculata grandiflora.	2 v	20-30	12	110
Juglans cordiformis. Herzfrucht. Walnuß	1 S	25-50	14	120
— nigra. Schwarze Walnuß	1 S	20-40	14	120
Kerria japonica plena. Kerrie	2 v	30-60	27	240
Laburnum vulgare. Gemeiner Goldregen	2 v	30-50	12	110
	1 S	30-70	5,50	50
Lespedeza bicolor. Buschklee	1 S	80-120	14	—
Ligustrum siehe Heckenpflanzen S. 47				
Liquidambar styraciflua. Amberbaum	3 v	80-120	27	240
	1 S	10-20	17	150
Lonicera Alberti.	2 v	20-30	25	—
— tatarica. In Sorten und andere Lonicera	2 v	60-100	14	120
Lycium rhombifolium. Bocksdorn	2 v	60-100	17	150
	2 v	60-80	20	160
	2 v	40-60	14	120
Morus alba. Weiße Maulbeere	1 S	40-60	12	80
	1 S	20-40	9	60
	1 S	10-20	6	40
Philadelphus Lemoinei virginalis.	2 v	30-40	30	250
— pubescens.	2 v	30-60	15	130
— hochwachsende Sorten.	2 v	30-60	15	130
Populus nigra italica. Pyramidenpappel	2 v	100-150	15	130
	2 v	80-100	11	100
— in vielen Sorten.	2 v	80-120	15	130
Potentilla Farreri. Fünffingerstrauch	2 v	20-40	15	—
— Friedrichsenii.	2 v	20-40	15	—
	3 v	65-100	16	130
Prunus padus. Gem. Traubenkirsche	1 S	50-80	12	110
	1 S	30-50	9	80
— serotina. Spätblühende Traubenkirsche	2 v	40-65	11	90
	1 S	30-60	7	60
— spinosa. Schlehe	2 v	40-70	13	110
	1 S	30-60	8	70

	Alter in Jahren	Höhe in cm	100 St. <i>RM</i>	1000 St. <i>RM</i>
Prunus (Fortsetzung)				
— virginiana. Virginische Traubenkirsche.	2 v	60–80	11	90
	1 S	20–40	7	60
Pyracantha coccinea. Feuerdorn.	2 v	15–25	20	170
Quercus coccinea. Scharlacheiche.	2 S	15–25	14	120
— palustris. Sumpfeiche	2 S	15–25	14	120
— pedunculata. Deutsche Eiche.	3 v	60–80	14	120
	2 S	30–50	6	55
— rubra. Roteiche	4 v	100–140	35	300
	2 v	40–65	14	120
Rhus cotinus. Perückenstrauch	1 S	30–50	16	140
Ribes alpinum. Alpenjohannisbeere	2 v	20–30	18	160
— aureum. Goldtraube	2 v	50–80	8	70
— divaricatum Douglasii (arborescens)	2 v	60–80	14	120
— sanguineum. Blutjohannisbeere.	2 v	50–100	16	140
	2 v	150–200	24	220
	2 v	100–150	16	140
Robinia pseudacacia. Akazie	1 S	60–100	10	80
	1 S	40–60	7	60
Rosa rubiginosa. Schottische Zaunrose, 3–5 mm stark.	1 S	—	3,50	28
— rubrifolia. Rotblättr. Rose. 3–5 mm stark	1 S	—	5,50	50
— rugosa. Jap. Hagebuttenrose.	1 S	—	5,50	50
Salix. Weide. In vielen Sorten	2 v	80–100	11	100
— Kätzchenweiden in Sorten	2 v	80–100	16	140
— caprea mas. Salweide	1 j. Veredl.	—	65	600

Weiden-Schnittlinge.

Die Schnittlinge sind etwa 20–25 cm lang und fertig zum Stecken. Steckzeit von Ende November bis Anfang April.

Salix, beste Nutzweiden (Binde-, Flecht- und Reifenweiden), die sich besonders zur Massenkultur eignen.

Sorten: *Salix americana*, *S. amygdalina*, *S. viminalis gigantea*, *S. v. pyramidalis* und *S. v. regalis*

1000 Stück *RM* 7,—, 10000 Stück *RM* 60,—

Ulbrichs Weide. (Neuheit!) Eine bewährte neue Nutzweide

100 Stück *RM* 1,25, 1000 Stück *RM* 8,—

Salix, beste Bienenweiden.

Sorten: *Salix daphnoides pomeranica mas*, *S. lucida*, *S. Smithiana*

100 Stück *RM* 3,—, 1000 Stück *RM* 15,—

Empfehlenswertes Buch, durch uns zu beziehen: „Anleitung zum Korbweidenbau“ von Grams. Preis *RM* 0,90.

Sambucus nigra. Gemeiner Holunder	2 v	60–80	14	120
— racemosa. Traubenholunder	1 S	80–150	8	70
Sophora japonica. Schnurbaum.	1 S	80–100	12	110
	2 v	50–70	11	100
Sorbus aucuparia. Eberesche	1 S	10–20	8	70
— intermedia (scandica). Nord. Mehlbeere	3 v	140–160	25	220
Spiraea pumila Anthony Waterer	2 v	15–25	22	200
— Niedrig bleibende, in vielen Sorten	2 v	20–30	14	120
— Hochwachsende, in vielen Sorten	2 v	40–100	11	100
	3 v	50–70	9	80
Syringa vulgaris. Flieder	2 v	30–50	7	60
	3 v	30–40	14	120
Tamarix tetrandra. Tamariske	2 v	80–100	35	300
	3 v	60–80	25	220
Tilia cordata. Kleinblättrige Linde.	2 v	40–60	16	140
	3 v	60–80	27	240
— platyphyllos. Großblättrige Linde.	2 v	40–60	20	170
	2 v	80–100	20	170
Ulmus campestris. Feldrüster	2 v	40–65	10	90
— montana. Bergrüster	2 v	40–65	8	70
Weigela. In Sorten	2 v	30–50	27	—

b) Junge Nadelhölzer

Zum Aufschulen empfehlen wir besondere Zusammenstellungen in 2–4jährigen Pflänzlingen in Sorten unserer Wahl:

100 junge Nadelhölzer (Sämlinge und Stecklinge) in 10 Sorten, 2–4jähr. *RM* 40

1000 junge Nadelhölzer (Sämlinge und Stecklinge) in 50 Sorten, 2–4jähr. „ 300

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um 50%. Unter 10 Stück einer Art und Stärke werden nicht abgegeben.

	Alter in Jahren	Höhe in cm	100 St.	1000 St.
			<i>RM</i>	<i>RM</i>
Abies arizonica. Arizona-Tanne	2 v	—	17	—
— balsamea. Balsam-Tanne	4 v	10–20	25	220
	3 v	—	18	160
— cephalonica. Griechische Tanne	4 v	10–15	27	—
	4 v	—	42	380
— concolor. Kolorado-Tanne	3 v	—	35	300
	2 v	—	27	240
— homolepis. Nikko-Tanne	3 v	—	25	—
— Nordmanniana. Nordmanns-Tanne.	2 v	—	16	—
— pectinata. Weißtanne	4 v	15–20	7	60
	2 v	—	3	25
— sachalinensis. Sachalin-Tanne	3 v	—	23	—
— sibirica. Sibirische Tanne	2 v	—	17	150
— subalpina. Westl. Balsam-Tanne.	3 v	—	25	220
— Veitchii. Veitsch-Tanne.	3 v	—	35	300
Biota orientalis.	3 v St	—	14	—
Buxus siehe S. 50.				
Chamaecyparis Lawsoniana Alumii	3 v St	—	42	380
— Lawsons Scheinzypresse	2 v St	—	30	250
— — Fraseri	3 v St	—	37	330
— — glauca Veitchi	2 v St	—	28	250
— — schongariensis	2 v St	—	28	—

Chamaecyparis (Fortsetzung)	Alter in Jahren	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
— <i>Lawsoniana Triumph von Boskoop</i>	3 Veredl.	—	90	—
— — <i>Youngii</i>	2 "	—	75	—
— — <i>pisifera</i> . Sawara-Scheinzypresse	3 " St	25—35	90	—
— — <i>aurea</i>	3 v St	15—20	30	260
— — <i>filifera</i>	2 v St	—	23	200
— — <i>crispa</i>	2 v St	—	25	—
— — <i>plumosa</i>	3 v St	—	42	—
— — — <i>aurea</i>	2 v St	—	25	—
— — — <i>squarrosa</i>	4 v St	20—30	23	—
— — — <i>Juniperus chinensis</i> Pfitzerana	3 v St	—	50	—
— — — Pfitzer's Wacholder	2 v St	—	35	300
— — <i>sabina</i> . Sadebaum	2 v St	—	25	220
— — — <i>humilis</i>	3 v St	—	40	—
— — — <i>tamariscifolia</i>	2 v St	—	25	220
— — — <i>virginiana</i> Kosterana	3 v St	—	70	650
— — — <i>tripartita</i>	2 v St	—	50	450
— — — <i>Larix dahurica</i> . Dahurische Lärche	3 v St	—	50	450
— — — <i>europaea</i> . Europäische Lärche	2 v St	—	35	300
— — — <i>leptolepis</i> . Japan. Lärche	4 v St	—	75	—
— — — <i>sibirica</i> . Russische Lärche	3 v St	—	50	450
— — — <i>Picea alba</i> . Weißfichte	2 v St	—	35	300
— — — <i>Engelmannii</i> , 10—15 cm breit	3 v St	—	50	—
— — — <i>excelsa</i> . Fichte, Rottanne	2 v St	30—50	14	—
— — — <i>koraensis</i>	m/m	30—50	12	—
— — — <i>obovata</i> . Sibirische Fichte	2 v	20—35	7	60
— — — <i>orientalis</i> . Kaukasus-Fichte	2 v	15—25	7	60
— — — <i>pungens</i> . Stechfichte	2 v	15—25	7	60
— — — <i>glauca</i> . Blaufichte	m/m	30—50	16	140
— — — <i>Kosteri</i>	3 v	30—50	9	80
— — — <i>rubra</i> . Rot-Fichte	m/m	15—25	30	260
— — — <i>sitchensis</i> . Sitkafichte	2 v	—	8	70
— — — <i>Pinus aristata</i>	4 v	20—45	6	50
— — — <i>Banksiana</i> . Banks-Kiefer	3 v	20—30	4,50	40
— — — <i>cembra</i> . Zürbelkiefer	2 v	—	3	25
— — — <i>densiflora</i>	2 v	—	12	110
— — — <i>edulis</i>	2 v	—	9	80
— — — <i>excelsa</i> . Tränenkiefer	3 v	—	60	550
— — — <i>flexilis</i>	m/m	25—40	14	120
— — — <i>Jeffreyi</i>	3 v	—	7	60
— — — <i>laricio austriaca</i> . Österr. Schwarz- kiefer	2 v	—	5,50	50
— — — <i>leucodermis</i> . Schlangenhautkiefer	m/m	25—40	42	380
— — — <i>montana</i> . Knieholzkiefer	3 Veredl.	—	325	3000
— — — <i>montana gallica</i>	2 "	—	200	1800
— — — <i>mughus</i>	2 v	—	14	120
— — — <i>pumila</i>	m/m	30—60	7	60
— — — <i>uncinata</i>	2 v	—	3	25
— — — <i>muricata</i>	2 v	—	17	—
— — — <i>parviflora</i> . Kleinblütige Kiefer	3 v	—	5,50	50
— — — <i>ponderosa</i> . Gelbkiefer	2 v	—	3	25
— — — <i>scopulorum</i>	1 S	—	1,50	12
— — — <i>pumila</i>	3 v	—	25	220
— — — <i>pinaster</i> . Strandkiefer	2 v	—	14	120
— — — <i>silvestris</i> . Gemeine Kiefer	2 v	—	4,50	40
— — — <i>strobilus</i> . Weymouthskiefer	2 v	—	12	—
— — — <i>Pseudotsuga Douglasii</i> . Douglastanne	1 S	—	9	—
— — — <i>glauca</i>	3 v	—	27	—
— — — <i>Taxus baccata</i> . Elbe	2 v	—	20	—
— — — <i>adpressa aureivarigata</i>	2 v	—	11	100
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	7	60
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	14	—
— — — <i>taxus</i>	m/m	15—20 breit	27	240
— — — <i>taxus</i>	4j. 2 x v.	10—15 breit	17	150
— — — <i>taxus</i>	3 v	—	7	60
— — — <i>taxus</i>	3 v	—	8	70
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	5,50	50
— — — <i>taxus</i>	1 S	—	3	25
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	5,50	50
— — — <i>taxus</i>	3 v	—	7	60
— — — <i>taxus</i>	1 S	—	3	25
— — — <i>taxus</i>	3 v	—	8	70
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	5	45
— — — <i>taxus</i>	3 v	—	12	110
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	12	110
— — — <i>taxus</i>	1 S	—	7	60
— — — <i>taxus</i>	4j. 2 x v.	15—20	14	—
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	6	55
— — — <i>taxus</i>	1 S	—	3	25
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	11	100
— — — <i>taxus</i>	2 v I a	—	3,50	28
— — — <i>taxus</i>	1 S extra	—	1,75	12
— — — <i>taxus</i>	1 S I a	—	1,50	10
— — — <i>taxus</i>	3j. 2 x v	—	12	110
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	5	45
— — — <i>taxus</i>	1 v	—	2,50	18
— — — <i>taxus</i>	4 v	25—50	35	300
— — — <i>taxus</i>	4 v	20—40	30	270
— — — <i>taxus</i>	4 v	25—50	35	300
— — — <i>taxus</i>	4 v	20—40	30	270
— — — <i>taxus</i>	4 v	20—30	60	550
— — — <i>taxus</i>	4 v	15—25	50	450
— — — <i>taxus</i>	2 v	—	17	150
— — — <i>taxus</i>	2 v St	—	42	—

Taxus (Fortsetzung)	Alter in Jahren	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
— <i>baccata aureivariegata</i>	3 v St	—	35	—
	2 v St	—	27	—
	4 v St	20—30	50	—
— — <i>Dovastonii</i>	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	30	—
— — — <i>aureivariegata</i>	2 v St	—	35	—
— — — <i>elegantissima</i>	3 v St	—	45	—
— — — <i>epacridioides</i>	2 v St	—	30	—
	4 v St	25—40	50	—
— — — <i>erecta</i>	3 v St	—	39	340
	2 v St	—	30	260
	4 v St	25—35	60	—
— — — <i>Overeinderi</i>	3 v St	—	42	—
	2 v St	—	37	—
	4 v St	15—25	70	—
— — — <i>fastigiata</i> . Irische Elbe	3 v St	—	60	550
	2 v St	—	42	380
	4 v St	15—20	70	—
— — — — <i>aureivariegata</i>	3 v St	—	60	—
	2 v St	—	42	—
	4 v St	15—35	70	650
— — — — <i>nova</i>	3 v St	—	60	550
— — — <i>gracilis pendula</i>	3 v St	—	50	—
— — — <i>horizontalis</i>	3 v St	—	50	—
	2 v St	—	37	—
— — — <i>imperialis</i>	4 v St	—	70	—
	3 v St	—	45	—
— — — <i>nitpathensis</i>	3 v St	—	60	—
	2 v St	—	42	—
— — — <i>semperaurea</i>	2 v St	—	42	—
— — — <i>xanthocarpa</i>	3 v St	—	60	—
	4 v St	—	70	—
— — — <i>canadensis</i>	3 v St	—	60	—
	4 v St	—	70	—
— — — <i>cuspidata nana</i>	3 v St	—	60	—
	2 v St	—	42	—

100 Taxus in 10 Sorten, 2—4j. v St.	100 St. RM	40
1000 „ „ 20 „ 2—4j. v St.	1000 „ „	350

Thuja gigantea . Riesen-Lebensbaum	3 v St	20—30	37	—
	2 v St	—	25	—
	4 v St	—	50	—
— — <i>fastigiata</i>	3 v St	—	37	—
	m/m	60—80	55	500
— — — <i>occidentalis</i> . Abendländischer Lebensbaum	m/m	40—60	40	350
	4 v	25—50	14	120
	3 v	20—45	12	110
	4 v	15—30	7	60
	4 v St	20—30	60	550
— — — <i>aureispicata</i>	3 v St	15—25	37	330
	2 v St	—	25	220
	4 v St	20—30	60	—
— — — <i>Boothii</i>	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — — <i>Columbia</i>	3 v St	15—25	37	—
	2 v St	—	25	—
— — — <i>columna</i> (echt)	3 v St	15—25	60	550
	2 v St	—	37	330
— — — (Sämling)	3 v St	—	35	300
	2 v St	—	23	200
	4 v St	15—20	50	—
— — — <i>compacta</i>	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
	4 v St	20—30	50	—
— — — <i>elegantissima</i>	3 v St	10—15	37	—
	2 v St	—	25	—
	4 v St	20—25	42	—
— — — <i>Ellwangerana</i>	3 v St	—	32	250
	2 v St	—	25	220
	4 v St	—	50	—
— — — — <i>aurea</i>	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
	4 v St	15—20	60	—
— — — <i>filicoides</i>	3 v St	—	42	—
— — — <i>globosa</i>	2 v St	—	27	—
— — — <i>Hoveyi</i>	4 v St	20—30	50	—
	2 v St	—	25	220
	4 v St	15—25	50	—
— — — <i>pyramidalis</i>	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
	4 v St	—	50	—
— — — <i>recurva nana</i>	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — — <i>Rosenthalii</i>	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — — <i>umbraculifera</i>	3 v St	—	37	—
	2 v St	—	25	—
— — — <i>Vervaeana</i>	4 v St	15—25	37	—
	4 v St	20—35	50	—
— — — <i>Wagneri</i>	3 v St	15—20	37	—
	2 v St	—	25	—
— — — <i>Wareana</i>	3 v St	—	27	—
— — — <i>Standishii</i>	2 v Veredl.	—	75	—

100 Thuja, in 10 Sorten, 2—4j. v St.	100 Stück RM	35
1000 „ „ 25 „ 2—4j. v St.	1000 „ „	300

Thujopsis dolabrata . Hiba-Lebensb.	3 v St	—	42	—
Tsuga canadensis . Hemlockstanne.	2 v	—	35	—

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält Ratschläge für die Aussaat.

Obstwildlinge und Unterlagen zum Veredeln

Die angegebene Stärke bedeutet den Durchmesser in Millimetern am Wurzelhals gemessen.

Zeichenerklärung: krv=krautartig pikiert; v=holzartig verpflanzt; S=Sämling.

	Alter in Jahren	Stärke in mm	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Äpfel	2 krv	9—12	2	14	120
	2 krv	7—9	1,75	12	100
Birnen	2 krv	9—12	2	14	130
	2 krv	7—9	1,75	12	110
Kirschen					
Vogelkirschen, Feistern . .			27	250	—
Siehe auch S. 5 und 44					
Weichsel (Mahaleb)	1 S	5—7	1	8	70
Pflaumen					
St. Julien	2 krv	7—9	1,25	9	80
	1 S	7—9	1,25	10	90
Mirobalanen	1 S	7—9	1	8	70
	1 S	5—7	1	7	60
Doucain (Splittapfel), „Ketziner Ideal“					
ab Januar lieferbar	1 j. Abrisse	7—9	2	14	120
	1 j. „	5—7	1,50	12	100
Paradies (Johannisapfel)					
ab Januar lieferbar	1 j. „	7—9	2	18	160
	1 j. „	5—7	1,75	15	140
Quitten	2 v	7—10	2	18	160
	2 v	5—7	1,75	15	140
Rosa canina	1 S	5—8	1	7	65
Rosa rubiginosa	1 S	5—8	1	7	65
Syringa vulgaris	2 krv	8—12	1,70	12	90
	2 krv	6—8	1,25	9	80

Edelreiser für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Die Zehner- und Hundertpreise gelten nur bei Abnahme von 10 bzw. 100 Stück einer Sorte

Obst (1 Reis = etwa 10 Augen).

Äpfel, Birnen, Kirschen und Hauszwetschen:

100 Stück RM 20,—, 10 Stück RM 2,50, 1 Stück RM 0,30

Pflaumensorten: 100 Stück RM 30,—, 10 Stück RM 3,50, 1 Stück RM 0,40

Ziergehölze (1 Reis = etwa 10 Augen).

Gewöhnliche Sorten: 100 Stück RM 20,—, 10 Stück RM 2,50, 1 Stück RM 0,30

Feinere Sorten: 100 Stück RM 30,—, 10 Stück RM 3,50, 1 Stück RM 0,40

Ziergehölze (neue und seltene Sorten):

100 Stück RM 60,—, 10 Stück RM 7,—, 1 Stück RM 0,80

Rosen (1 Reis = etwa 5 Augen).

Ältere Remontant-, Teehybrid- und Rankrosen:

100 Stück RM 20,—, 10 Stück RM 2,50, 1 Stück RM 0,30

Neuere Sorten und Polyantharosen:

100 Stück RM 30,—, 10 Stück RM 3,50, 1 Stück RM 0,40

Neuheiten: 10 Stück RM 5,—, 1 Stück RM 0,60

Das „SPÄTH-BUCH“ empfiehlt die besten Rasenmischungen.

Blütenstauden

Die Pflanzzeit der Blütenstauden ist der Herbst von Ende August bis Anfang Oktober, das Frühjahr von Anfang April bis Ende Mai. Wir bitten, uns die Aufträge auch für Frühjahrspflanzung nach Möglichkeit schon im Herbst zu senden, damit eine sorgfältige Auswahl getroffen werden kann.

Der Versand der Stauden erfolgt getrennt von dem der holzartigen Gewächse. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Bei Ankunft der Sendungen wolle man die Körbe sofort öffnen und, falls die Pflanzung nicht gleich erfolgen kann, sie in einen kühlen, luftigen Raum einstellen. Das Auspflanzen muß so bald als möglich geschehen, und besonders in der ersten Zeit muß reichlich gewässert werden.

Sollten die Stauden nicht sofort gepflanzt werden können, so schlage man sie vorsichtig ein und achte darauf, daß Wurzelhals und Wurzel mit gut durchfeuchteter Erde fest umgeben sind. Fehlerhaft ist es, die Stauden längere Zeit im bedeckten Raume liegen zu lassen, da sie dort zu faulen beginnen. Der Winterschutz besteht in einer leichten Decke von kurzem Dünger oder Tannenreisig, die rechtzeitig im Frühjahr entfernt werden muß.

Unsere Stauden sind auf leichtem Boden gewachsen, so daß alle Voraussetzungen für ein gutes Anwachsen gegeben sind. (Wir müssen dieses im Hinblick auf die jetzt vielfach aus dem Auslande angebotenen, auf feuchtem und schwerem Boden gewachsenen Pflanzen betonen, welche meist nur schwer anwachsen und die, unter günstigeren Vegetationsbedingungen kultiviert, billiger verkauft werden können.) Ausführliche Sonderangebote stehen auf Wunsch zu Diensten.

Nachstehende Zusammenstellungen können wir unseren werten Kunden aufs wärmste empfehlen. Da wir hierfür die Auswahl der Sorten selbst treffen, wird es unser Bestreben sein, unseren Abnehmern die gangbarsten und besten Stauden in kräftigen Pflanzen zu liefern; wir können hierbei ein in jeder Hinsicht vorzügliches Pflanzenmaterial zu sehr billigen Preisen abgeben.

Sortimente unserer Wahl:

Wünsche unserer Auftraggeber werden weitestgehend berücksichtigt.	10 St. in 10 Sorten <i>RM.</i>	25 St. in 15 Sorten <i>RM.</i>	50 St. in 20 Sorten <i>RM.</i>	100 St. in 25 Sorten <i>RM.</i>
Frühjahrsblüher	6	13	25	48
Sommerblüher	6	13	25	48
Herbstblüher	6	13	25	48
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblüher. . .	6	13	25	48
Niedrigbleibende Stauden	5	12	24	46
Fels- und Steingartenstauden in gewöhnlichen Sorten	4,50	11	21	40
Fels- und Steingartenstauden in besonderer Auswahl, einschließlich neuerer Sorten .	6	13	25	48
Schatten- und Halbschatten-Stauden	6	13	25	48
Stauden zur Bepflanzung feuchter Plätze und von Teichrändern	5	12	22	42
Einfassungsstauden	4	9	16	30
Rasenbildende Stauden	3	7	13	25
Stauden für Plattenwege	3,50	8	14	27

Reichhaltige Schmuckrabatten:

Bepflanzungspläne für nachstehend aufgeführte Rabatten stehen auf Wunsch kostenfrei zur Verfügung.

- I. 34 Stauden für eine Schmuckrabatte von 5 m Länge und 1 m Breite ohne Einfassungsstauden *RM.* 16
Dieselbe Schmuckrabatte mit einer Einfassung von *Nepeta Mussinii* „ 25
- II. 87 Stauden für eine Schmuckrabatte von 10 m Länge und 1,50 m Breite ohne Einfassungsstauden „ 45
Dieselbe Schmuckrabatte mit einer Einfassung von *Aster subcoeruleus* „ 70
- III. 200 Alpine Stauden und 12 Zwerggehölze für einen Steingarten von 5 m Länge und 4 m Breite „ 120
- IV. 264 Stauden für eine Schmuckrabatte von 15 m Länge und 3 m Breite ohne Einfassungsstauden „ 140
Dieselbe Schmuckrabatte mit einer Einfassung von *Arabis albida plena* „ 160
- V. 80 Stauden für eine Schmuckrabatte für Schattenlage von 10 m Länge und 1 m Breite ohne Einfassungsstauden „ 48
Dieselbe Schattenrabatte mit einer Einfassung von *Viola odorata Charlotte* „ 60
- VI. 40 Stauden für eine Trockenmauer von 10 m Länge und 0,60 m Höhe „ 20

Das „SPÄTH-BUCH“ ist ein unentbehrliches Nachschlagewerk.

Zeichenerklärung: Die Zeichen vor dem Gattungs- oder Sortennamen bedeuten:

○ = für sonnigen Standort.

□ = für Schnitt geeignet.

● = für schattigen und halbschattigen Standort.

△ = für Felsgruppen.

|| = für Einfassungen.

+ = für sehr feuchten Standort.

△ = der Winterdecke bedürftig.

Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 5 Stück einer Sorte; der Hundertpreis bei 25 Stück.

	Höhe in cm	Blütezeit AK	1 St. AK	10 St. AK	100 St. AK
△ Acaena. Stachelnüsschen.					
2 glauca. Silb. graugrün belaubt .	15	Juni-Juli	0,50	4,50	40
3 novae-zelandiae. Fruchtköpfe rot .	25	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
□ Achillea. Schafgarbe					
21 ageratifolia. Weiß	15	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
12 aurea. Graue Belaubung. Goldgelbe Blüten	15	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
△ 15 Clavenae. Weiß	15—30	Juni-Juli	0,50	4,50	40
6 filipendulina Parkeri. Goldgelb .	50—70	Juli-Okt.	0,70	6,50	60
17 Kellereri. Blätter lang, feingefied., Blüten weiß	15	Juli	0,60	5,50	—
7 millefolium Kelwayi. Dunkelkarm.	70—80	Juni-Sept.	0,40	3,50	30
6 ptarmica Boule de neige. Weiß .	40—50	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
20 — Perry's White. Schneeweiß . .	80	Juli-Okt.	0,40	3,50	30
2 — The Pearl. Weiß	50—60	"	0,50	4,50	40
9 tomentosa. Graugrün, rein goldgelbe Blütenolden	15	Mai-Juni	0,50	4,50	40
□ Aconitum. Eisenhut					
8 Fischeri. Dunkelblau	80	Juli-Aug.	0,80	7,50	—
1 napellus. Schwarzblau	80—120	"	0,50	4,50	40
11 — bicolor. Blau und weiß	80—120	"	0,60	5,50	50
9 Sparkii. Dunkelblau	bis 150	"	0,60	5,50	50
4 Wilsonii. Lange Rispen, hellblaue Blumen	100—150	Sept.-Okt.	0,80	7,50	—
Adenophora. Becherglocke					
1 polymorpha. Hellblau	40	Juni-Juli	0,50	4,50	—
● Adonis. Adonisröschen.					
1 vernalis. Hellgelbe Blüten	25	April-Mai	0,50	4,50	40
Aetheopappus. Kaukasus-Kornblume					
□ 1 pulcherrimus. Blüte lila-rosa . .	50—80	Juni-Juli	0,70	6,50	60
2 — hybridus. Neuheit! Leuchtend rot	70	"	1,20	—	—
△ Ajuga. Günsel					
2 reptans multicolor. Belaubung rot und gelb gefleckt.	10	—	0,40	3,50	30
△ Allium. Lauch					
4 pulchellum. Lilarote Blütendolden.	30—40	August	0,50	4,50	—
5 coeruleum. Dunkelhimmelblau . .	60	Juni-Juli	0,50	4,50	40
□ Althaea. Stockrose, Malve					
rosea plena. Gefüllt, weiß, schwefelgelb, scharlach und dunkelrot in langen traubigen Rispen.	150—200	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
Alyssum. Steinkraut					
5 argenteum. Kräftig wachsend mit gelben Blüten	30	Juli	0,50	4,50	40
3 citrinum. Hellschwefelgelb	20	April-Mai	0,60	5,50	—
△ 2 saxatile. Goldgelb	30—40	April-Juni	0,50	4,50	40
1 — plenum. Strauße dichtgefüllter goldgelber Blüten	20	April-Mai	0,60	5,50	—
8 serpyllifolium. Kriechend, gelb. .	10	Mai-Juni	0,50	4,50	40
7 Wulfenianum. Graufilzig belaubt .	15	"	0,50	4,50	40
○ Anchusa. Ochsenzunge					
1 italica Dropmore. Dunkelblau . .	100—150	Juni-Juli	0,50	4,50	40
3 myosotidiflora. Vergißmelnicht-ähnliche Blüten	25	April-Mai	0,70	6,50	—
○ Androsace. Mannsschild.					
4 lactea. Polster bildend. Blüten weiß	10	Mal-Herbst	0,60	5,50	50
3 primuloides. Rosa	10	"	0,70	6,50	60
1 sarmentosa. Fleischfarb. Blüten .	10	"	0,70	6,50	60
7 Chumbyi. Kriechend, lila	10	"	0,70	6,50	60
5 sempervivoides. Blätter fleischig, Blüten rosa	10	"	0,70	6,50	60
6 Watkinsii. Leuchtend rosarot . .	10	"	0,70	6,50	60
□ Anemone. Windröschen. Ein Sortiment schönster Anemonen nach unserer Wahl					
48 hupehensis.	30—50	Aug.-Nov.	0,70	6,50	60
75 — rosea. Hellrosa	80	Aug.-Okt.	0,80	7,50	70
78 — splendens. Leuchtendrot . . .	80	"	0,80	7,50	70
38 japonica Brillant. Hellmagentarot	40—50	"	0,70	6,50	60
86 — Frau Marie Manshart. Weiß . .	70—90	"	0,70	6,50	60
35 — Honorine Jobert. Weiß	100	"	0,70	6,50	60
51 — Kriemhilde. Weinrötlich	40—50	"	0,70	6,50	60
64 — Lady Ardilaun. Weiß, auß. rötl.	40—50	"	0,70	6,50	60
56 — Loreley. Hellfliederfarbig-rosa, halbgefüllt	40—50	"	0,70	6,50	60
61 — Max Vogel. Dunkelrosa	40—50	"	0,80	7,50	—
46 — Prinz Heinrich. Dunkelrot, halbgefüllt	30—40	"	0,70	6,50	60
68 — Schneekönigin. Schneeweiß. 9 bis 10 cm breite Blumen	100	"	1	9,50	90
70 — Schwaben. Weiß	80	"	1	9,50	90
65 — Schwarzwälderin. Weiß mit rosa	40—50	"	0,80	7,50	—
79 silvestris. Weiß, duftend	15—30	Mal-Juni	0,50	4,50	40
47 pulsatilla. Violett	20—30	April-Mai	0,50	4,50	40

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält ausführliche Sortenbeschreibungen.

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
△ Antennaria. Katzenpflöthen					
1 dioica tomentosa. Blätter weiß- filzig, kriechend	10	Mai-Juni	0,30	2,80	25
2 margaritacea. Weiß	30	Juni	0,40	3,50	30
□ Anthemis. Kamille					
3 styriaca. Strahlenblüten, weiß . .	30—50	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
1 tinctoria Kelwayi. Goldgelb . . .	60	ganz. Som.	0,50	4,50	40
2 — alba. Weiß	60	„	0,50	4,50	40
□ Aquilegia. Akelei					
8 chrysantha. Goldgelb	60—80	Mai-Juni	0,50	4,50	40
5 coerulea. Innen reinweiß, außen blau	70	„	0,40	3,50	30
21 — cuprea. Kupferfarben.	70	„	0,60	5,50	50
10 — hybrida. Hellblau mit weiß. .	70	„	0,40	3,50	30
15 — rosea. Rosa	70	„	0,50	4,50	40
18 Skinneri. Rot mit gelb	60—80	„	0,50	4,50	40
16 vulgaris hybrida. In versch. Farben	60—70	„	0,50	4,50	40
□△ Arabis. Gänsekresse					
2 alba plena. Weiß, gefüllt	25	April-Mai	0,40	3,50	30
4 alpina. Weiß, einfach	15—20	April	0,40	3,50	30
1 alba grandiflora superba	15—20	„	0,40	3,50	30
7 procurrens. Grüne Polster, Blüten weiß	10	April-Mai	0,40	3,50	30
6 rosea. Hellrosa	25	„	0,50	4,50	40
△ Arenaria. Sandkraut					
6 laticifolia. Weiße Polster	15	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
2 montana. Grüne Polster, Blume weiß	15	Mai-Juli	0,50	4,50	—
8 juniperifolia. Weiß.	15	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
□ Armeria. Grasnelke					
4 latifolia splendens. Blendend rot	30	Mai-Juli	0,50	4,50	—
2 maritima alba. Weiß	20—30	Juni	0,30	2,80	25
1 — Laucheana. Hellkarmin	20—30	Mai-Juli	0,30	2,80	25
 Arrhenatherum. Bandgras					
1 bulbosum varieg. Weißbunte Be- laubung	25	—	0,50	4,50	40
Artemisia. Edelraute					
1 lactiflora. Weiß, wohlriechend. .	150	Sept.-Okt.	0,60	5,50	—
Aruncus. Geißbart					
10 silvester. Federbuschartige Rispen.	100—150	Juli-Aug.	0,70	6,50	60
● Asarum. Haselwurz					
1 europaeum. Immergrün, rasenartig, braunrote Blüten		April-Mai	0,40	3,50	30
○ Asclepias. Seidenpflanze					
3 tuberosa. Doldentrauben, leuchtend orange.	50—60	Juli-Aug.	0,80	7,50	—
● Asperula. Waldmeister					
1 odorata. Weiß	10—20	Mai-Juni	0,40	3,50	30
□ Aster. Sternblume					

Astern.

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl. RM 5,—
 25 „ „ 15 „ „ „ „ „ 12,—
 100 „ „ 25 „ „ „ „ „ 40,—
 Schönstes Sortiment unserer Wahl.

Frühlingsblüher

△ 50 alpinus albus. Weiß	15—20	Mai-Juni	} 0,50	4,50	40
△ 66 — Goliath. Violett.	30—40	Juni			
△ 51 — superbus. Helllila	15	Mai-Juni			

Sommerblüher

31 subcoeruleus. Lilablau	40—50	Juni	0,50	4,50	40
125 — Wartburgstern. Dunkellila. Reich und früh blühend. Neuheit! . .	40	„	1	—	—
67 — floribundus. Dunkellila	30	„	0,50	4,50	40
65 yunnanensis. Lilablau mit gelb .	30—40	Mai-Juni	0,70	6,50	—
117 Farreri. Tief violettblau	40	„	0,50	4,50	40
109 Fremontii. Lichtblau	80	Juni	0,60	5,50	—
84 Lipskyi. Dunkellila	40	Mai-Juni	0,60	5,50	40

Herbstblüher, niedrige

3 amellus bessarabicus. Violett . .	50	Aug.-Sept.	0,70	6,50	60
113 — Elisabeth Liemann. Tiefblau .	60	„	1	9,50	—
60 — Emma Bedau. Ultra-marinviolett.	40—50	„	0,80	7,50	—
22 — framfieldensis. Violettblau. .	50—60	Sept.-Okt.	0,70	6,50	60
92 — Hermann Löns. Neuheit! Zart- blau, großblütig	40—50	Aug.-Okt.	1,20	—	—
100 — Kobold. Neu! Purpurviolett, Wuchs kuglig	40	„	1,20	—	—
98 — Lichtblick. Neu! Hellrosa, groß- blumig	60	Aug.-Sept.	2,50	—	—
115 — Mignon. Dunkelblau, groß . .	50	„	2,50	—	—
111 — Modekind. Blau, feinstrahlig .	60	„	1,50	—	—
114 — Rotfeuer. Das tiefste bisher er- zielte Rosa	60	„	1,50	—	—
102 — Silberblick. Neu! Sehr groß- blumig, silberrosa	60	„	1,50	—	—
99 — Viktoria. Neu! Dunkelblau mit braun.	60	„	2,50	—	—
116 — Violetta. Violett	60	„	2,50	—	—
97 — Weserperle. Neuheit! Hellrosa- lila, sehr groß	60	„	1,50	—	—
61 cassubicus grandiflorus. Lila, groß- blumig	40—50	Juli-Sept.	0,80	7,50	—
72 Erstling. Karminrot	60	Aug.-Okt.	0,80	7,50	—
21 ibericus Ultramarin. Dunkelmarine- blau	60	Aug.	0,80	7,50	—

Astern (Fortsetzung)		Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Herbstblüher, höhere						
76 Climax. Leuchtend lila	150	Sept.-Okt.	0,60	5,50	—	—
119 ericoides Caterham Gem. Schneeweiß	100	"	0,50	4,50	40	—
59 — Herbstmyrte. Weiß	50—60	Okt.	0,60	5,50	50	—
107 — Erbkönig. Helllila	60	Sept.-Okt.	0,60	5,50	—	—
108 — Schneetanne. Schneeweiß, zierl.	60—80	"	0,60	5,50	50	—
95 Glory of Colwall. Helllila, gefüllt	100—120	"	0,75	7	—	—
93 Himmelskönigin. Neuheit! Dunkelblau, wertvoll	100	Sept.	1	9,50	—	—
124 Little Boy Blue. Blau, halbgefüllt	40—60	Sept.-Okt.	1,50	—	—	—
75 Nancy Ballard. Lilarosa, halbgef.	100	"	0,60	5,50	50	—
7 novae-angliae W. Bowman. Groß, violettblau	200	"	0,60	5,50	50	—
104 — Barr's Pink. Reinrosa	100	"	0,80	7,50	—	—
78 — Constance. Dunkelviolett	120—130	"	0,60	5,50	—	—
29 — Lil Fardel. Karminrot	125	"	0,60	5,50	50	—
120 — tardiflorus coeruleus. Dunkelblau	150	Okt.	0,60	5,50	50	—
105 novi belgii Dick Ballard. Rosa gefüllt	80	Sept.-Okt.	0,70	6,50	60	—
55 — Lavendel. Helllila	150	Sept.-Okt.	0,50	4,50	—	—
90 — Perry's White. reinweiß	100	Sept.	0,70	6,50	60	—
91 — Perry's Pink improved. Leuchtend rosa	100	"	0,70	6,50	60	—
88 Peggie Ballard. Lavendelblau gef.	60—80	Sept.-Okt.	0,60	5,50	—	—
94 Royal Blue. Neuheit! Dunkelpurpurblau	100—125	"	1,50	—	—	—
80 Sam Banham. Weiß	150	"	0,60	5,50	50	—
121 Saturn. Dunkelblau	100	"	0,60	5,50	50	—
15 Schneeflocke. Schneeweiß	100	Aug.-Okt.	0,50	4,50	40	—
36 Schneelawine. Schneeweiß	100	Sept.-Okt.	0,50	4,50	40	—
87 Snowdrift. Schneeweiß, halbgefüllt	40—60	Sept.-Okt.	0,80	7,50	—	—
122 Sunset. Rosa	100	"	0,60	5,50	50	—
Ästilbe. Prachtspiere						
50 Arendsii Anita Pfeifer. Neuheit! Lachsrosa Färbung	70—80	Juli	1,50	—	—	—
22 — Amethyst. Violett-purpurn	80—100	Juli-Aug.	0,80	7,50	70	—
13 — Ceres. Zartlilarosa	80—100	"	0,70	6,50	60	—
30 — Deutschland. Weiß	40—50	"	0,80	7,50	—	—
25 — Diamant. Reinweiß	70—80	"	0,80	7,50	—	—
51 — Else Schluck. Neuheit! Leuchtend karminrot	70—80	"	1,50	—	—	—
32 — Emden. Lilarosa	50	"	0,80	7,50	—	—
32 — Erna Dick. Neuheit! Zartlila mit Lachsschein	80—100	Juli	1,50	—	—	—
53 — Europa. Neuheit! Rein hellrosa. Wertvolle Treibsorte	40—50	Juni	1,50	—	—	—
40 — Frieda Klapp. Dunkelkarminpurpurn	80	Juli-Aug.	1	9	—	—
54 — Gertrud Brix. Neuheit. Karminpurpurrot	70	Juli	2	—	—	—
27 — Gloria. Dunkelrosa	50—60	Juli-Aug.	0,80	7,50	70	—
37 — — purpurea. Belaubung dunkel, Blumen dunkelkarmin	60	"	1,25	12	—	—
21 — Granat. Dunkelkarmin	60—70	"	1	9	—	—
38 — Grete Pügel. Helllilarosa	70—80	"	1	9	—	—
17 — Gunther. Hellrosa	80—100	"	0,70	6,50	60	—
23 — Hyacinth. Lilarosa	70	"	0,80	7,50	70	—
39 — Irene Rottsieper. Rein lachsrosa	60—70	"	1	9	—	—
55 — Köln. Neuheit! Leuchtend dunkel-scharlachkarmin. Die dunkelste Treibsorte	40—50	Juni	1,50	—	—	—
19 — Kriemhilde. Lachsrosa	80	Juli-Aug.	0,70	6,50	—	—
14 — Lachskönigin. Lachsrosa	80	"	0,70	6,50	60	—
33 — Möwe. Rosakarmin	60	"	1	9	—	—
31 — Rheinland. Karminrosa	40—50	"	0,80	7,50	—	—
24 — Rubin. Dunkelkarmin	100	"	0,80	7,50	70	—
28 — Venus. Dunkelrosa	100	"	0,70	6,50	—	—
41 — Weiße Gloria. Reinweiß	50—60	"	1	9	—	—
1 Davidii. Purpurkarmin	150—200	"	0,70	6,50	60	—
7 grandis. Weiß	150—200	"	0,70	6,50	60	—
47 — rosea magnifica. Rosa Blüten	100	"	0,70	6,50	60	—
48 Meta Immink. Neu! Lichtrosa	70	"	1	9	—	—
9 Peach Blossom. Pfirsichrosa	40—50	Juni-Juli	0,70	6,50	60	—
49 Salland. Neu! Lachsrosa	100—150	Juli-Aug.	1	9	—	—
18 Taquetii. Weißlichrosa	bis 100	"	0,70	6,50	—	—
Ästrantia. Sterndolde.						
3 major rosea. Hellrosa Blütendold.	50—100	Juni-Aug.	0,50	4,50	40	—
Äubrietia. Purpurkissen						
10 Dr. Mules. Dunkel-blauviolett	10—15	April-Mai	0,60	—	—	—
19 Fire King. Leuchtend rot	10—15	April-Mai	0,60	5,50	—	—
20 graeca superba. Violettblau	10—15	"	0,40	3,50	30	—
12 Hendersonii. Violettblau	10—15	"	0,50	4,50	—	—
3 Lavender. Hell-lavendelblau	10—15	"	0,50	4,50	40	—
5 moerheimiensis. Rosa	10—15	"	0,60	—	—	—
17 Peter Barr. Dunkelviolett. Großblumig	10—15	"	0,80	7,50	—	—
15 Purple King. Dunkel-purpurn	10—15	"	0,50	4,50	40	—
4 tauricola. Dunkelblau	10—15	"	0,50	4,50	40	—
14 Vera Prichard. Bläulila	10—15	"	0,60	—	—	—
Auricula, siehe Primula auricula						
Bergenia. Bergenie						
1 hybrida	30—50	"	0,70	6,50	—	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Betonica. Scheinziest					
2 grandiflora robusta. Purpurn . . .	30—40	Juli	0,70	6,50	60
1 — superba. Hellpurpurn	30—40	„	0,70	6,50	60
○ Bocconia. Federmohn					
1 cordata. Weiß	200	Aug.	0,70	6,50	60
△ Brunella. Braunelle					
1 grandiflora. Purpurviolett	15—25	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
2 — Webbiana. Purpurviolett, groß- blumig.	15—25	„	0,50	4,50	40
Calamintha. Schönmünze					
△ 1 alpina	15—25	Mai-Aug.	0,50	4,50	40
□ Campanula. Glockenblume					
13 carpatica. Lilablau	30	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
△ 16 — alba. Weiß	25—30	Juni-Aug.	0,50	4,50	—
44 — minor. Zwergform mit kleinen Blüten	20	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
17 garganica. Sternartig blaßblaue Blüten		Juni-Juli	0,70	—	—
12 glomerata dahurica. Dunkelviolet	50—70	„	0,50	4,50	—
11 — superba. Dunkelviolet	50—70	„	0,60	5,50	—
41 muralis. Blaue Blüten. Schwach wachsend	10	Juni-Aug.	0,70	6,50	—
14 lactiflora. Zartblau	100	„	0,50	4,50	40
3 persicifolia alba grandiflora. Weiß	70—80	Juni-Juli	0,60	5,50	50
33 — Blaukehlchen. Blaugefüllt	60	Juli-Aug.	0,80	7,50	—
2 — coerulea. Blau	60—80	Juni-Aug.	0,60	5,50	—
5 — morheimensis. Weiß gefüllt	50—60	Juli-Aug.	0,80	—	—
46 — Pfitzeri. Blaugefüllt	80	Juni-Aug.	0,70	6,50	60
△ 28 pusilla. Hellblau	10	Juli	0,60	5,50	50
△ 38 — alba. Weiß	10	„	0,60	5,50	—
20 — tirolensis. Großblumig, dunkel	10	Juni-Juli	0,70	—	—
21 Portenschlagiana. Blaue Blüten	10	Juni-Aug.	0,70	6,50	—
25 Wilsonii. Dunkelviolette Glocken	15	Juni-Juli	0,70	—	—
○ Canna indica. Blumenrohr			1,20	9	—
In schönsten Sorten unserer Wahl			—	8	70
In Sorten gemischt ohne Namen					
□ Centaurea. Kornblume					
5 montana alba. Weiß	40—50	Mai-Herbst	0,50	4,50	40
3 — grandiflora. Blauviolett	40—50	„	0,50	4,50	40
4 — rosea. Karminrosa	40—50	„	0,60	5,50	50
△ Cerastium. Hornkraut					
1 Biebersteinii. Weißblühend	—	Mai-Juni	0,40	3,50	30
4 columnae. Weiß, nicht wuchernd	15	„	0,40	3,50	30
2 tomentosum. Rasen bildend, grau- weiß	—	„	0,40	3,50	30
□ Chelone. Schlangenkopf					
3 barbata coccinea. Scharlachrot	60	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
2 obliqua alba. Weiß	30—40	Aug.-Sept.	0,60	5,50	—
△ Chrysanthemum indicum.					
○ Wucherblume. Geeignet für Grup- penpflanzung, zum Schnitt u. zur Topfkultur					

Schönstes Sortiment unserer Wahl mit Namen 10 St. in 10 Sorten RM 6,—,
25 St. in 15 Sorten RM 13,—, 100 St. in 25 Sorten RM 50,—

Pompon-Chrysanthemum

51 Altgold. Bronze gelb	50	Juli-Nov.	0,70	6,50	60
61 Anastasia. Rosakarmin	50	„			
111 Herbstbrokat. Rotbraun	70	Sept.-Okt.			
62 Miss Selley. Silberrosa	30	„			
64 Rehauge. Braunrot	80—90	Okt.-Nov.			
63 Zwergsonne. Gelb	50	Sept.-Nov.			

Großblumige Chrysanthemum

45 Beacon. Dunkelbraunrot	60	Sept.-Nov.	0,70	6,50	—
70 Bretagne. Rosa	60—80	„			
30 Champ d'or. Lichtgelb	50—60	Okt.-Nov.			
74 Cherry. Dunkelrot	60—70	Sept.-Okt.			
116 Crimson Diana. Rotbraun, Rück- seite gelb	60	Sept.			
46 M. Masse. Kupferauge verbläsend	100	Sept.-Okt.			
98 Deutscher Gruß. Gelb, niedrig	50	Aug.-Okt.			
31 Diadem. Weinrot	50	Sept.-Okt.			
88 Edelstein. Reinweiß	60	„			
71 Freund Weber. Zinnoberbraun	60—70	„			
105 Goacher's Crimson. Rotbraun mit heller Rückseite	100	„	0,70	6,50	—
97 Goldfinder. Goldgelb	60	„			
69 Hammelfänger. Bronze gelb	70—80	„			
101 Hildesia. Rosa	60	Okt.			
111 Herbstbrokat. Rotbraun	70	Sept.-Okt.			
93 Jean Pattison. Dunkelorange	70	Okt.			
57 Le Rhin. Dunkelkupfer	80	Sept.-Okt.			
77 Mad. Lyobard. Reinweiß	60	„			
100 Mägeblick. Dunkelkarmin	60	„			
109 Mahnke Rote. Braunrot	50	„			
110 Marie Hediard. Braunrot	80	Okt.-Nov.	0,70	6,50	—
117 Marktbeherrscher. Rosa	60	Sept.-Okt.			
104 Morgenrot. Dunkelrot	60	Okt.-Nov.			
37 Normandie. Hellrosa	60—80	Sept.-Nov.			
106 Novembersonne. Goldgelb	70	Nov.			
118 Orange-König. Braunorange	60	Sept.	0,70	6,50	—
94 Pink Profusion. Hellrosa	60—70	Sept.-Okt.			
56 Pluie d'argent. Reinweiß	30—40	Juli-Okt.			

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Großblum. Chrysanthemum (Fortsetzung).					
76 Purpur. Karminrot	70—80	Okt.-Nov.	0,70	6,50	—
39 Rubis. Karminrot	60	Sept.-Okt.			
83 Ruby King. Rubinrot	60—70	"			
114 Schermeisel. Dunkelbraunrot	60—70	"			
107 Source d'or. Hellorange	100	Okt.-Nov.	0,80	—	—
96 Ursula Heyneck. Rosa	60	Sept.			
113 Valeska. Kupfergolden	60—80	"			
● Cimicifuga. Silberkerze					
2 japonica. Lockere weiße Trauben	80—100	Juli	0,80	—	—
7 racemosa. Trauben lang, Blüten weiß	100—120	"			
3 — simplex. Dichte lange Trauben, weiße Blüten	80	Aug.-Sept.			
□ Coreopsis. Mädchenaugen					
1 grandiflora. Goldgelb	60	Juni-Okt.	0,50	4,50	40
3 lanceolata. Tief goldgelb	60—80	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
7 Perry's var. Neuheit! Goldgelb, halb gefüllt	50	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
2 verticillata. Blüten gelb, zierlich	60—70	Juli-Sept.	0,70	6,50	—
5 — rosea. Rosa.	60—70	"	0,60	5,50	—
● Cotula. Laugenblume					
△ 1 squalida. Bräunlich grüne Blätter	rasen- bildend	—	0,40	3,50	30
● Cotyledon. Nabelwurz.					
1 simplicifolia. Fleischige Blätter, hellgelbe Blumen	—	Juni	0,60	—	—
● Cyclamen. Alpenveilchen					
1 europaeum. Karminrot, duftend	—	"	0,50	4,50	40
● Cypripedium. Frauenschuh					
5 calceolus. Rotbraun, goldgelbe Lippe	50	Mai-Juni	1	—	—
□ Delphinium. Rittersporn					
67 atripurpureum Phönix. Neue Varie- tät. Violett, groß	50	Mai-Juli	1,20	—	—
68 — Tannhäuser. Tiefdunkelblau. große Blumen. Neuheit!	50	"	1,50	—	—
19 chinense album. Reinweiß	50—60	Juli-Aug.	0,50	4,50	—
△ 63 — azureum. Azurblau	60—75	Juni-Aug.	0,60	5,50	—
△ 54 — Tom Thumb. Dunkelblau	30—40	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
3 hybridum. Hell- bis dunkelblau	100—150	Juni-Sept.	0,50	4,50	40
hybridum und belladonna — Bastarde in folgenden Sorten:					
52 Andenken an August Koenemann. Kobaltblau, Mitte weiß u. hellblau	125—150	"	1,20	—	—
41 Arnold Böcklin. Enzianblau	125—150	"	1	9	—
45 Bavaria. Hellblau mit weißer Mitte	80	Juni-Aug.	1,50	—	—
2 belladonna. Himmelblau	75—100	Juni-Sept.	0,70	—	—
72 Berghimmel. Neuheit! Reinhellblau gute Wirkung	150	Juli-Sept.	3	—	—
71 Blaue Grotte. Neuheit! Hellblau	80	Juni-Sept.	1,50	14	—
43 Capri. Hellblau, weiße Mitte	60—70	Juni-Aug.	1	—	—
48 Die Blonde. Halbgefüllt, kobaltblau	100	Juli-Aug.	1,20	—	—
37 Dr. Ferdinand Fischer. Stahlblau	100—125	Juni-Sept.	1	9	80
62 formosum grandifl. Dunkelblau	75—100	"	0,80	7,50	—
59 Frundsberg. Violett	100	Juli-Sept.	1	9	—
65 Hohenstaufen. Neuheit! Reinrot- violett mit Indigoblau	200	Juni-Juli	4	—	—
73 Kirchenfenster. Schwarzblau. Mel- taufrei	150	Juni-Sept.	4	—	—
23 Lamartine. Dunkelblau	75	"	1	9	—
54 Lize van Veen. Himmelblau, weiße Mitte	100—150	Juni-Juli	1	—	—
30 moerheimiensis. Reinweiß	120	Juni-Sept.	1	9	—
39 Mrs. Thomson. Blau, Mitte weiß	100	"	1	9	80
56 musis sacrum. Blau, Mitte weiß	80	Juli-Aug.	1	9	—
38 Niederwald. Azurblau mit rosa Schein	100	Juni-Aug.	1	—	—
26 Persimmon. Himmelblau	100	Juni-Sept.	1	9	80
40 Schwalbach. Hellblau, gedrun- gen, aufrecht	60	Juni-Aug.	1	—	—
66 Staatspräsident. Neuheit! Reinlila mit himmelblau	150	"	4	—	—
58 Wilhelm Storr. Großblumig hellblau	150	Juni-Juli	1	—	—
64 Württembergia. Tiefveilchenblau, weiße Mitte	120	Juni-Sept.	1,50	—	—
49 Zuster Lugten. Dunkelblau gefüllt	150	"	1	9	80
Δ II Dianthus. Nelke					
Grenadin-Nelken, gemischt in aus- gesucht schönen Farben	30—40	Juni-Juli	—	3	25
Balkon- oder Hänganelken. Kräftige, mit gutem Wurzelballen verseh. Pflanzen, im Frühjahr lieferbar	—	—	0,80	7	60
35 alpestris. Wohlriechend, Rasen bildend	—	Mai-Juni	0,50	4,50	—
26 alpinus. Karminrote Alpennelke	15	"	1	9,50	—
10 caesius. Rosa, duftend	15	"	0,50	4,50	—
40 — carmineus. Leuchtend karminrot	10	Mai	0,60	5,50	—
32 — compactus. Rosa Blüten. Neu!	10	Mai-Juni	0,60	5,50	—
30 carthusianorum. Dunkelblutrot	50—60	Juni-Juli	0,50	4,50	—
4 deltoides Brillant. Karminrot	25	"	0,50	4,50	40
28 — splendens. Rosarot	20	Mai-Juni	0,50	4,50	40
37 fragrans. Weiße Blüten	20	"	0,40	3,50	30
33 frigidus. Rosa Blüten	10	"	0,50	4,50	40
38 furcatus. Kleine weiße Blüten	20	"	0,40	3,50	30
12 neglectus. Leuchtend karminrot	15	"	0,60	—	—
13 plumarius Delicata. Lilrosa	20—40	Juni-Juli	0,60	5,50	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St RM
Dianthus (Fortsetzung)					
14 plumarius Diamant. Reinweiß . .	20—40	Juni-Juli	0,60	5,50	—
3 — Duchess of Fife. Zartrosa . .	20—40	„	0,60	5,50	50
23 — Erfolg. Rosa, gefüllt	20—40	„	0,80	7,50	—
19 — Gloriosa. Lilarosa, gefüllt . .	20—40	„	0,60	5,50	—
18 — Her Majesty. Reinweiß . . .	20—40	„	0,50	4,50	40
41 — Nobel. Weiß, großblumig . . .	30	Mai-Juni	0,50	4,50	—
22 spiculifolius. Blüten weiß, geschlitzt	25	Juni-Juli	0,60	—	—
11 suavis. Weiß mit blauem Laub . .	25	„	0,50	—	—
34 vaginatus. Glühend rot, alpine Form	15	Mai-Juni	0,50	4,50	—
● Dicentra . Tränendes Herz					
5 eximia. Rosarot	30	April-Juli	0,60	5,50	—
3 spectabilis. Rosa	60—90	Mai-Juli	0,80	7,50	70
○ Dictamnus . Diptam					
2 albus. Weiß, Laub duftend	60—80	Mai-Juni	1	—	—
1 — ruber. Hellkarmin	60—80	„	1	—	—
● Digitalis . Fingerhut					
2 ferruginea. Rotbraun	100—120	Juni-Juli	0,50	4,50	40
● 1 purp. gloxiniflora. In versch. Farb.	100—150	Juni-Aug.	0,40	3,50	30
□ Doronicum . Gemswurz					
3 caucasicum magnificum. Goldgelb	50	April-Mai	0,50	4,50	40
2 plantagineum excelsum. Gelb . .	70—90	Mai-Juni	0,50	4,50	40
△ Draba . Hungerblümchen					
2 aizoides. Gelb, ganz niedrig . . .	—	Juni	0,50	4,50	—
5 dicranoides. Gelb	15	April-Mai	0,60	5,50	—
1 olymp. brunifolia. Tiefgelb, Kissen bildend	—	März-Juni	0,50	4,50	—
□ Echinops . Kugeldistel					
4 ritro. Hellblau	100	Juni-Juli	0,70	6,50	60
● Elymus . Strandhafer					
1 glaucus	70—100	März-Juni	0,50	4,50	40
△ Epilobium . Weidenröschen					
1 Hectorii. Kriechend, weiß, Rasen bildend	—	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
△ ● Epimedium . Sockelblume					
1 alpinum. Klein, rot mit gelbem Sporn	15—30	April-Mai	0,80	7,50	—
6 — coccineum. Rot und weiß . . .	15—30	„			
8 Musschianum. Weißlich rosa . . .	20	„			
2 niveum. Schneeweiß	20	„			
7 pinnatum sulphureum. Schwefel- gelb	20	„			
3 violaceum. Lila	20—30	„			
□ Eremurus . Lilienschweif					
5 himalaicus. Weiß	150	Mai-Juni	5	—	—
6 robustus. Rosa	200	„	5	—	—
□ Erigeron . Beruskraut					
14 Antwerpia. Lila	60—80	Juni-Sept.	0,60	5,50	50
10 mesagrandensis speciosus. Dunkel- lila	60—70	Juni-Aug.	0,60	5,50	—
12 Quakeress. Hellrosalila	60—70	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
13 speciosus semiplenus. Lila	60—70	Juni-Sept.	0,60	5,50	—
△ Erinus . Leberbalsam					
1 alpinus. Rasenbildend, lila . . .	10	Mai-Juni	0,50	4,50	40
2 — albus. Weiß	10	„	0,50	4,50	—
△ Eriophyllum . Wüstengoldaster					
1 caespitosum. Laub silbergrau, Blüte goldgelb	20	Juni-Juli	0,50	4,50	—
□ Eryngium . Edeldistel					
11 alpinum superbum. Stahlblau . .	40—50	Juli-Aug.	1	—	—
4 Bourgatii. Graugrüne Belaubung. Helllila	60	Juli-Okt.	0,80	7,50	—
1 planum. Mattblaue Blütenköpfe . .	100	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
8 Zabelii Violetta. Rötlichviolett .	70	„	1	—	—
△ Euphorbia . Wolfsmilch					
2 myrsinites. Niederliegende Wolfs- milch, gelb.	25	Mai-Juni	1	—	—
1 polychroma. Gelb	40	„	0,70	6,50	60
Festuca . Schwingel.					
1 crinum-ursi. Hellgrüne Polster . .	10	—	0,50	4,50	40
□ Filipendula . Mädesüß					
1 hexapetala plena. Weißgefüllt . .	40	Juli	0,60	5,50	—
4 rubra venusta magnifica. Karminrot			0,60	5,50	50
2 ulmaria plena. Weißgefüllt	70—100	Juni-Juli	0,60	5,50	50
● Funkia (Hosta) Taglilie					
1 coerulea cucullata. Lila, breit eiförm.	50—60	Juni-Aug.	0,60	5,50	50
20 japonica. Bläulila, breit eiförmig	50—60	„	0,60	5,50	50
21 lancifolia. Hellviolett, Blatt schmal, grün	60	„	0,60	—	—
16 Sieboldiana. Blaubereift	60	„	0,70	—	—
18 — tardiflora. Lila	50—60	„	0,60	5,50	50
5 — undulata argenteivittata. Weißbt.	30	„	1	—	—
□ Gaillardia . Kokardenblume					
1 grandiflora. Gelb mit braun. Ring	40—60	Juni-Okt.	0,50	4,50	40
□ Galega . Geißraute					
1 bicolor Hartlandii. Lilaweiß . . .	100—120	Juni-Sept.	0,70	6,50	—
□ Galtonia . Sommerhyazinthe.					
1 candicans. Weiße Glöckchen . . .	100—150	Aug.-Sept.	0,50	4,50	40
△ Gentiana . Enzian					
1 acaulis. Tiefblau	15—20	April-Mai	1	—	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
○ Geranium. Storchschnabel					
6 <i>armenum.</i> Karminrot	30	Mai-Juli	0,50	4,50	—
1 <i>grandiflorum.</i> Blauviolett	40	Juni-Juli	0,50	4,50	40
7 <i>platypetalum.</i> Blauviolett	40		0,80	7,50	—
○ Geum. Nelkenwurz					
7 <i>Borisi.</i> Dunkelorange	40	Mal-Sept.	1	9	—
2 <i>coccin.</i> Mrs. J. Bradshaw.					
Scharlachrot	40—50	Juni-Sept.	0,50	4,50	40
11 <i>Dolly North.</i> Dunkelorange. Neu!	40	Mai-Juli	1	9,50	—
12 <i>Fire Opal.</i> Orangerot. Sehr wertvoll	40		1,50	14	—
10 <i>hybridum</i> Goldball. Orangegebl	50	Juni-Sept.	0,60	—	—
1 <i>Heldreichii splendens</i>	30	Mai-Juni	0,50	4,50	—
13 <i>sibiricum.</i> Leuchtend mennigrot	40	„	0,50	4,50	40
□ Gladiolus. Gladiole, Siegwurz. In älteren und neueren Sorten mit Namen	—	—	0,20	1,50	12
○ Glyceria. Süßgras					
2 <i>spectabilis</i> var. Weißgelb gestreift	100	—	0,60	5,50	50
Gunnera. Nesselschirm					
1 <i>scabra.</i> Zur Einzelpflanzung. Große Blätter	150	—	4—6	—	—
Gynerium. Pampasgras					
1 <i>argenteum.</i> Silberweißes Ziergras	150	—	3	—	—
□ Gypsophila. Schleierkraut					
2 <i>paniculata plena.</i> Weiß gefüllt	75—100	Juni-Aug.	1	9	80
7 — — <i>Ehrlei</i> (Bristol Fairy). Neue Form mit größeren weißgefüllten Einzelblüten. Von großem Wert	80	Juni-Okt.	2	18	150
△ 4 <i>repens alba.</i> Kriechend, weiß	10—15	Juni-Juli	0,50	4,50	—
5 — <i>monstrosa.</i> Reinweiß	15	„	0,50	4,50	—
△ 3 — <i>rosea.</i> Zartrosa	10—15	„	0,50	4,50	—
Harpalum rigidum s. Helianthus					
□ Helenium. Sonnenbraut					
3 <i>autumnale</i> Garten-sonne. Goldgelb	150—200	Aug.-Nov.	0,60	5,50	—
10 — <i>Crimson Beauty.</i> Bronzekarmin	60	Aug.-Okt.	0,80	7,50	—
8 — <i>Riverton Beauty.</i> Zitronengelb, schwarze Mitte	100—150	„	0,60	5,50	—
6 — <i>Riverton Gem.</i> Goldlackfarben	150	„	0,60	5,50	—
15 — <i>Wesergold.</i> Dunkelzitronengelb	60—80	Juli-Aug.	1,20	—	—
5 <i>Bigelovii.</i> Goldgelb, schwarze Mitte	80	Juni-Juli	0,50	4,50	40
9 <i>grandicephalum</i> Goldene Jugend. Goldgelb	80	Juli-Aug.	1,20	—	—
4 — <i>Julisonne.</i> Goldgelb	100	„	0,60	5,50	—
19 <i>hybr. peregrinum.</i> Dunkelbraun. Rot mit gelblichem Rand. Neuheit!	100	„	1,50	—	—
14 <i>nanum coccineibruneum.</i> Dunkel-scharlach	50—60	Juni-Juli	0,80	—	—
13 — <i>Baronin</i> Linden. Dunkelbraun	80	Aug.-Okt.	1	—	—
12 — <i>gaillardiflorum.</i> Dunkelbraun mit gelb	80	„	0,80	7,50	—
16 — <i>luteum.</i> Gelb	50—60	Juni-Juli	0,70	—	—
7 <i>pumilum magnificum.</i> Goldgelb	60—80	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
11 <i>Windley.</i> Blüte groß, braungelb	80	Juli-Aug.	1	—	—
Helianthemum s. unter Laubhölzer					
□ Helianthus. Sonnenblume					
3 <i>multiflorus</i> Daniel Dewar. Goldgelb	125—150	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
1 <i>orgyalis</i> (<i>salicifolius</i>). Gelb mit brauner Scheibe	200	Okt.	0,60	5,50	—
4 <i>scaberrimus</i> Ligeri. Lichtgelb	150—200	Aug.-Okt.	0,50	4,50	—
□ Helionopsis. Sonnenauge					
1 <i>compacta floribunda.</i> Gelb	130	Juni-Herbst	0,50	4,50	40
3 <i>scabra plena.</i> Goldgelb gefüllt	50—70	Aug.-Okt.	0,70	6,50	60
6 — <i>E. Ladhams.</i> Orangegebl, einfach	120—150	Juli-Sept.	0,60	5,50	50
● Helleborus. Christrose					
2 <i>hybridus.</i> Grünlichweiß bis purpur-rötlich	30	Febr.-März	1	—	—
3 <i>niger.</i> Weiß, 7—8 cm breite Blüten. Treibstaude	15—25	Dez.-März	1,25	—	—
□ Hemerocallis. Tageschöne					
4 <i>aurantiaca.</i> Orangegebl	50	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
8 <i>Aureole.</i> Orangegebl	50	Mai-Juni	0,60	5,50	—
5 <i>citrina.</i> Hellcitronengelb. Feinste Art	70—80	Juli-Aug.	1,50	14	—
1 <i>flava.</i> Hellgelb, wohlriechend	60	Mai-Juni	0,60	5,50	—
2 <i>fulva.</i> Dunkelgelb	75—100	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
6 <i>minor.</i> Hellgelb	50—70	„	0,50	4,50	40
12 <i>Nilbio.</i> Rotorange	100	„	1	9,50	—
7 <i>Sovereign.</i> Hellorangegebl	80	Juli	0,80	—	—
11 <i>Queen of May.</i> Orangegebl, reichblühend	80	Juni-Aug.	0,80	—	—
● Hepatica. Leberblümchen					
2 <i>triloba.</i> Dunkelblau	15	Febr.-April	0,50	4,50	40
4 — <i>alba.</i> Weiß	15	„	0,70	6,50	—
3 — <i>rubra.</i> Dunkelrot	15	„	0,80	7,50	—
Heracleum. Bärenklau					
3 <i>Mantegazzianum.</i> Riesige gefiederte Blätter, große weiße Blütendolden	300	Juni-Juli	1	9	80
□ Heuchera. Purpurglöckchen					
3 <i>brizoides gracillima.</i> Karminrosa	40	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
11 <i>pruhoniciana.</i> Purpurrosa	50—60	Mai-Juli	0,70	6,50	—
7 <i>sanguinea splendens.</i> Leuchtendrot	30	„	0,60	5,50	—
12 — <i>Pluie de Feu.</i> Blutrot, zierl. Rispen	30	Mai-Aug.	0,70	—	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
△ Hieracium. Habichtskraut					
1 rubrum. Braunrot	20—30	Juni-Juli	0,50	4,50	40
△ Hutchinsia. Gemenkresse					
2 alpina. Rasenartiger Wuchs, weiß	5—8	Mai-Juni	0,50	4,50	—
Hyacinthus. <i>candicans</i> s. <i>Galtonia</i> <i>candicans</i> .					
□ △ Iberis. Schleifenblume					
sempervirens Snowflake. Weiß. .	25	April-Mai	0,60—1	5	—
10 — Elfenreigen. Großweiße Blüten	15	Mai-Juni	1	—	—
11 — Weißer Zwerg. Wuchs gedrungen	10	April-Mai	0,60	5,50	—
Imperata. Seidengras					
1 sacchariflora. Silberglänzend . .	100	Aug.-Sept.	0,50	4,50	40
Incarvillea. Staudentrompete					
1 Delavayi. Karminrot	75—100	Mai-Juni	0,80	7,50	—
4 grandiflora. Blüten größer . . .	50	„	0,80	7,50	—
5 grandiflora <i>brevipes</i> . Purpurrosa .	50	„	0,70	6,50	—
Inula. Alant					
4 ensifolia. Gelb.	20—30	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
□ 3 glandulosa <i>superba</i> . Orange-gelb .	50	Mai-Juni	0,70	6,50	60
2 Royleana. Goldgelbe Blume, sehr groß	40—50	Aug.-Sept.	0,60	5,50	50
□ Iris. Schwertlilie					
Die meisten Iris lieben mit Aus- nahme von <i>I. sibirica</i> u. <i>I. Kaempferi</i> trockenen Boden und sonnige Lage					

Prachtsortiment in Sorten unserer Wahl:

10 Stück in 10 Sorten RM 4,50	50 Stück in 25 Sorten RM 20,—
25 Stück in 15 Sorten RM 12,—	100 Stück in 25 Sorten RM 35,—

152 <i>germanica</i> Aegir. Dom weiß, Fahne karmin	60	Mai-Juni	1	9	80
157 — <i>Alfham</i> . Dom zartlavendel, Fahne dunkler. Neul.	70	„	0,80	7,50	70
139 — <i>Balder</i> . Dom gelb, Fahne dunkel- pflaumfarben	50	„	0,80	7,50	70
160 — <i>Bele</i> . Dom lichtlila, Fahne weinrot.	80	„	0,80	7,50	70
79 — <i>Bridesmaid</i> . Zartlila	60	„	0,50	4,50	40
177 — <i>Brising</i> . Purpurviolette Hänge- blätter mit weißem Rand, darüber hellcremefarbenen Dom	60	„	3	—	—
159 — <i>Bronzeschild</i> . Dom braungelb, Fahne dunkelbraun	60	„	1,50	13	110
91 — <i>Dorothée</i> . Hellblau, früh . . .	50	„	0,50	4,50	40
135 — <i>Eckesachs</i> . Lavendelblau mit purpurviolett	70	„	0,70	6,50	60
171 — <i>Fatum</i> . Dom dunkelblau, Fahne schwarzblau	60	„	1,50	13	120
154 — <i>Folkwang</i> . Lichtrosa mit wein- rosa	70	„	1	9	80
138 — <i>Forsete</i> . Dunkellavendelblau .	70	„	0,60	5,50	50
178 — <i>Fylla</i> . Neuheit! Halbe Dom- blätter. Kastanienbraun. Reich- blühende, niedrig wachsende Gruppensorte	60	„	2,50	22	—
145 — <i>Gandvik</i> . Veilchenblau mit la- vendelblauem Rand	60	„	1,50	14	120
144 — <i>Goldvließ</i> . Neuheit! Goldgelber Dom. Rotbraune Hängeblätter	60	„	1	9,50	90
158 — <i>Havamal</i> . Dom cremefarben, Fahne dunkelviolett	70—80	„	1	9	80
86 — <i>Her Majesty</i> . Purpurrosa . . .	60	„	0,50	4,50	40
163 — <i>Iduna</i> . Dom hellgelb, Fahne veilchenblau	60	„	1	9	80
142 — <i>Ilisan</i> . Lilarosa mit weinrot . .	70	„	0,80	7,50	70
100 — <i>Iriskönig</i> . Gelb und braun. . .	50	„	0,60	5,60	50
153 — <i>Lenzschnee</i> . Dom weiß, Fahne mit helllila Adern	60	„	2,50	22,50	—
82 — <i>Mad. Chereau</i> . Weiß mit lila. . .	90	„	0,50	4,50	40
132 — <i>Mithras</i> . Weinrot mit gelbem Rand	50	„	0,50	4,50	—
136 — <i>Mrs. Allan Gray</i> . Zartrosa. . .	100	„	0,70	6,50	60
80 — <i>Mrs. H. Darwin</i> . Weiß, violett geadert	60	„	0,50	4,50	40
107 — <i>Mrs. Neubronner</i> . Rein goldgelb	30—40	„	0,70	6,50	—
96 — <i>Monsignor</i> . Purpurlila	70	„	0,70	6,50	—
179 — <i>Norråna</i> . Neuheit! Violette Hängeblätter mit weißem Rand	70—80	„	4	35	—
155 — <i>Odenvogel</i> . Dom zitronengelb, Fahne purpurviol., gelbgerandete	50	„	1,20	11	90
170 — <i>Pfauenfeder</i> . Dom hellgelb, Fahne violettblau mit hellgelbem Rand	80	„	1,20	11	90
172 — <i>Rheinfels</i> . Dom und Fahne weiß, am Rande porzellanblau geadert	60	„	2	18	—
137 — <i>Rheingauperl</i> . Beste rosa- farbene	80	„	0,80	7,50	65
127 — <i>Rheinnixe</i> . Reinweiß mit violett, weiß gerandet	100	„	0,75	7	65
180 — <i>Rheinsage</i> . Neuheit! Creme- golden mit lila Hauch. Hänge- blätter lachskarmin, stark ge- tigert	80	„	5	45	—
173 — <i>Rheintochter</i> . Dom weiß mit lila, Fahne violettblau	80	„	2,50	22	200

Das „SPÄTH-BUCH“ unterrichtet über Blumen-Sämereien.

Iris (Fortsetzung)		Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
167	germanica Rheintraube, Dom laven- delblau, Fahne purpurviolett .	80	Mai-Juni	1	9,50	90
83	— spectabilis, Violett, früh .	50	„	0,70	6,50	60
161	— Torsten, Dom lavendel, Fahne dunkelsamtblau .	80	„	1,20	11	90
162	— Thrudwang, Dom gelb, Fahne dunkelpflaumfarben .	60	„	1	9	80
156	— Vingolf, Stumpferose mit violettblau .	50	„	0,80	7,50	65
105	— Walhalla, Lilablau mit purpur pallida ramosa, Hellviolett .	60	„	0,60	5,50	50
110	— pallida ramosa, Hellviolett .	80	Juni-Juli	0,60	5,50	50
Δ 72	pumila hybr. cyanea, Violett .	25—30	Mai	0,50	4,50	40
75	— — formosa, Violettblau .	25—30	„	0,50	4,50	—
106	— Die Braut, Weiß, Hänge- blätter blaßgelblichgrün .	25—30	„	0,60	5,50	—
+ 148	pseudacorus, Sumpfschwertlilie, gelb	80—120	Juni-Juli	0,50	4,50	—
+ 129	orientalis, Purpurviolett .	60—75	Juni	0,50	4,50	40
+ 89	— Snow Queen, Schneeweiß .	50—75	„	0,50	4,50	40
+ 151	sibirica Perry's Blue, Großblumig, marineblau .	80	Mai-Juli	0,70	6,50	60
+ 141	— Strandperle, Hellblau, dunkler- gefleckt .	80	„	0,50	4,50	40
□△ Kniphofia (Tritoma). Trau- benlilie						
11	hybr. elegans multicolor, Große Kolben, Rotorange .	60—70	Juni-Sept.	1	9	—
7	Expreß, Orange und lachsrot .	80	„	1	9	—
12	Tuckii, Gelborange, sehr wider- standsfähig .	80	Mai-Juni	1	9	—
□ Lathyrus, Platterbse						
2	latifolius, Karmin, rankend .	150	Juni-Sept.	0,60	5,50	—
3	— albus, Weiß .	150	„	0,60	5,50	—
□○ Lavandula, Lavendel						
1	vera, Lilablau .	30—50	Juli-Sept.	0,60—1	5—9	45—75
2	Dwarf Blue, Dunkelblau .	40	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
Δ Leontopodium, Edelweiß						
1	alpinum .	15	Juli	0,60	5,50	50
2	sibiricum .	15—20	„	0,60	5,50	50
□ Leucanthemum (Chrysanthemum). Riesenmargarete,						
67	maximum Etoile d'Anvers, Weiß.	100	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
10	— Gruppenstolz, Groß, reinweiß .	80	„	0,80	7,50	70
11	— Juwel, Großblumig, weiß .	80	„	0,80	7,50	70
13	— Matador, Weiß, kräftig wachsend	40	Mai-Juni	0,50	4,50	40
4	— Ophelia, Schwefelgelb .	70	Juli-Sept.	0,80	7,50	70
12	— Schneestern, Weiß .	70	„	0,80	7,50	70
Liatris, Prachtscharte						
2	callilepis, Karminrosa .	60—80	Juli-Aug.	0,60	5,50	50
3	graminifolia dubia, Leuchtend pur- purn .	150	Aug.-Sept.	0,60	5,50	50
□ Lilium, Lilie						
13	candidum, Weiße Marienlilie .	100—150	Juli	0,70	6,50	—
51	regale, Weiße Königs- lilie, Duftend .	80	„	1,60	15	—
17	tigrinum, Orangerot mit dunkel- purpurnen Flecken .	75—120	Juli-Aug.	0,30	2,60	—
28	— plenum, Orangerot, Dunkel- purpurne Flecken .	80	Juli	0,40	3,50	22
41	umbellatum, Orangerot .	50—60	Mai	0,50	4,50	—
Δ Linaria, Mauerflachs						
2	pallida, Hellviolett .	3	Juni-Aug.	0,50	4,50	—
Δ Lithospermum, Steinsame,						
3	coeruleum, Kriechend, Blaue Blumen .	15	Juni-Sept.	0,70	6,50	—
□ Lupinus, Staudenlupine						
4	polyphyllus, Blau .	100	Mai-Aug.	0,50	4,50	40
1	— albus, Reinweiß .	100	„	0,50	4,50	40
5	— moerheimiensis, Weißrosa mit purpurn .	60	„	0,80	7,50	—
3	— roseus, Rosa .	100	„	0,70	6,50	60
□ Lychnis, Lichtnelke, Pechnelke						
10	alpina, Schmale Blättchen, rosa Blüten .	10	April-Mai	0,50	4,50	40
6	Arkwrightii, Zinnoberrot .	50	Juli-Aug.	0,70	6,50	—
1	chalcidonica, Zinnoberscharlach .	70	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
4	viscaria splendens plena, Dunkel- rot, gefüllt .	30—40	Mai-Juni	0,50	4,50	40
Δ Lysimachia, Pfennigkraut						
4	clethroides, Weiß .	100	Juli	0,60	5,50	—
Δ 3	nummularia, Kriechend, gelb .	10	Mai-Juli	0,50	4,50	40
□ Lythrum, Weiderich						
2	salicaria roseum superbum, Karmin- rot .	100	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
3	virgatum Rose Queen, Karminrosa	60—80	Juli-Sept.	0,50	4,50	—
□ Malva, Malve						
1	moschata, Rosa .	50	Juni-Aug.	0,40	3,50	30
□ Matricaria, Schmuckkamille						
1	eximia grandifl. plena, Weiß .	40—60	Mai-Juli	0,50	4,50	40
Megasea siehe Bergenia						

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Mertensia. Lungenwurz					
△ 2 primuloides. Enzianblau	10—15	Mai	0,60	5,50	—
1 virginica. Rosa, in hellblau über- gehend	30	Mai-Juni	0,50	4,50	—
□ Monarda. Bienenbalsam					
1 didyma. Dunkelkarmesin	50—80	Juli-Sept.	0,50	4,50	—
2 — Cambridge Scarlet. Scharlachrot	60—80	Juni-Aug.	0,60	5,50	—
□ Montbretia					
1 crocosmiiflora	—	—	—	1,25	10
+ Myosotis. Vergißmelnicht					
6 palustris Perle v. Ronnenberg. Dunkelhimmelblau	20—25	Mai-Aug.	0,40	3,50	30
9 rupicola. Niedrig, dunkelblau . .	10	Mai-Juni	0,40	3,50	—
Nepeta. Nepte					
4 grandiflora André Chaudron. Neu! Blau	20—25	Mai-Juli	0,80	7,50	70
2 Mussinii. Himmelblau	50	Mai-Juni	0,50	4,50	40
○ Oenothera. Nachtkerze					
1 glauca. Goldgelb	50	Juni-Juli	0,50	4,50	—
△ 4 missouriensis. Lichtgelb	20—30	Juni-Sept.	0,60	5,50	—
2 speciosa. Weiß, rosa verblühend, duftend	40	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
● Omphalodes. Gedenke mein					
1 verna. Himmelblau	15—20	April-Mai	0,50	4,50	—
● Orobis					
1 vernus. Lilarosa	15	„	0,50	4,50	—
□ Paeonia albiflora. Pfingstrose					
Paeonien lieben sonnigen, freien Standort und guten, nährhaften Boden					

Ein Prachtsortiment unserer Wahl

10 Stück in 10 Sorten	RM 15,—
25 „ „ 25 „	„ 40,—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
50 alba plena. Reinweiß, halbkugelig	50—70	Juni	1,50	—	—
66 Alice de Julvécourt. Rosakarmen	50—75	„	2	—	—
31 Arthemise. Karminrosa, Mitte rosa- gelb	50—75	„	1,25	—	—
1 carnea triumphans. Weiß, fleisch- farben überlaufen	50—75	„	2	—	—
37 Charles Binder. Hellkarmin	50—75	„	1,25	—	—
96 Chiyo-kagami. Gelblichweiß, rot gestrichelt	50—75	„	2	—	—
37 Clarisse. Karminrosa	50—75	„	1,25	—	—
38 Comte de Nanteuil. Karminrosa, Mitte rahmfarbig	50—75	„	2	—	—
4 Comte de Neipperg. Karmin	50—75	„	2	—	—
8 Cythérée. Weiß, leicht rot gerandet	50—75	„	2	—	—
2 Diaphane. Karmin	50—75	„	2	—	—
45 Duc de Wellington. Weiß, Mitte schwefelgelb	50—75	„	3	—	—
28 Duchesse de Nemours. Weiß mit blaßgelb	50—75	„	3	—	—
68 Faust. Fleischfarben, Mitte rahm- weiß	50—75	„	3	—	—
116 Felix Grousse. Reinrot gefüllt . .	50—75	„	2,50	—	—
133 Franz Hals. Neuheit! Reich in Büscheln blühend. Große, gold- gelbe Staubfäden-Kränze	50—75	„	3	—	—
77 Fuji-mine. Weiß, Mitte schwefel- gelb	50—75	„	2	—	—
81 Fuji-some-ginu. Hellkarmin, weiß durchzogen	50—75	„	2	—	—
117 Germaine Bigot. Neuheit! Zart- lila-rosa mit karmin	50—75	„	2,50	—	—
85 Hana-no-soto. Rosa, Mitte blaßgelb	50—75	„	2	—	—
51 Hekla. Rosa, Mitte fleischfarben	50—75	„	1,25	—	—
69 Isabella Karlitzy. Karmin, weiß durchzogen	50—75	„	2	—	—
88 Kame-no-kegoromo. Karmin, Mitte rotgelb	50—75	„	2	—	—
76 Kasane-jishi. Rosa, gelb durchzog.	50—75	„	2	—	—
98 Kochomai. Karmin, Mitte gelb, rot durchzogen	50—75	„	2	—	—
70 La fraicheur. Lilarosa, Mitte gelb- lichweiß	50—75	„	1,50	—	—
49 Lamartine. Hellrosa, Mitte zer- schlitzt, gelb	50—75	„	2	—	—
54 Madame Courant. Hellkarminrosa	50—75	„	1,25	—	—
30 — de Montijo. Zartrosa, innen schwefelgelb	50—75	„	2	—	—
122 — Ducl. Niedrig, bla	50—75	„	2,50	—	—
36 — Ferard. Hellkarmin, Mitte weiß- lich	50—75	„	1,25	—	—
19 — Paternoster. Dunkelkarmin, halbgefüllt	50—75	„	2	—	—
27 — Péliissier. Frischrosa	50—75	„	2	—	—
75 Mademoiselle Léonie Calot. Fleisch- farben gelb	50—75	„	2	—	—
134 Marxburg. Neuheit! Selten dunkel- rote Farbe	50—75	„	6	—	—
97 Mine-no-momiji. Rötlich weiß mit schwefelgelber Mitte	50—75	„	2	—	—
71 nobilissima. Dunkelrosa	50—75	„	2	—	—

Das „SPÄTH-BUCH“ unterrichtet über Gemüse-Sämereien.

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
□ Paeonia albiflora (Fortsetzung)					
73 Phrynée. Rötlichweiß, Mittelschwe- felgelb	50—75	Juni	1,25	—	—
14 Potsii. Purpurkarmin, goldgelbe Staubfäden.	50—75	"	2	—	—
34 Professor Morren. Hellrosa	50—75	"	1,25	—	—
72 Rose Quintal. Karminrosa, Rand weißlich	50—75	"	1,25	—	—
57 rosea mutabilis. Karminrosa, Mitte hellrosa	50—75	"	2	—	—
113 — odorata. Rosa gefüllt, wohlriech.	50—75	"	2	—	—
135 Silberschmelze. Neuheit! Rosa creme weiß, später reinweiß.	50—75	"	8	—	—
74 Stanley. Karminrosa, spätblüh.	50—75	"	2	—	—
126 Triomphe de Lille. Weiß, hellrosa	50—75	"	2,50	—	—
108 officinalis mutabilis plena. Hellrosa, in weiß übergehend.	50—75	"	1,25	—	—
65 — rubra plena. Dunkelrot gefüllt	50—75	Mai-Juni	1,25	—	—
□ Papaver. Mohn					
Sortiment aus nachstehend. Sorten					
100 Stück RM 40,—					
△ 26 alpinum. Weiß, rosa und gelb	15	Juni-Juli	0,50	4,50	40
△ 29 nudicaule Sunbeam. Schattierungen in gelb und orange	60	April-Sept.	0,50	4,50	—
△ 32 — roseum. Wie vorige mit rosarot	60	"	0,80	7,50	70
15 orientale Goliath. Scharlachrot, sehr groß	150	Mai-Juni	0,70	6,50	—
31 — King George. Scharlachrot.	80—100	"	0,80	7,50	—
19 — Mahony. Dunkelkarmin mit braun	80	"	0,70	6,50	60
30 — May Queen. Lachsrot gefüllt.	80—100	"	0,80	7,50	—
24 — Mrs. Perry. Aprikosenfarbig	80—100	"	0,70	6,50	60
35 — Peter Pan. Kirschrot mit schar- lach	30	"	0,80	7,50	70
17 — Prinzess Viktoria Luise. Zart- lachsrosa	80—100	"	0,70	6,50	60
27 — Red Cap. Feuerrot, niedrig	40—50	"	0,70	6,50	—
9 — Royal Scarlet. Mennigrot	80—100	"	0,70	6,50	60
37 — Sturmflackel. Wuchs niedrig. Feurig rot. Neuheit!	60	Juni	3	25	—
33 — Wunderkind. Neuheit! Karmin- rosa	80—100	"	1,20	—	—
25 — Württembergia. Dunkelblutrot	80—100	Mai-Juni	0,70	6,50	—
□ Pentstemon. Bartfaden					
7 confertus coeruleus. Rötlichlila	30—60	"	0,50	4,50	40
10 pygmaeus. Weißlila Blütglocken	20	Juni-Juli	0,50	4,50	40
Phalaris. Bandgras					
1 arundinacea picta. Weißgestreift.	50—80	Mai-Juni	0,50	4,50	40
□ Phlox. Flammenblume					
Zur Bepflanzung von Gruppen, Be- grenzung von Wegen, vor Gehölz- partien und Felsengärten. Zur guten Entwicklung verlangen Phlox volle Sonne, viel Dünger und reich- liche Bewässerung					

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl	RM 5,—
25 " " 15 " "	" 12,—
50 " " 20 " "	" 25,—
100 " " 25 " "	" 45,—

△ 69 amoena. Karminrosa	10	April-Mai	0,50	4,50	—
149 Arendsii Emmy. Zartlila mit dunk- lem Auge	50—100	Juli-Okt.	1,50	13	—
157 — Hilda. Weißlich lila, rosa Augen	40	Mai-Juli	0,70	6,50	60
150 — Inge. Reinrosamithellerem Auge	60	Juli-Sept.	1	9	—
54 decussata Aegir. Scharlachzinnober	50—100	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
117 — Afrika. Leuchtend karminrot	50—100	Juli-Sept.	0,60	5,50	—
70 — Baron van Dedem. Scharlach- zinnober	50—100	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
31 — Champs-Elysées. Karminrot	50—100	Juli-Sept.	0,60	5,50	—
22 — Eclairer. Karmin	50—100	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
52 — Elisabeth Campbell. Rosa	50—100	"	0,50	4,50	—
108 — Europa. Weiß mit rotem Auge	50—100	"	0,50	4,50	—
82 — Feuerbrand. Brennend rot	80	"	0,70	6,50	60
55 — Frau Anton Buchner. Reinweiß	50—100	"	0,50	4,50	—
147 — Frau Milli Korte. Neu! Lachs- rosa	50—100	Juli-Sept.	1	9	—
163 — Freifräulein von Laßberg. Rein- weiß	60	"	0,50	4,50	40
79 — Fritjof. Lilarosa, großblumig.	50—100	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
57 — Frühlucht. Lichtrosa	50—100	"	0,50	4,50	40
64 — General van Heutsz. Lachs- zinnoberrot, Mitte weiß	50—100	"	0,70	6,50	—
151 — Georg Olbrich. Neu! Dunkel- rosa mit weißer Mitte	80	Juli-Sept.	1	9	—
49 — Gruppenkönigin. Rosa mit purpurnem Auge	50—100	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
159 — Hauptmann Köhl. Neu! Dunkel- karmesin. Blutrot. Niedrig	80	Juli-Sept.	1,50	13	—
119 — Hindenburg. Dunkelblutrot	50—100	"	0,70	6,50	—
7 — Indépendance. Weiß, großblum.	50—100	Juli-Okt.	0,50	4,50	—
104 — Jules Sandeau. Lebhaft rosa	40—50	"	0,50	4,50	—
140 — Karl Foerster. Dunkelorange	50—100	Juli-Sept.	0,70	6,50	—
46 — Le Mahdi. Purpurviolett, groß- blumig	80	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
124 — Leo Schlageter. Neu! Orange- scharlach mit dunkler Mitte	100	Juli-Sept.	0,80	7,50	—

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Phlox (Fortsetzung)					
128 <i>decussata</i> Leuchtfleur. Neu! Neu- rot mit blutrotem Auge	50—100	Juli-Sept.	1,50	13	—
77 — <i>Loki</i> . Lachsrosa, Mitte karmin 115 — <i>Marguerite Bouchon</i> . Weiß	60 80	Juli-Okt. „	0,50 0,70	4,50 6,50	—
113 — <i>Marion Fashion</i> . Leuchtend purpurn	60	„	0,70	6,50	—
123 — <i>Mia Ruys</i> . Blendendweiß, niedr. 122 — <i>Mrs. Milly van Hoboken</i> . Zart- rosa, großblumig	40—50 60	Juli-Sept. Juli-Okt.	1 0,80	9 7,50	— 70
91 — <i>Nordlicht</i> . Karminrosa mit dunkelrotem Auge	80	„	0,70	6,50	—
125 — <i>Paul Hoffmann</i> . Neu! Hell- karminrot	80—100	Juli-Sept.	0,80	7,50	—
154 — <i>Professor Went</i> . Neu! Leuch- tend rot, mit dunklerem Auge	50—100	„	0,80	7,50	—
130 — <i>Purpurmantel</i> . Leuchtend amarantpurpur	100	„	0,80	7,50	—
81 — <i>Rheinländer</i> . Lachsrosa mit karminrotem Auge	80	Juli-Okt.	0,70	6,50	60
100 — <i>Rijnstroom</i> . Leuchtend rosa, großblumig	100	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
160 — <i>Rosenkavalier</i> . Neu! Rosenrot, neuer Ton	60	„	1	9	—
93 — <i>Saladin</i> . Scharlachorange	50—100	„	1	9	—
103 — <i>San Antonio</i> . Amarantrot	70	„	0,60	5,50	—
83 — <i>Septemberglut</i> . Lachskarminrot, spät	100	Sept.	0,70	6,50	60
75 — <i>Sommerkleid</i> . Weiß mit Kar- minauge	80	Juli-Sept.	0,60	5,50	—
141 — <i>Thor</i> . Dunkelrosa	50—100	„	0,50	4,50	40
121 — <i>Vald Jensen</i> . Lachsrot, weiß. Auge 102 — <i>Wanadis</i> . Bläulila, mit dunklem Auge	70 50—100	„ „	0,60 0,50	5,50 4,50	50 —
145 — <i>Weiß Perle</i> . Neu! Weiß	80	„	1,20	—	—
66 — <i>Widar</i> . Purpur mit weißer Mitte 120 — <i>Wilhelm Kesseling</i> . Rotblau, helle Mitte	70 50—100	„ Sept.	0,50 0,70	4,50 6,50	40 60
78 — <i>Wiking</i> . Lachsrosa, spätblüh. . . — <i>Württembergia</i> s. <i>Jules Sandeau</i> 18 <i>divaricata</i> . Lila	100 30	„ Mai-Juni	0,70 0,50	6,50 4,50	— —
58 — <i>Laphamii</i> . Bläulichlila	40—50	Mai-Juli	0,70	6,50	—
48 — <i>Perryi</i> . Bläulichlila	40—50	„	0,70	6,50	—
152 <i>Douglasii</i> hybrida. Neu! Lilafarbig 97 <i>maculata</i> Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge	10 80	April Juli-Aug.	0,80 0,50	— 4,50	— 40
△ 138 <i>pilosa</i> Brillant. Karminrosa	25—35	April-Mai	0,70	—	—
△ 68 <i>subulata</i> . Rosa	15	„	0,50	4,50	40
△ 95 — <i>G. F. Wilson</i> . Hellblau	15	„	0,50	4,50	40
153 — <i>Maischnee</i> . Reinweiß, groß- blumig	15	April	0,80	7,50	—
△ 118 — <i>Schneewittchen</i> . Weiß	10	April-Mai	0,70	6,50	60
99 <i>suffruticosa</i> Dr. Hornby. Weißrosa 19 — <i>Snowdon</i> . Schneeweiß	40—50 60	Juni-Okt. „	0,70 0,50	— 4,50	— —
Physalis . Lamplonpflanze, Juden- kirsche					
2 <i>Franchetii</i> . Orangescharlach	70—100	—	0,50	4,50	40
Physostegia . Drachenkopf					
1 <i>virginiana</i> . Rosa	100	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
2 — <i>alba</i> . Weiß	100	Juni-Sept.	0,60	5,50	50
Polemonium . Himmelsleiter					
4 <i>Richardsonii</i> . Lilablau	30—40	April-Sept.	0,60	5,50	50
5 — <i>album</i> . Blüte weiß	30—40	„	0,60	5,50	—
6 — <i>pallidum</i> . Neu! Hellporzellanblau 7 — <i>superbum</i> . Neuheit! Leuchtend blau-violett	25 25	Mai April-Sept.	1 1	— —	— —
Polygonatum . Salomonsiegel					
1 <i>officinale</i> . Schattenstaude	100	Juni	0,50	4,50	40
Polygonum . Knöterich					
11 <i>affine</i> . Lila-rosa Kerzen	15—20	„	0,50	4,50	—
10 <i>bistorta</i> . Rosagefärbte Blütenähren 9 <i>polystachyum</i> . Weiß	50—80 100	Mai-Juli Sept.-Okt.	0,60 0,50	5,50 4,50	— —
2 <i>sachalinense</i> . Sachalinknöterich . . . 1 <i>Sieboldii</i> . Weiße Rispen	200 200	Juli Juli-Aug.	0,75 0,60	7 5,50	— —
Potentilla . Fingerkraut					
1 <i>atrisanguinea</i> Gibsonii. Dunkelrot 2 <i>nepalensis</i> Miss Willmott. Karmin- rosa	30—40 20—30	Juni-Juli Aug.-Okt.	0,60 0,70	5,50 6,50	50 60
Primula . Primel					
12 <i>acaulis</i> . Weiß und dunkelrot, kurz- stielig	10—15	März-Mai	0,40	3,50	30
55 — <i>alba plena</i> . Weißgefüllt	10—15	März-April	0,80	—	—
31 — <i>coerulea</i> . Schöne himmelbl. Art 52 — <i>Magenta</i> . Dunkelkarmesin mit hellem Auge	15 10	April-Mai März-April	0,70 0,80	6,50 7,50	60 70
2 <i>auricula hybrida</i> . Gartenaurikel in verschiedenen Farben	10—15	April-Mai	0,40	3,50	30
△ 38 <i>Beesiana</i> . Samtligpurpur. Gelbes Auge	60—80	Juni-Juli	0,70	6,50	60
△ 53 <i>Bullesiana</i> . In weiß, gelb, rosa, rot, blau	40—70	Mai-Juni	0,70	6,50	60
△ 24 <i>Bulleyana</i> . Orange, außen rotbraun 21 <i>denticulata</i> . Purpurlila	40—70 20—25	„ April-Mai	0,70 0,50	6,50 4,50	60 —
66 — <i>atriviolaacea</i> . Leuchtend dunkel- violett	35	„	0,80	5,50	—
16 — <i>cashmiriana</i> . Purpurn	20—30	April-Mai	0,50	4,50	—
22 — <i>Rubin</i> . Rubinrot	30	April	0,60	—	—
67 — <i>Violetta</i> . Heller als vorige . . . 13 <i>elatior</i> . Gelb, braun, rot	35 20—25	April-Mai „	0,80 0,40	— 3,50	— 30

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Primula. Primel. (Fortsetzung.)					
34 elatior alba. Weiß	20—25	April-Mai	0,40	3,50	—
59 — gigantea hybrida. Großblumig, verschiedene Schattierungen von weiß, gelb, rosa und rot	20—25		0,40	3,50	—
48 frondosa. Rosa Blüten	15	Mai-Juni	0,60	5,50	50
40 Helenae. Tiefviolett	10	April-Mai	0,50	4,50	—
72 — Edelstein. Leuchtend purpur. Neuheit!	10—15	März-April	0,80	—	—
64 — Purpurkissen. Dunkelpurpur	15	April-Mai	0,80	7,50	—
73 — Samtkissen. Neuheit! Samtig dunkelrot	10—15	März-April	1	—	—
77 — Wanda. Neuheit! Reinblau	10—15		0,80	—	—
32 japonica. Karmin bis purpur	20—60	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
△ 23 Juliae. Violett mit gelbem Schlund	10	April-Juni	0,70	6,50	60
57 Lothringen. Leuchtend rosarot in Dolden	20—25	Juni-Juli	0,70	6,50	—
39 officinalis. Dottergelb, duftend	20—30	April-Mai	0,40	3,50	30
14 pulverulenta. Leuchtend karmin- purpur	60	Mai-Juni	0,60	—	—
41 rosea grandiflora. Großblumig, karminrosa	10—20	April-Mai	0,60	—	—
61 saxatilis. Rosa an langem Schaft	20—30	„	0,70	6,50	60
● Pulmonaria. Lungenkraut					
3 azurea. Enzianblau	20—30	„	1	9	80
2 rubra. Rot	30	„	0,50	4,50	—
□ Pyrethrum. Margaretenblume. Dankbare Schmuck- und Schnitt- staude					
11 roseum Duchesse de Brabant. Dun- kelrosa, einfach	50—70	Juni-Sept.	0,80	7,50	—
62 — Eileen May Robinson. Reinrosa, einfach	50—70		1,20	—	—
40 — James Kelway. Dunkel-blut- rot	50—70	Mai-Juni u. Aug.-Sept.	0,80	7,50	—
49 — Ivonne Cayeux. Reinweiß, cremefarben gefüllt	50—70	Juni-Sept.	1	—	—
69 — Koralle. Korallenrot. Neuheit!	50—70	Mai-Juni	1,50	—	—
42 — Lord Roseberry. Dunkelrot gef.	50—70	„	1,20	—	—
17 — Mont Blanc. Reinweiß, gefüllt	50—70	Juni-Sept.	0,80	—	—
61 — Progression. Neu! Zartrosa gef.	50—70		1,20	—	—
44 — Queen Mary. Zartrosa, dichtgef.	50—70	Mai-Juni u. Aug.-Sept.	1	—	—
57 — Strahlenkrone. Lichtrosa, gef.	50—70	Mai-Sept.	1,20	—	—
46 uliginosum. Weiß	100—125	Aug.-Okt.	0,60	5,50	50
51 Tschihatschewii. Rasenersatz-Pfl., weiß	—	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
Ranunculus. Hahnenfuß					
□ 20 acer plenus. Goldgelb, dichtgefüllt	50—60	Mai-Juni	0,50	4,50	40
24 speciosus plenus. Gelb	50	„	0,70	—	—
Rheum. Rhabarber (Siehe auch Speiserhabarber.)					
6 palmatum tanguticum. Großespitz- lappige Blätter	150—200	Juni-Juli	1,50	—	—
□ Rudbeckia. Sonnenhut					
6 flava. Gelb mit schwarzer Mitte	50—60	Juni-Sept.	0,50	4,50	40
8 laciniata Goldball. Goldgelb, gefüllt	150	Aug.-Sept.	0,60	5,50	50
5 nitida Herbstsonne. Goldgelb	150	Juli-Okt.	0,70	6,50	—
1 purpurea. Purpurn mit rotbrauner Scheibe	70—125	Aug.-Sept.	0,70	6,50	60
2 speciosa. Sattgelb, Mitte dunkel- braun	50—70	Juli-Okt.	0,50	4,50	40
△ Sagina. Mastkraut					
1 subulata. Bildet moosähnliche Kissen, Blüte weiß	—	Mai-Juli	0,30	2 75	25
Salvia. Salbei					
1 nemorosa. Violettblau	60—80	Juli-Aug.	0,80	7,50	—
△ Santolina. Heiligenblume					
2 chamaecyparissus. Silbergraue Be- laubung. Gelbe Blütenköpfe	30	„	0,50	4,50	40
1 pinnata. Feines Laub, hellgelbe Blüten	40—60	„	0,80	7,50	—
△ Saponaria. Seifenkraut					
2 ocyroides. Karminrot	15	Juni	0,50	4,50	40
Satureja. Winterbohlenkraut					
1 montana. Blüten weiß	50	—	0,50	4,50	—
2 pygmaea. Zwergform voriger Sorte	15	Sept.	0,50	4,50	—
△ Saxifraga. Steinbrech					
15 aizoon. Weiß	20	Mai-Juni	0,60	5,50	50
18 apiculata. Rosetten bildend, gelb	15	April	0,60	—	—
1 Blütenteppich. Karminrosa, moos- artig	15	April-Mai	0,50	4,50	40
11 Burserana major. Graugrüne Polster. Weiße Blumen	10	März	0,70	6,50	—
14 caespitosa. Weiß, rasenartig	15	Juni	0,50	4,50	40
24 cotyledon pyramidalis. Weiß ge- randet	60—70	Mai	0,60	5,50	50
33 crustata. Graugrün. Blüten weiß	10	April-Mai	0,70	6,50	—
8 decipiens grandiflora hybrida. Rasen- bildend, weiß	15	Mai	0,50	4,50	40
42 — Rosakönigin. Moosartig. Leuch- tend rosa. Neuheit!	20	April-Mai	0,80	7,50	—
43 — Schneeteppich. Moosartig. Rein- weiß. Neuheit!	20—25	„	0,80	7,50	—
44 — Schwefelblüte. Neuheit! Matt- schwefelgelb.	15—20	„	0,80	7,50	—

Das „SPÄTH-BUCH“ empfiehlt die besten Rasenmischungen.

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
△ Saxifraga (Fortsetzung)					
32 <i>decipiens hybrida Triumph.</i> Neuheit! Dunkelkarmelrot, sehr wertvoll, verblaßt nicht	10	April-Mai	0,80	7,50	—
27 <i>Elisabethae</i> . Seltene Hybride, schwe- felgelb	15	April	0,70	—	—
5 <i>hypnoides</i> . Hellgrüne Rasenkissen, weißblühend	10	Mal-Juni	0,50	4,50	40
35 <i>leptophylla</i> . Blüte weiß	15—20	April-Mai	0,50	4,50	40
10 <i>Purpurmantel</i> . Moosartig, karmín- rosa	20	„	0,50	4,50	40
3 <i>Schöne von Ronsdorf</i> . Moosartig, karmesin.	20	April-Juni	0,60	5,50	—
25 <i>trifurcata</i> . Weiß	15—20	Mal-Juni	0,50	4,50	—
△ 7 <i>umbrosa</i> . Weißlichrosa, für Halb- schatten	30	Mai	0,50	4,50	—
□ Scabiosa . Grindkraut					
4 <i>caucasica perfecta</i> . Hellviolett bis Himmelblau	50—70	Juni-Okt.	0,70	6,50	—
7 — <i>Schöne von Eisenach</i> . Neuheit! Hellblaue Blüten	60	„	1,50	—	—
Schieverackia					
1 <i>Bornmuelleri</i> . Rasenbildend, weiß	3—6	Mai	0,50	4,50	—
△ Sedum . Fetthenne, Fettblatt					
7 <i>acre</i> . Mauerpfeffer, gelb	rasenb.	Juni	0,40	3,50	30
22 <i>aizoon minor</i> . Gelb	20	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
10 <i>album</i> . Weiß	rasenb.	Juni-Juli	0,30	2,75	25
15 <i>anacampseros</i> . Dunkelpurpur, Blätter graugrün	20—25	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
16 <i>dasyphyllum</i> . Blauweiße Blättchen	10	„	0,50	4,50	40
13 <i>Ewersii</i> . Purpurrosa	20	Aug.-Sept.	0,50	4,50	—
9 <i>kamtschaticum</i> . Gelb	30	Juli	0,30	2,75	25
24 <i>laconicum</i> . Dicke runde Blätter. Weiße Blüten	10	Juni-Okt.	0,40	3,50	30
18 <i>Middendorffianum</i> . Blüten gelb, Laub bräunlich	15—30	Juli	0,50	4,50	40
3 <i>rupestre</i> . Gelb	30—50	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
14 <i>Sieboldii</i> . Hellblau	25	„	0,50	—	—
26 <i>spathulifolium</i> . Blaubereifte Be- laubung	10	„	0,60	—	—
11 <i>spectabile</i> . Dunkelrosa	30—50	Aug.-Sept.	0,50	4,50	—
1 — <i>atripurpureum</i> . Purpurn	30—50	„	0,60	5,50	—
6 — <i>Brilliant</i> . Dunkelrot	30	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
20 — <i>Carmen</i> . Dunkelpurpurrot	40	Aug.-Sept.	0,70	6,50	60
2 <i>spurium</i> . Rosa	15	Juni-Aug.	0,30	2,75	25
5 — <i>splendens</i> . Karmelrot	15	„	0,50	4,50	40
△ Sempervivum . Hauslauch, Donnerbart					
20 <i>Alpha</i> . Bräunliche Rosetten, weiß- behaarte Mitte. Neu!	—	„	0,70	6,50	60
8 <i>arachnoideum</i> . Rosetten, sehr klein	15	Juli-Aug.	0,50	4,50	—
12 — <i>tomentosum</i> . Zierlich, weißfilzig	—	„	0,50	4,50	—
21 <i>Beta</i> . Eigenartige Form. Neu!	—	„	0,70	6,50	60
10 <i>calcareum</i> . Große, graublaue Rosette. Hellrote Blüte	10	Juli	0,30	2,75	25
16 <i>Debilée</i> . Rosetten grün m. silbern. Schein	20	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
30 <i>Funkii</i> . Rosa	10	Juli	0,40	3,50	30
38 <i>Gamma</i> . Schwarzbraun. Mitte weiß. Neuheit!	10	„	0,70	6,50	—
15 <i>glaucum</i> . Rosetten blaugrün, sehr groß	25	Juli-Aug.	0,40	3,50	—
11 <i>globiferum</i> . Rosette groß, kugelig mit Nebenrosetten	25	„	0,40	3,50	30
14 <i>Laggeri virescens</i> . Rosetten klein, grün	—	„	0,40	3,50	30
13 <i>Mettenianum</i> . Rosettenflach	—	„	0,40	3,50	30
7 <i>penicillatum</i> . Blätter feingefranst	10	„	0,40	3,50	30
36 <i>Schnittspahnii</i> . Lebhaft grüne Rosetten	20	Juli	0,30	2,75	25
18 <i>soboliferum</i> . Rosetten grün, kugelig	10	Juli-Aug.	0,40	3,50	30
37 <i>tectorum</i> . Blüten rot	30	Juli	0,30	2,75	25
19 — <i>pyrenaicum</i> . Rosette klein, braunrot	—	Juli-Aug.	0,40	3,50	—
17 — <i>robustum</i> . Rosetten groß, grün	—	„	0,50	4,50	—
○ Senecio . Kreuzkraut					
1 <i>clivorum</i> . Dunkelgelb	75—100	Aug.-Sept.	0,80	7	65
6 — <i>Othello</i> . Dunkelorange	100—120	Juli-Aug.	1	—	—
5 — <i>subcrenatus</i> . Goldgelb	50—70	„	0,80	7,50	—
□ Sidalcea . Schmuckmalve					
1 <i>oregona</i> . Blüten rosa	80—100	„	0,60	5,50	—
△ Silene . Leimkraut					
4 <i>acaulis</i> . Moosartige Polster, rote Blüten	—	April-Mai	0,50	4,50	40
2 <i>alpestris</i> . Weiß	15	Juni	0,50	4,50	40
1 <i>schafta</i> . Rosa	10—20	Aug.	0,50	4,50	40
● △ Soldanella . Alpenglöckchen.					
1 <i>montana</i> . Hängende Glöckchen. Violett	15	April-Mai	0,80	7,50	70
□ Solidago . Goldrute					
10 <i>Frühgold</i> . Goldgelb	125	Juli-Aug.	0,50	4,50	40
12 <i>Goldelfe</i> . Neu! Goldgelb	80	Aug.	0,80	7,50	—
13 <i>Goldschleier</i> . Neu! Goldgelb	60—80	„	0,80	7,50	—
11 <i>Goldstrahl</i> . Wuchs gedrungen auf- recht. Keine Ausläufer bildend	80	Aug.-Sept.	0,60	5,50	50

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Solidago. Goldrute (Fortsetzung)					
16 Mimosa. Neu! Goldgelb	150	Sept.	1	9,50	—
16 Perkeo. Neu! Gelb	60	Sept.-Okt.	1	9,50	—
3 Shortii. Goldgelb.	150—200	„	0,50	4,50	—
14 Spätgold. Neu! Gelb	60	„	1	9,50	—
1 virga aurea nana. Gelb	50	Juli-Sept.	0,50	4,50	40
8 — praecox. Gelb	100	Juni-Aug.	0,50	4,50	40
Stachys. Ziest					
1 lanata. Weißfilzige Blätter. Gute Bienenweidepflanze	40	Juli	0,30	2,75	25
Statice. Wiederstoß					
3 incana. Rosa Blüthen	40	Juli-Aug.	0,60	5,50	—
1 latifolia. Hellblau	50—80	Juli-Sept.	0,70	6,50	—
Telekia. Sonnenstern					
1 speciosa. Dunkelgelb	150	Juli	0,70	6,50	60
Thalictrum. Wiesenraute					
4 adiantifolium. Bräunlich, zierliche Belaubung	40	„	0,70	6,50	60
2 aquilegifolium. Hellpurpurn	75—100	„	0,70	6,50	60
8 — album. Weiße Form der vorigen	100	„	0,70	6,50	60
5 dipterocarpum. Rosalila.	150	Juli-Sept.	0,80	7,50	—
Thymus. Thymian					
7 citriodorus aureus. Laub gelb	—	Juli	0,50	4,50	40
8 — Silver Queen. Weißbunt, duftend	20	Juni-Juli	0,50	4,50	40
4 lanuginosus. Rosa	—	Juli	0,50	4,50	40
3 serpyllum albus. Reinweiß	rasenb.	Juni-Juli	0,50	4,50	—
2 — carneus. Fleischrot	„	„	0,60	5,50	50
Tritoma siehe Kniphofia					
Tradescantia. Dreimasterblume					
1 virginiana. Belaubung schiffartig, Blüten tiefviolettblau	50—60	Mai-Sept.	0,50	4,50	40
5 — alba. Weiß	50	„	0,50	4,50	—
4 — rubra. Rot.	50	„	0,50	4,50	40
Trifolium. Steinklee					
1 repens atripurpureum. Blätter dun- kelblutrot	10	Mai-Juni	0,40	3,50	30
Trollius. Trollblume, Goldranunkel					
9 caucasicus Earliest of All. Hell- orange	40	„	0,80	—	—
10 — Excelsior. Dunkelorange	80	„	1	9	—
7 — Fire Globe. Feurig orange	40	„	0,80	7,50	—
3 hybridus. Goldgelb, verschiedene Schattierungen	50—60	Mai	0,70	6,50	60
4 Ledebourii. Orange	50—80	Juni	1	9	—
8 pumilus. Hellgoldgelb	20	Mai	0,70	6,50	—
Tunica. Felsennelke					
Δ 1 saxifraga. Lilarosa	bis 30	Juni-Sept.	0,40	3,50	30
2 — plena robusta. Größer als die Stammform. Gefüllt, zartrosa.	20	„	0,60	5,50	50
Verbascum. Wollkraut					
2 densiflorum. Gelb, Mitte purpurn	100—125	Juni-Aug.	0,70	6,50	60
3 pannosum. Gelb, große weißfilzige Blätter	150	Juni-Juli	0,70	6,50	60
Veronica. Ehrenpreis					
2 gentianoides. Bläulichweiß	40	Mai-Juni	0,50	4,50	—
Δ 3 incana. Violettblau. Silberweiß Blattrosette	30	Juni-Juli	0,50	4,50	40
5 longifolia. Dunkelblau	80—100	„	0,50	4,50	—
11 latifolia. Amethystblau	40—50	„	0,50	4,50	—
14 — subsessilis. Große dunkelblaue Blütenrispe.	50	Aug.-Sept.	1	—	—
Δ 17 prostrata alba. Neu! Blüten weiß	10	Mai-Juni	0,50	4,50	—
Δ 18 — coerulea. Neu! Leuchtend blau	10	„	0,50	4,50	—
Δ 19 — pallida. Neu! Hellblau	10	„	0,50	4,50	—
Δ 8 rupestris. Enzianblau	10	Juni	0,50	4,50	40
12 spicata. Himmelblau	30	Juni-Juli	0,60	5,50	50
7 — Erika. Dunkelrosa	30	Juni-Aug.	0,60	5,50	50
Vinca. Immergrün (siehe Laubbölzer)					
Viola. Vellchen					
8 cornuta G. Wermig. Violettblau	15—20	Mai-Okt.	0,40	3,50	30
22 — Hansa. Dunkelviolett	15—20	„	0,40	3,50	30
32 — Irmhilde Langer. Neuheit! Dunkelviolett	20	Juni-Okt.	0,80	7,50	70
33 — Johanna Langer. Leuchtend purpurviolett, m. samtig. Schein. Neuheit!	20	„	0,80	7,50	70
31 — W. H. Woodgate. Dunkelblau	15—20	„	0,50	4,50	40
24 gracilis Juwel v. Eisenach. Dunkel- blau.	15—20	April-Okt. März-Apr. u. Sept.-Okt.	0,70	6,50	—
14 odorata Augusta. Dunkelblau	—	„	0,40	3,50	30
16 — Deutsche Perle. Ähnl. Königin Charlotte	—	„	0,40	3,50	30
30 — Donau. Tiefblau.	15	März-Mai u. Sept.-Okt.	0,50	4,50	40
11 papilionacea. Groß, blau	15—20	Juni-Juli	0,40	3,50	30

	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
● Viola. Vellchen (Fortsetzung)					
9 odorata Königin Charlotte. Dunkelblau, reichblühend, Treibvellenchen	15—20	März-Mai u. Sept.-Okt.	0,40	3,50	30
29 — Riese von Botnang. Langstielig, dunkelblau	15	„	0,40	3,50	30
26 — rubra plena. Rotgefüllt	15	„	0,50	4,50	40
27 — sulphurea. Gelb	15	„	0,50	4,50	40
□ Wahlenbergia. Breitglocke					
3 grandiflora. Violettblau	50—60	Juli-Aug.	0,70	6,50	—
1 — alba. Milchweiß, bläulich überlaufen	50—60	„	0,70	6,50	—
△ ○ Yucca. Palmlilie					
1 angustifolia	100	Juni-Juli	2—3	18—25	—
2 filamentosa	125	Juli-Aug.	2—3	18—25	—
— besonders starke Pflanzen	—	—	4—5	35—45	—
7 — elegantissima. Aufrechte Blätter, weiße Blütenknospen	100—150	„	3—4	—	—

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

+ Acorus. Kalmus					
2 japonicus varieg. Weißbunte Belaubung	80—100	—	1	9,50	—
+ Alisma. Froschlöffel					
1 plantago. Breite, langgestielte Blätter	70	—	0,50	4,50	40
+ Butomus. Blumenbinse					
1 umbellatus. Blätter schilfartig. Blütendolden rosarot	60	Juni-Aug.	0,60	5,50	50
+ Hippuris. Tannennadel					
1 vulgaris. Tannenartige Stengel	—	—	0,50	4,50	40
+ Iris. Schwertlilie					
9 Kaempferi. Japanische, in Farben rot, blau, weiß	80—100	Juni-Juli	1	—	—
148 pseudacorus. Gelbblühend	100	„	0,40	3,50	30
+ Juncus. Binse					
2 Zebrinus Zebrinbinse. Weiß, quergestreift	100	„	1	9,50	90
+ Typha. Rohrkolben					
2 angustifolia. Schmalblättrig	200	Sept.-Okt.	0,70	6,50	60
1 latifolia. Breitblättrig	200—250	„	0,60	5,50	50
3 minima. Zwergkolben	40	„	1,50	14	—
+ Villarsia. Sumpflume					
1 nymphaeoides. Gelbe Blumen	—	Juli-Aug.	0,70	6,50	60

+ **Nymphaea.** Seerose

Nymphaeen gedeihen am besten in flachen, 60—100 cm tiefen Teichen, mit ruhigem Wasser in sonniger Lage. Pflanzzeit Mai bis Juni. Gelangen in kleinen Körbchen zum Verkauf.

	1 St. RM
39 alba. Reinweiß	4,00
18 aurora. Orange, im Verblühen dunkelrot	7,00—10,00
14 colossea. Fleischfarben, 15—20 cm Durchmesser	7,00
4 Froebeli. Dunkelrot	10,00—15,00
32 Gladstoneana. Weiß	10,00—15,00
40 — Pöstlingberg. Weiß	12,00—16,00
10 hybrida James Brydon. Karmin	10,00—15,00
26 Marlacea carnea. Fleischrot	7,00—10,00
17 — chromatella. Reingelb	10,00—15,00
13 odorata rosea. Rosa	7,00—10,00
36 Rosennympe. Rosa	10,00—15,00

● **Freilandfarne.**

	1 St.	10 St.	100 St.
Aspidium. Schildfarn			
6 filix mas. Aufrechte Wedel, 60—100 cm hoch	0,50	4,50	40
7 spinulosum. Wedel mit steif und scharf dornig gezähnten Fiederchen, 50—70 cm hoch	0,50	4,50	40
Asplenium. Streifenfarn			
2 filix femina. Fein gefiedert, 60—80 cm hoch	0,50	4,50	40
Blechnum. Rippenfarn			
1 spicant. Wintergrüne, lederige Wedel	0,50	4,50	40
Onoclea. Straußenfarn			
1 struthiopteris. Breite gefiederte Wedel	0,80	—	—
+ Osmunda. Königsfarn			
2 regalis. Buschig, 150 cm hoch	2—3	—	—
Scolopendrium. Hirschzunge			
1 officinarum. Wedel breitlanzettl., immergrün, 40 cm h.	0,70	6,50	60

Kakteen — Winterharte (Opuntien)

In verschiedenen Sorten mit Namen	1 Stück RM 1,50,	10 Stück RM 14,—
„ „ „ ohne „	1 „ „ 1,—	10 „ „ 8,—
		100 „ „ 60,—

Dahlien (Georginen)

Alle Sorten werden in gesunden, einjährigen Knollen geliefert. Sollten diese ausverkauft sein, liefern wir als Ersatz nach Mitte Mai gut bewurzelte Jungpflanzen zu gleichen Preisen, die in gleicher Weise, wie die aus Knollen gezogenen, sich im Laufe des Sommers zu vollblühenden Pflanzen entwickeln.

Etwaige Beanstandungen bitten wir innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Sendung uns zur Kenntnis zu bringen, da wir nach dieser Frist die Knollen für als in voller Gesundheit befindlich anerkannt halten. Etwaige Schäden durch weitere Behandlung, Lagerung und Wartung gehen dann zu Lasten des Empfängers. Ersatz eingegangener Knollen kann dann von uns nicht gefordert werden und wird abgelehnt.

Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 5 Stück einer Sorte, der Hundertpreis in Sorten unserer Wahl beginnt bei 25 Stück.

Preise nach unserer Sortenwahl:

Ältere Sorten 10 St. RM 5,40, 100 St. RM 48,—
 Neuere Sorten 10 „ „ 7,60, 100 „ „ 70,—
 Neuere Sort. in besond. Auswahl . 10 „ „ 18,—, 100 „ „ 170,—

Zeichenerklärungen: Am. = Amerikanische Züchtungen, Edel = Edel-Dahlien, einf. = Einfache Dahlien, Halskr. = Halskrausen-Dahlien, Hybr. = Hybrid-Dahlien, Schmuck = Schmuck-Dahlien, Pomp. = Pompon-Dahlien, Riesen = Riesen-Dahlien, Seer. = Seerosen-Dahlien.

Name	Klasse	Farbe	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
374 Abgott Neu. . .	Edel	samtig braunrot, weiße Spitzen	120	3,—	27,—
337 Adele	Hybr.	violett m. weiß. Spitz.	100	1,60	15,—
167 Adler	Riesen	weiß	100	0,80	7,60
263 Aibonita	Am.	zartlila m. gelb. Grunde	200	1,—	9,20
213 Aida	Pomp.	schwarzpurpur	100	0,80	7,60
413 Albert E. Amos	Edel	scharlachrot	130	1,20	11,—
428 Alchimist. Neuheit!	Schmuck	leuchtend scharlachrot	130	2,—	18,—
248 Amun Ra	Riesen	gelbbraun	120	0,50	7,60
336 Amor	Hybr.	scharlach mit weißen Spitzen	60	1,—	9,20
366 Andenken an Wilhelm Teetzmann	Edel	siehe Seite 5	80	3,—	27,—
329 Andenken an Otto Mann	„	ziegelrot	80	1,—	9,20
190 Andreas Hofer	„	lachsrosa a. lichtgelb. Grunde	110	0,80	7,60
338 Antenne	Hybr.	hellorange	80	1,20	11,—
356 Ariel	„	lilarosa	100	1,—	9,20
389 Auferstehung	Edel	reinweiß	130	2,40	22,—
66 Aureola	Seer.	gelb	100	0,60	5,60
141 Ave Maria	Hybr.	reinweiß	80	1,60	15,—
146 Avondrood	einf.	orangerot	50	0,60	5,60
372 Babylon. Neu!	Edel	violettrot	100	2,40	22,—
371 Banjo. Neu!	„	bronze	100	1,20	11,—
425 Baron von Solemacher. Neuheit!	Riesen	leuchtend bronze	100	2,—	18,—
386 Befreiung. Neuheit!	Edel	langstielig	100	2,—	18,—
145 Betsy	einf.	roströt	50	0,60	5,60
220 Blitzlicht	Hybr.	leuchtendrot	130	1,—	9,20
221 Blitzmädel	„	„	60	0,80	7,60
217 Blutenschnee	Pomp.	reinweiß	110	0,80	7,60
224 Border King	Am.	scharlach	60	1,—	9,20
351 Brautschmuck	Edel	blendend weiß	100	1,20	11,—
61 Brennende Liebe	Schmuck	lebhaft zinnoberrot	90	0,60	5,60
367 Britzer Kind	Edel	siehe Seite 5	80	3,—	27,—
79 Chamöisröschen	Pomp.	garnfarben	100	0,80	7,60
225 Clown	Hybr.	ziegelrot m. weiß. Spitz.	100	0,60	5,60
313 Condor	„	blutrot m. gelb. Grund	100	1,—	9,20
295 Dämmereschweigen	Edel	dunkelblutrot	80	0,80	7,60
85 Darkest of all	Pomp.	rötlichschwarz	80	1,—	9,20
175 Deutsche Frauen	Hybr.	hellgelb m. weiß. Spitz.	80	0,60	5,60
406 Deutscher Gruß. Neuheit!	Edel	zitronengelb	100	1,20	11,—
410 Deutsches Eck. Neuheit!	Riesen	dunkelbronze	100	3,—	27,—
186 Dichtertraum	Hybr.	malmaisonrosa	120	0,60	5,60
62 Diplom.	Pomp.	dunkelbraunrot	100	0,60	5,60

273 Dr. Hellmut Späth, Garten-Edeldahlie (Topsvoort 1926). Eine Garten-Edeldahlie allerersten Ranges, Blume prächtig helllila mit stolzer Haltung auf besonders langem, festem und dünnem Stiel, außergewöhnlich reich und sehr früh blühend.
 1 Stück RM 1,60, 10 Stück RM 15,—

185 Dr. Sven Hedin	Edel	orangerot	100	1,—	9,20
278 Dr. Tevis	Am.	hellgoldbraun	b. 200	0,80	7,60
226 Earl Beauty	Hybr.	lilaviolett	100	0,80	7,60
430 Earl Williams	„	rot mit weißen Spitzen	130	1,—	9,20
69 Effect	Pomp.	scharlachrot	90	0,80	7,60
297 Ehrenpreis	Edel	dunkellachsrosa	80	1,—	9,20

Das „SPÄTH-BUCH“ enthält 750 treffende Abbildungen.

Name	Klasse	Farbe	Höhe in cm	1 St. SM	10 St. SM
414 Elite Glory. Neu!	Riesen	brillant rot, bläulich behaucht	100	3,—	27,—
76 Elsbeth Pape . . .	Edel	hellachsfarben	50	0,60	5,60
258 Emma Groof . . .	Hybr.	dunkellilarosa	120	0,80	7,60
266 Emperor	Am.	kastanienbraun	120	0,80	7,60
216 Ems	Pomp.	hellkanariengelb	80	0,60	5,60
247 Eneantress	Hybr.	malvenrosa	100	0,60	5,60
368 Erika Teschendorff	Schmuck	rubinrot	60	1,60	15,—
421 Essen. Neuheit!	Hybr.	leuchtend karmin	100—120	1,20	11,—
291 Es ist erreicht . .	„	lachsbraun	120	1,20	11,—
284 Evangelium	Edel	zartlilarosa	100	0,80	7,60
405 Faith Garibaldi. Neuheit!	Hybr.	dunkelrosa	120	1,60	15,—
87 Fanal	einf.	zinnoberscharlach	100	0,60	5,60
218 Faschingsfee	Hybr.	gelb m. weißen Spitzen	100	0,80	7,60
416 Feine Sache. Neu- heit!	Edel	hellrosa	120	2,—	18,—
390 Fichte	Edel	gelblich, weiße Mitte	120	1,20	11,—
398 Frau Dr. Gebbing	Hybr.	lachsrosa	100	2,—	18,—
364 Frau Dir. Tuten- berg. Neuheit!	„	kräftig rosa, auf gol- digem Grund	140	2,—	18,—
210 Frau Frida Falken- hagen	Edel	zartrosa	150	0,60	5,60
252 Frau Gertrud Pfitzer	„	zartlila m. gelb. Mitte	100	0,80	7,60
331 Frau Ida Mansfeld	„	sattgelb	80	1,20	11,—
362 Frau Lotte Heit- mann	„	lachsfarbig-rosa	100	1,60	15,—
391 Frau Margarete Lenke	Hybr.	gelbgrundig m. lilarosa	120	1,20	11,—
283 Frau Nina Biagosch	„	terrakottafarben	120	1,—	9,20
401 Frau Oberbürger- meister Bracht. Neuheit!	Edel	lichtgelb	100—120	3,—	27,—
426 Frau von Hobe. Neuheit!	Riesen	Rot mit goldbraunem Hauch	120	2,40	22,—
277 Fred Lau	„	kupfrigrosa	120	1,—	9,20
376 Freund Herold . . .	Edel	lachsrosa	120	1,60	15,—
299 Funke	Pomp.	brennendrot	60	1,—	9,20
182 Für Dich	Edel	zart lila m. dunkl. Mitte	110	0,80	7,60
122 Fürstin v. Donners- marck	„	karminlila	100	0,80	7,60
240 George Walters . . .	Am.	korallenrot	110	1,20	11,—
236 Germania	Hybr.	weiß mit lila Hauch	120	0,60	5,60
212 Gissra	Halskr.	purpur mit weiß	100	0,60	5,60
169 Glanzstaar	Pomp.	weihnrot	120	0,60	5,60
275 Goldene Sonne . . .	Edel	leuchtend goldgelb	120	1,20	11,—
55 Goldhähnchen . . .	Pomp.	lichtgelb	80	0,60	5,60
392 Goldina	Seer.	goldiger Grund, rosa Schleier	80	1,—	9,20
296 Goldrose	„	karminrosa mit gelbem Grund	80	1,—	9,20
333 Goldschmieds Junge	Edel	siehe Seite 5	100—120	2,40	22,—
234 Goldstrahl	Riesen	kanariengelb	100	0,80	7,60
200 Götterstrahl	Edel	dunkellachsrosa	130	0,80	7,60
306 Grenadier	Am.	purpurrot	80	1,60	15,—
32 Gretchen Heine . . .	Pomp.	weiß mit kirschrosa Rändern	80	0,60	5,60
418 Grete Berger. Neu- heit!	Hybr.	lachsfarbig	100	1,20	11,—
424 Gunther Plüschow. Neuheit!	Riesen	zart violett	100	2,40	22,—
152 Güte Fee	Hybr.	rosa mit strohgelbem Grunde	80	0,80	7,60
359 Halvella	„	chamois mit rosalila	100	0,80	7,60
59 Hamlet	Edel	schwärzlich braunrot	80	0,60	5,60
343 Hanny van Waveren	Hybr.	violettrosa	100	0,60	5,60
375 Hassenstein	Edel	blau	120	3,—	27,—
177 Heideröslin	„	centifollenrosa	130	0,60	5,60
179 Heimweh	„	violettpurpur	100	0,60	5,60
383 Heinerle	Pomp.	karmoisin, innen gelb	100	0,80	7,60
88 Helvetia	einf.	scharlachrot, weiß ge- rändert	80	0,60	5,60
347 Hera	Riesen	hellilarosa	80	1,20	11,—
81 Herbstzeitlose	Pomp.	weiß mit lila Saum	125	0,80	7,60
110 Herzblut	Edel	dunkelscharlach	110	0,60	5,60
298 Himmelsbraut	„	weiß mit lila	100	0,80	7,60
219 Hobes Licht	Seer.	lachs-terrakottafarben	150	1,—	9,20
395 Immanuel Kant . . .	Hybr.	chamois, grünl. Mitte	100	2,—	18,—
354 Inspektor Mönke- meyer	Edel	lachsorange	100	1,—	9,20
315 Irmgard	Hybr.	hellorange	60	0,60	5,60
181 Japanische Sonne . .	„	gelb mit rot	160	1,20	11,—
254 J. de Jonge	Pomp.	orange	80	0,80	7,60
305 Jersey's Beauty . . .	Am.	rosa	100	1,20	11,—
140 Jo Ballego	Riesen	goldgelb	120	0,80	7,60
257 Joh. Messchaert . . .	Halskr.	orangefascharlach	100	0,80	7,60
141 Jonkheer G. F. van Tets	Edel	reinweiß	100	1,—	9,20
346 Jonkheer van Citters	Pomp.	altgold	80	0,60	5,60
208 Junge Liebe	Edel	granatrot	100	1,—	9,20
377 Jugendpracht	„	zartrosa, mattgelber Grund	120	2,40	22,—
45 Kalif	„	scharlachrot	100	0,80	7,60
183 Kantors Rosel	„	lilarosa	100	0,60	5,60
209 Karl Strauß	Pomp.	„	110	0,60	5,60
341 Kätch. v. Heilbronn	Edel	altrosa	80	1,60	15,—
123 Kätch. v. Schwarza- tal	Halskr.	dunkelkarmin	120	1,—	9,20

Name	Klasse	Farbe	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
174 King Harold . . .	Hybr.	dunkelbraun	130	0,80	7,60
370 Kleine Antenne . .	Pomp.	orange mit scharlach	70—80	0,80	7,60
381 Kleinod	"	purpurkarmin	100	0,80	7,60
350 Königin	Edel	lachsrosa	100	1,60	15,—
105 Krösus	"	weiß	80	0,60	5,60
308 Küsse mich	"	ziegelrot m. weiß. Spitz.	100	0,80	7,60
327 Lavendel	Pomp.	lavendel	80	0,60	5,60
121 Leuchtenburg . . .	Halskr.	scharlach	90	0,60	5,60
253 Lichtenstein	Hybr.	leucht. mennig-orange- rot	120	1,—	9,20
154 Liebe	Edel	samtig dunkelblutrot	110	0,60	5,60
215 Liliputkönig	Pomp.	gelb, rot gerandet	60	0,60	5,60
285 Locarno	Edel	gelblich, lachsfarben	90	1,—	9,20
54 Lucifer	einf.	scharlachrot	60	0,60	5,60
274 Ludwig Ganghofer .	Hybr.	brennendrot	100	0,60	5,60
399 Ludwig Thoma . . .	Edel	feuerrot	120	1,—	9,20
147 Maasland	einf.	dunkelrot	60	0,60	5,60
382 Maßlieb	Pomp.	rosaviolett, Spitzen bemaht	80	1,20	11,—
373 Mabel Lawrence . .	Hybr.	dunkelblutrot	120	2,40	22,—
358 Mad. Ch. Good . .	Edel	rotkarmin, Grund gold- gelb	120	1,20	11,—
323 Mad. Emilie Drapps .	Hybr.	lachsrosalila	80	1,20	11,—
355 Mad. G. van Oost . .	"	hellila, Mitte weiß	120	1,60	15,—
246 Mad. Jules Galban .	Edel	orangerot	150	0,80	7,60
222 Magda	Pomp.	dunkelscharlachrot	100	0,60	5,60
198 Mandarine	Edel	reinoorange	120	0,80	7,60
259 Maria Houtman . . .	Hybr.	goldgelb	120	0,60	5,60
195 Maria Stuart	Halskr.	dunkelrot mit weißer Krause	80	1,—	9,20
206 Mary Bowman . . .	Pomp.	orange gelb	80	0,60	5,60
120 Meisterstück	Edel	fliederfarben	100	1,—	9,20
227 Menny Carlee	"	rahmweiß	80	0,80	7,60
393 Merkur. Neuheit! . .	"	karminrosa	120	1,20	11,—
139 Mevrouw Ballego . .	Riesen	rot	110	0,60	5,60
427 Mevrouw Boreel . .	Pomp.	schwarzbraun	100	1,60	15,—
345 Mevr. Dix	Hybr.	hellrosa	80	0,60	5,60
325 Mevr. Vertholen . .	"	salmrosa	100	1,—	9,20
320 M. L. Breydel	Edel	lackrot	80	0,80	7,60
242 Modekind	Pomp.	lla	80	0,60	5,60
264 Mrs. Carl Salbach . .	Am.	hellila m. weißer Mitte	120	1,20	11,—
270 Mrs. J. de Ver Warner	"	lavendelfarben	110	1,20	11,—
108 Mutterliebe	Edel	rotorange	90	0,60	5,60
243 Mynheer	"	leuchtendrot	120	1,—	9,20
344 Nagels Wonder . . .	Hybr.	rot mit gelb	100	0,60	5,60
322 Nagels Roem	Edel	bronze	80	1,20	11,—
339 Nesthäkchen	"	chamois	60	1,20	11,—
260 Netty	Hybr.	purpurviolett	80	1,—	9,20
235 Neuer Griff	Edel	leuchtend karminrot	120	0,60	5,60
365 Nordmark	Hybr.	tiefblutrot	140	1,60	15,—
214 Nymphenburg	Edel	dunkelgoldgelb	110	1,—	9,20
265 Oberon	Am.	altrosa	90	1,20	11,—
400 Ophir. Neuheit! . .	Hybr.	creme gelb, dunkle Mitte	100	1,60	15,—
348 Orange boven	"	orange	80	0,60	5,60
203 Orangeprinz	Pomp.	goldorange	70	0,80	7,60
228 Orion	Hybr.	rosa	110	0,80	7,60
164 Panorama	"	terrakotta	100	0,80	7,60
261 Paradiesvogel	Edel	purpurkarmin mit weißen Spitzen	110	1,20	11,—
188 Partenkirchen	Hybr.	grünlichgelb	80	0,80	7,60
250 Patrio O'Mara	Am.	orange mit hellgelb	120	1,—	9,20
318 Paul Crampel	"	geranienrot	80	0,60	5,60
279 Paul Michael	"	goldgelb	100	0,60	5,60
107 Perle von Dresden . .	Hybr.	lachsorange	80	0,80	7,60
394 Perle von Wien . . .	"	chamois, rosa bedeckt	100	1,—	9,20
349 Perlmutter	"	lilarosa	80	1,20	11,—
397 Perseus	"	kapuzinerrrot, goldene Spitzen	60	1,20	11,—
230 Pink Favorite	Edel	rosa	110	0,80	7,60
211 Pomponkönigin	Pomp.	lachsfarben	110	0,60	5,60
144 Porthos	Riesen	zartblaulila	120	0,60	5,60
239 Präludium	Halskr.	kardinalrot m. gelb	150	0,60	5,60
324 Präsident de Bosschere	Edel	lachsrosa	100	1,20	11,—
244 Pride of California .	Hybr.	kardinalrot	110	1,—	9,20
272 Pride of San Francisco	Am.	dunkelorange	110	1,20	11,—
249 Prinz Irene v. Freuß .	Schmuck	weiß	100	0,60	5,60
262 Prinzessin Karneval .	Hybr.	scharlach mit weißen Spitzen	100	0,60	5,60
184 Rapallo	"	goldlackrot	100	1,60	15,—
403 Reaktor Feseler . .	"	leuchtend bläulich, rot, weiß bandiert-	120—150	2,40	22,—
136 Remembrance	Riesen	zartillarosa	120	0,80	7,60
312 Rheinisches Mädel . .	Edel	karminrot mit weißen Spitzen	80	1,60	15,—
255 Rheinlachs	Pomp.	lachsfarben m. orange	100	0,80	7,60
288 Riesen-Kriemhilde . .	Edel	rosa mit gelber Mitte	80	1,—	9,20
411 Riesenmeisterstück Neuheit!	"	fliederfarben	120	2,40	22,—
134 Roem van Aalsmeer . .	Riesen	reinweiß	150	0,80	7,60
282 Rosa Weltfrieden . . .	Edel	rosa	100	1,20	11,—
231 Rose Elegance	Hybr.	"	120	0,80	7,60
56 Rotkäppchen	einf.	scharlachrot	90	0,60	5,60
150 Ruhm von Schiedam .	"	reinweiß	70	0,80	7,60
237 Ruhr	Hybr.	tiefdunkelrot	80	0,80	7,60
109 Rüttelschwur	"	hellscharlachrot	100	0,60	5,60

Name	Klasse	Farbe	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
380 Safran.	Pomp.	gelb	100	1,20	11,—
135 Salmonea	Riesen	lachsrosa	100	1,—	9,20
143 Salutate	Hybr.	rot mit dunkler Mitte	100	0,80	7,60
113 Samariterin	Edel	reinweiß	120	0,60	5,60
281 Schlageter	"	leuchtendrot	120	0,80	7,60
176 Schöne Mexikanerin	Hybr.	braunrot mit gelben Spitzen	100	1,—	9,20
199 Schöne Wienerin .	Edel	tiefachsrosa	100	1,—	9,20
172 Schönes Farben- königin	Hybr.	leuchtendrosa	100	0,60	5,60
158 Schöpfung	"	chamoisrosa	100	0,80	7,60
90 Schützenliesel	Edel	scharl., weiß bespritzt	110	1,—	9,20
340 Schwarzbraunes Mädel. Neu	"	kastanienrot	100	1,60	15,—
173 Schwarzwaldmädel	"	rosa mit gelb	100	0,60	5,60
232 Secretaris Voors .	Hybr.	lachsrosa	150	0,80	7,60
330 Shelikoff.	Edel	rotbraun	80	1,—	9,20
233 Sibylla	Hybr.	orange	80	0,80	7,60
256 Sieraad van Flora	Pomp.	dunkelviolet	110	0,60	5,60
309 Signoor	Edel	dunkelkarmin	100	1,20	11,—
334 Sirius	Hybr.	scharlach	100	1,20	11,—
407 Siskiyou	Riesen	lila	120	1,20	11,—
384 Soleil d'or	Hybr.	goldgelb	100—120	1,60	15,—
404 Solo Mio. Neuheit!	Riesen	leuchtend gelb	100	2,40	22,—
159 Sonne im Herzen	Hybr.	zinnoberscharlach	100	0,80	7,60
378 Sonnentepich	"	dunkelgoldgelb	80	0,80	7,60
379 Spinell	Pomp.	goldbronze	70	2,—	18,—
103 Stolz von Berlin .	"	zartrosa	100	0,60	5,60
31 Sunset	"	orangerot	80	0,60	5,60
271 The Millionaire	Am.	rosa, Mitte weiß	110	1,20	11,—
111 Tirol	Hybr.	leuchtend samtigrot	80	0,60	5,60
369 Tokay	"	dunkelterrakotta	80	2,—	18,—
342 Treudeutsch	"	dunkelpurpur	100	1,60	15,—
268 Tryphine	Am.	dunkelrosa	60	1,—	9,20
280 Tut-ench-amun	Edel	schwarzrot	120	0,80	7,60
363 Vera Sandhack. Neuheit!	"	reinweiß	150	1,60	15,—
160 Verklärung	Seer.	hellchamois	100	0,80	7,60
204 Viola	Pomp.	leuchtend rotviolett	70	0,80	7,60
196 Wahrheit	Hybr.	samtig dunkelblutrot	110	0,80	7,60
429 Wallenstein. Neu- heit!	Edel	blutrot	120	2,40	22,—
162 Walhalla	Hybr.	leuchtendorange	110	0,80	7,60
396 Wega	"	leuchtendrot	100	1,—	9,20
82 Weltfrieden	Edel	weiß, Mitte grünl.-gelb	100	1,—	9,20
352 Weißer Kalif	"	reinweiß	120	2,—	18,—
63 White Aster	Pomp.	weiß	90	0,60	5,60
178 Willkommen	Riesen	korallenrot	100	0,60	5,60
238 Winzerliesel	Edel	rot mit weiß	100	0,80	7,60
102 Wolfgang v. Goethe	"	hellzinnoberröt	100	0,80	7,60
388 Wonne. Neu	"	reinrosa	100	2,40	22,—
202 Zauberin	Riesen	gelb	140	1,—	9,20
335 Zauberland	Hybr.	orange	100	1,—	9,20
125 Zukunft	Edel	hellzinnoberr	110	0,80	7,60

Dahlien - Neuheiten

366 Andenken an Wilhelm Teetzmann. (Einführung L. Späth 1928.) Eine Paradeblume ersten Ranges, rein lila, auf kräftigem geraden Stiel, hoch über dem Laube getragen. Reicher Flor	3,—	27,—
367 Britzer Kind. (Einführung L. Späth 1928.) Eine mittelhohe Edel-dahlie, in Form und Haltung der wertvollen weißen Dahlie „Weltfrieden“ ähnlich	3,—	27,—
333 Goldschmieds Junge. (Einführung L. Späth 1928.) Edeldahlie von großem Wert, mit überreichem Blütenschmuck. Ein Schlager unter den neuen Dahlien. 100—120 cm hoch, dunkelorange mit goldener Mitte	2,40	22,—

Amaryllis vittata hybrida

Großblumige Amaryllis, starke Zwiebeln. . . 1 Stück RM 3,—, 10 Stück RM 25,—	
" " blühbare Zwiebeln 1 Stück RM 5,—, 10 Stück RM 45,—	

Baumpfähle

sauber geschält und gespitzt

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
4 m lang, für Alleebäume	1,50	13,—	120,—
3 ½ " " " "	1,25	11,—	100,—
3 " " " "	1,—	9,—	80,—
2 ½ " " " "	0,80	7,—	65,—
2 " " " "	0,60	5,—	40,—
1 ¾ " " " Rosen und Beerenobst-Hochstämme, gehobelt und gespitzt.	0,45	4,—	35,—
1 ½ " " " Rosen und Beerenobst-Mittelstämme, gehobelt und gespitzt.	0,35	3,—	25,—
2 ½ " " " Trauerrosen, sechseckig, grün ge- strichen, mit weißer Spitze, Aus- führung erstklassig	1,35	12,—	100,—
1 ¾ " " " wie vorstehend	0,80	7,50	72,—
1 ½ " " " wie vorstehend	0,75	7,—	65,—

Das „SPÄTH-BUCH“ kostet nur 6,— RM.

Inhaltsverzeichnis

Die alphabetisch geordneten Stauden und Dahlien (Seite 58—78)
sind nicht noch einmal aufgeführt.

- Abies** 37, 54
Acanthopanax 17
Acer 17—18, 41, 42, 44, 46, 52
Actinidia 45, 53
Asculus 18, 42, 44, 53
Ahlbeere 9, 30
Ahorn 17—18, 41, 42, 44, 46, 52
Allanhus 18, 42, 53
Akazie 30, 43, 44, 49, 54
Akebia 45
**Allce- und Straßen-
bäume** 42—44
Alnus 18—53
Alpenrose 52
Amayllis 78
Amelanchier 18
Amorpha 10, 53
Ampelopsis 45
Amygdalus 19
Andromeda 51
Apfel 2—3
Aprikosen 7
Aralia 49
Aristolochia 45
Artemisia 19
Azalea 51
- Balkantannen** 39
Baumhasel 21
Baumpföhle 78
Baumschlinge 45
Baumwürger 45
Belufl 19
Berberis 19, 46, 51, 53
Berchemia 45
Bergahorn 18, 42, 44, 52
Betula 19, 41, 42, 44, 51, 53
Biota 37, 54
Birke 19, 41, 42, 44, 51, 53
Birnen 4—5
Blasenstrauch 20
Blütenstauden 58—74
Blutahorn 18, 42
Blutbuche 23
Bocksborn 26, 48, 53
Brombeeren 8, 30
Broussonetia 19
Buche 23, 47, 53
Buddleia 19
Buxus 37, 50
- Calluna** 51
Calycanthus 20
Caragana 20, 41, 46, 53
Carpinus 20, 46, 53
Castanea 20, 53
Catalpa 20
Ceanothus 20, 53
Cedrus 38
Celastrus 45
Cephalanthus 20
Ceratostigma 20
Cercidiphyllum 20
Cercis 20, 53
Chamaecyparis 38, 54—55
Chionodoxa 20
Christusdorn 24, 40, 47, 53
Cladrastis 20, 53
Clematis 45, 53
Clethra 51
Colutea 20
Cornus 20—21, 46—47, 53
Coronilla 21
Corylus 21, 47, 53
Cotoneaster 21, 47, 53
Crabäpfel 7
Crataegomespilus 21
Crataegus 21, 42, 44, 47, 53
Cydonia 22, 47, 53
Cytisus 22, 53
- Dahlien** 75—78
Daphne 22, 51
Decaisnea 22
Deutzia 22, 47, 53
Diervilla 22
Dorn 21, 42, 44, 47
Doronicum 21
Douchi 57
Douglasia 20, 47
- Eberesche** 31, 43, 54
Edelreiser 57
Edeltanne 37, 54
Efeu 45
Eibe 40, 50, 55—56
Eibisch 24
Eiche 29, 43, 44, 48, 54
Elacagnus 22, 53
Erbsenstrauch 20, 41, 46, 53
Erdbeeren 10
Erica 51
Erle 18, 53
Esche 23—24, 41, 42, 44, 53
EBbare Ebereschen 31, 43
EBbare Kastanie 20
Essigbaum 29, 54
Evonymus 22—23, 47, 53
Exochorda 23, 53
- Fagus** 23, 47, 53
Farne 74
Faulbaum 29, 48
Felsenbirne 18
Feuerdorn 29, 51, 54
Fichte 38—39, 50, 55
Flieder 32—34, 49, 54
Fontanesia 23
Forestiera 23
Forsythia 23, 47
Fraxinus 23—24, 41, 42, 44, 53
Freilandfarne 74
Fuchsia 24
Fünffingerstrauch 28, 48, 53
- Gamander** 34
**Gehölze zu Hecken u.
Lauben** 46—50
**Gehölzsämlinge und
junge Pflanzen** 52—54
Geißblatt 25—26, 45, 48, 51, 53
Geißklee 22, 53
Gelbholz 20, 53
Genista 24, 53
Georginen 75—78
Geweißbaum 24, 53
Gewürzstrauch 20
Ginkgo 38
Ginster 24, 53
Gladiolen 65
Gleditschia 24, 43, 47, 53
Glycine 45
Goldglöckchen 23, 47
Goldregen 25, 43, 53
Götterbaum 18, 42, 53
**Gruppeneinteilung der
Laubhölzer** 36
Gymnocladus 24, 53
- Hagebutten** 11, 54
Hainbuche 20, 46, 53
Halimodendron 24
Hamamelis 24
Hangebäume 41
Hartriegel 20—21, 46—47, 53
Haselnüsse 10, 21, 47
Heckenkirsche 25—26, 48, 51, 53
Heckenpflanzen 46—50
Hedera 45
Heidekraut s. Calluna
u. Erica 51
Heister 44
Helianthemum 24
Hemlockstanne 41, 56
Hibiscus 24
Himbeeren 8
Hippophae 24, 53
Holunder 30—31, 54
Hopfenstrauch 29
Hortensie 24, 53
Hydrangea 24, 53
Hypericum 24
- Ilex** 51
Immergrün 35, 52
**Immergrüne Hecken-
pflanzen** 20
- Immergrüne Gehölze
u. Moorbeet-
pflanzen** 51—52
Iris. Schwertlilie 66—67
Itea 51
- Japanische Zier-
kirschen** 29, 43
Jasmin, weißbl.
 26—27, 48, 53
Jasmin, gelbl. 25
Jelängerjelierer 45
Johannisbeeren 8—9, 30
Johanniskraut 24
Judasbaum 20, 53
Juglans 25, 43, 44, 53
Jungpflanzen 52—56
Juniperus 38, 50, 55
- Kakteen (Opuntien)** 74
Kalmia 51
Kastanie 18, 42, 44, 53
Kerria 25, 53
Kiefer 39, 55
Kirschäpfel 7
Kirschen 5—6
Kirschlorbeer 51
Knöterich 45
Koelreutera 25
Korkbaum 26
Kornelkirsche 20—21, 46
Kreuzdorn 29, 48
Kuchenbaum 20
- Laburnum** 25, 43, 53
Lärche 38, 50, 55
Larix 38, 50, 55
**Laubgehölze f. Wild-
remisen, Fasanerien
u. Vogelschutz** 45
Laubhölzer 17—36
**Lebensbaum, Abend-
länd.** 40—41, 50, 56
Morgenländ. 37, 54
Lespedeza 25, 53
Liguster (Ligustrum)
 25, 47—48
Linde 34, 43—44, 49, 54
Liquidambar 53
Liriodendron 25
Lonicera 25—26, 45, 48, 51, 53
Lycium 26, 48, 53
- Magnolia** 51
Mahonien 19, 46, 53
Mandelbaum 29, 43
Mandeln 8
Marone 20, 53
Maulbeeren 11, 26, 48, 53
Menispermum 45
Mispeln 8
Moorbeetpflanzen 51—52
Morus 11, 26, 48, 53
Myrica 51
- Nadelhölzer u. Buchs-
baum** 37—41
Neillia 26
Nelke (Dianthus) 63—64
Nymphaeae 74
- Obstwildlinge** 57
Ölweide 22, 53
Opuntia 74
Ostrya 26
- Pachysandra** 26
Pachystima 51
Palsonia 26, 68—69
Palmenlilie 74
Pappel 27—28, 43, 44, 48, 53
Paradies 57
Parkbäume 42—44
Periploca 45
Pfaffenhütchen 22—23, 47, 53
Pfeifenstrauch 26

Pfeifenwinde	45	Sanddorn	24, 53	Taxodium	39
Pfingstrose	26, 68—69	Securinea	31	Taxus	40, 50, 55—56
Pirsich	6—7, 19	Seerosen	74	Tecoma	45
Pilaumen	6	Seidelbast	22, 51	Teucrium	34
Phellodendron	26	Selbstklimmer	45	Thuja	40—41, 50, 56
Philadelphus	26—27, 48, 53	Shepherdia	31	Thujopsis	41, 56
Picea	38—39, 50, 55	Silberahorn	17, 41, 42, 44, 52	Tilia	34, 43—44, 49, 54
Pimpernuß	32	Sommerflieder	19	Trauerbäume	41
Pinus	39, 55	Sonderangebot in Blaufichten und Blautannen für Gruppen	39	Trompetenbaum	20
Pirus	27, 41, 43	Sonderangebot für Unterholz und Gruppenpflanzung	40	Tsuga	41, 56
Platanus	27, 43, 44	Sonderangebot zum Aufforsten für Wildremisen usw.	45	Tulpenbaum	25
Polygala	51	Sonnenröschen	24	Ulmus	34—35, 41, 44, 50, 52
Polygonum	45	Söphora	31, 54	Unterlagen zum Veredeln	57
Populus	27—28, 43, 44, 48, 53	Sorbus	31, 43, 54	Viburnum	35
Potentilla	28, 48, 53	Spargel	11	Vinca	35, 52
Prunus	28—29, 41, 43, 44, 48, 51, 53—54	Spartium	31	Vitis	45
Pseudotsuga	39, 55	Spierstrauch	31—32, 49, 54	Vogelkirschen	5, 44
Ptelea	29	Spiraea	31—32, 49, 54	Wacholder	38, 50, 55
Pterostyrax	29	Spitzahorn	18, 42, 44, 53	Waldrebe	45, 59
Pyraeantha	29, 51, 54	Sumpfpypresse	39	Wald- u. Parkbäume	44
Quercus	29, 43, 44, 48, 54	Symphoricarpos	32, 49	Walnüsse	7, 25, 43, 44, 53
Quitten	7, 22	Syringa	32—34, 49, 54	Weide	30, 41, 54
Ranunkelstrauch	25, 53	Schattenmorellen	5	Weiden-Schnittlinge	54
Rhabarber	11	Scheinzypresse	38, 54—55	Weigela	35—36, 54
Rhamnus	29, 48	Scheinkerrie	29, 48	Weinreben	11
Rhododendron	52	Schlingsträucher	45	Weißbuche	20, 46, 53
Rhodotypus	29, 48	Schneeball	35	Weißdorn	21, 47, 53
Rhus	29, 54	Schneebeere	32, 49	Weißerle	18, 53
Ribes	30, 49, 54	Schneeflockenbaum	20	Wilder Wein	45
Robinia	20, 43, 44, 49, 54	Schwarzerle	18, 53	Wildlinge	57
Rosa	11, 12—16, 49, 54	Schwertlilien	66—67	Wistaria	45
Rosen	12—16	Stachelbeeren	9—10, 30	Yucca	74
Roßkastanie	18, 42, 44, 53	Staphylea	32	Zaubernuß	24
Rotbuche	23, 47	Stauden	58—74	Zeder	38
Rotdorn	21, 42, 44, 47	Stechpalme	51	Zelkova	36
Rottanne	38, 50, 55	Stephanandra	32	Zier- und Parkbäume	42—44
Rubus	30	Stranvaesia	52	Zierapfel, Zierkirschen u. Zierpflaumen	27, 28—29, 41, 43
Rüster	34—35, 41, 44, 50, 54	Straßenbäume	42—44	Zwergmispel	21, 47, 53
Sadebaum	38, 55	Tamarix	34, 49, 54	Zwetschen	6
Salix	30, 41, 54	Tanne	37, 54		
Salzstrauch	24				
Sambucus	30—31, 54				

Baumbänder

Fertige Bänder aus Kokosgeflecht für Allee- und Obstbäume

10 Stück RM 0,70, 100 St. RM 6,—

Kokosfaserstricke Zum Anbinden von Bäumen

stark 1 kg RM 1,15, 10 kg RM 10,—
mittelstark 1 „ „ 1,30, 10 „ „ 11,—
schwach 1 „ „ 1,50, 10 „ „ 13,—

- G 748 **Rafflabast**, Ia Qualität, 10 kg RM 32,—, 1 kg RM 3,50, 100 g RM 0,60.
G 750 **Baumwachs**, kaltfl., gebrauchsfertig, 50 g RM 0,30, 1/5 kg RM 0,50,
1/4 kg RM 0,80, 1/2 kg RM 1,50, 1 kg RM 2,50

- Torfmull** Originalballen RM 6,—
Größere Mengen Preise auf Anfrage

Namenschilder

- G 775 Porzellschilder mit eingetragener Schrift. Unbegrenzte Haltbarkeit! Anfertigung nach Angabe der Namen. Ovale Form RM 0,40, mit Angabe der Reifezeit unter dem Namen. RM 0,50
G 776 Namenschild „Ideal“ in der Glashülle, für Obstbäume, Sträucher usw., zum Anhängen 100 Stück RM 7,20, 10 Stück RM 0,80
G 777 Namenschild „Ideal“, besonders stark und lang, zum Anhängen 100 Stück RM 15,—, 10 Stück RM 1,70
G 780 Zinketiketten zum Anhängen 1000 Stück RM 16,—, 100 Stück RM 1,80, 10 Stück RM 0,25

Holzetiketten

einseitig mit gelber Ölfarbe gestrichen

- G 802 Zum Anhängen mit Zinkdraht cm 7 1/2 8 1/2 10
Länge RM 0,80 1,— 1,30
100 Stück RM 7,— 8,00 9,30

Das Buch enthält über 12.000 Sorten.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Späth'sche Baumschulen

Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer